



Башће Вашег Њовења!

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
Београд, Живка Карабиберићева 3
Тел: 011 7806 450, 7806 451
Факс: 011 6401 928, 6403 989
Е-пошта: info@bgpijace.rs
www.bgpijace.rs
Жиро рачун: 160-6816-95
ПИБ: 101721046

Зав.број: 2617/5
Датум 22.05.2019.

Конкурсна документација

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ -

-у поступку јавне набавке у отвореном поступку-

(објављено на порталу јавних набавки, порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 22.05.2019. године.)

Јавна набавка у отвореном поступку: ОП-04/19
Рок предаје понуда: 21.06.2019. године до 12,00 часова
Број страна документације: 69

Београд, мај 2019. године



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/14, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2617/1 од 15.04.2019. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2617/2 од 15.04.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у јавној набавци у отвореном поступку за јавну набавку - „Браварски материјал“
ЈН бр. ОП-04/19

Конкурсна документација садржи:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ	4
	1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	4
	2. Врста поступка који се спроводи	4
	3. Предмет јавне набавке	4
	4. Лице за контакт	4
	5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка	4
	6. Преузимање конкурсне документације	4
	7. Начин подношења понуда и рок	4
	8. Време, место и начин отварања понуда	4
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
III	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА	5
IV	МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА	20
V	УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	20
	1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН	20
	2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	21
	3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН	21
	4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	22
	5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН	22
	6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН	22
	7) Допунске напомене	22
VI	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	22
	1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде	22
	2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла	23
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	23
	1) Језик на којем понуда мора бити састављена	23
	2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији	24
	3) Обавезна садржина понуде	24
	4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци	25
	5) Самостално подношење понуде	25
	6) Понуда са подизвођачем	25
	7) Група понуђача	25
	8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди	26
	9) Додатне информације и појашњења	26

	10) Измена и допуна конкурсне документације	26
	11) Измена и повлачење понуде	27
	12) Трошкови припремања понуде	27
	13) Важност понуде	27
	14) Стручна оцена понуда	27
	15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	27
	16) Заштита података	27
	17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда	28
	18) Негативне референце	28
	19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза	29
	20) Одлука о додели уговора	29
	21) Елементи критеријума за доделу уговора	29
	22) Рок за приступање закључењу уговора	29
	23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора	29
	24) Измене током трајања уговора	29
	25) Захтев за заштиту права понуђача	29
VIII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	31
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1.	31
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2.	33
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 3.	34
	ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4.	35
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5.	36
	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ - Образац 6.	37
	СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – Образац 7.	38
	ПОТВРДА УЗ ОБРАЗАЦ 7	39
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ Образац 8	40
	ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Образац 9	41
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ Образац 10	42
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) - Образац 11.	43
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Образац 12.	44
	Упутство како да се попуни образац структуре цена понуде	45
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - Образац 13.	46
IX	МОДЕЛ УГОВОРА	63
	МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 14.	63
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 15.	67
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА - Образац 16.	68
XII	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 17.	69

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића 3, Београд, матични број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs.

2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ОП-04/19 је набавка добара: „**Браварски материјал**“, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови.**

4. Лице за контакт

Лазар Цвијовић, е-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928

5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана.

6. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача

7. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до **21.06.2019.** године до 12,00 сати на адресу: **ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку добара: Браварски материјал, ОП-04/19 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

8. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 21.06.2019. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране

овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: **Добра – „Браварски материјал“ – ОРН: 44316400**, ближе описане у делу III „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ

Рб.	Врста материјала	Јед. мере	Количина
1	Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм	кг	50
2	Алуминијумска лајсна (10 x 15)мм	кг	50
3	Алуминијумска лајсна (30 x 30 x 3)мм	кг	50
4	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле	кг	100
5	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели	кг	100
6	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели	кг	100
7	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели	кг	100
8	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели	кг	100
9	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100
10	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100
11	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм	кг	150
12	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм	кг	150
13	Алуминијумски флах (30x3x6000)мм	кг	50
14	Алуминијумски флах (30x5x6000)мм	кг	50
15	Алуминијумски флах (40x3x6000)мм	кг	50
16	Алуминијумски флах (40x5x6000)мм	кг	50
17	Анти раст 1л	КОМ	50
18	Арматура ĆBR ø 10 мм	кг	200
19	Арматура ĆBR ø 12 мм	кг	200
20	Арматура ĆBR ø 19 мм	кг	200
21	Арматура ĆBR ø 22 мм	кг	200
22	Арматура ĆBR ø 6 мм	кг	200
23	Арматура ĆBR ø 8 мм	кг	200
24	Арматура ĆО 200 x ø 10 мм	кг	200
25	Арматура ĆО 200 x ø 12 мм	кг	200
26	Арматура ĆО 200 x ø 6 мм	кг	200
27	Арматура ĆО 200 x ø 8 мм	кг	200
28	Арматурна мрежа Q 188	кг	200

29	Арматурна мрежа Q 283	кг	200
30	Арматурна мрежа Q 335	кг	200
31	Арматурна мрежа Q 524	кг	200
32	Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће	ком	25
33	Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће	ком	25
34	Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће	ком	25
35	Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће	ком	25
36	Ауто лак – бели спреј (400 мл)	ком	10
37	Ауто лак – црвени спреј (400 мл)	ком	10
38	Брава дупла за ал. Роло врата	ком	10
39	Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
40	Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
41	Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
42	Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
43	Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
44	Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
45	Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
46	Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
47	Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm	ком	5
48	Брава за ПВЦ врата IQ35/92	ком	5
49	Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа	ком	5
50	Брава за Алуминијумска врата 343.50	ком	5
51	Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101	ком	100
52	Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50
53	Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50
54	Брусне плоче (115 x 1,6x 22)	ком	150
55	Брусне плоче (115 x 1x 22)	ком	150
56	Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150
57	Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150
58	Брусне плоче (125 x 1 x 22)	ком	150
59	Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150
60	Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150
61	Брусне плоче (230 x 1 x 22)	ком	150
62	Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика	ком	150
63	Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150
64	Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150
65	Бургија СДС мах ø 12, 340/200	ком	20
66	Бургије СДС за хилти ø 6x250 мм	ком	20
67	Бургије СДС за хилти ø 8x250 мм	Ком	20
68	Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм	ком	20
69	Бургије СДС за хилти ø 12x250 мм	ком	20
70	Бургије СДС за хилти ø 14x250 мм	ком	20

71	Бургије спиралне \varnothing 10мм HSS-G	КОМ	300
72	Бургије спиралне \varnothing 12мм HSS-G	КОМ	300
73	Бургије спиралне \varnothing 14мм HSS-G	КОМ	300
74	Бургије спиралне \varnothing 16мм HSS-G	КОМ	300
75	Бургије спиралне \varnothing 3,5мм HSS-G	КОМ	300
76	Бургије спиралне \varnothing 4,2 мм за прохром	КОМ	300
77	Бургије спиралне \varnothing 4,2мм HSS-G	КОМ	300
78	Бургије спиралне \varnothing 6мм HSS-G	КОМ	300
79	Бургије спиралне \varnothing 8мм HSS-G	КОМ	300
80	Бургије спиралне \varnothing 9мм HSS-G	КОМ	300
81	ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл)	КОМ	10
82	Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм.	М	200
83	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм	КОМ	500
84	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм	КОМ	500
85	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм	КОМ	500
86	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм	КОМ	500
87	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38	КОМ	500
88	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм	КОМ	500
89	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм	КОМ	500
90	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм	КОМ	500
91	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм	КОМ	500
92	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм	КОМ	500
93	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм	КОМ	500
94	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм	КОМ	500
95	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм	КОМ	500
96	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм	КОМ	500
97	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм	КОМ	500
98	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм	КОМ	500
99	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм	КОМ	500
100	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм	КОМ	500
101	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*60 мм	КОМ	500
102	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*70 мм	КОМ	500
103	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*80 мм	КОМ	500
104	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм	КОМ	500
105	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм	КОМ	500
106	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм	КОМ	500
107	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм	КОМ	500
108	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм	КОМ	500
109	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм	КОМ	500

110	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм	КОМ	500
111	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм	КОМ	500
112	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм	КОМ	500
113	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм	КОМ	500
114	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм	КОМ	500
115	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм	КОМ	500
116	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм	КОМ	500
117	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм	КОМ	500
118	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм	КОМ	500
119	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм	КОМ	500
120	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм	КОМ	500
121	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм	КОМ	500
122	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм	КОМ	500
123	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм	КОМ	500
124	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм	КОМ	500
125	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм	КОМ	500
126	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм	КОМ	500
127	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм	КОМ	500
128	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм	КОМ	500
129	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм	КОМ	500
130	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм	КОМ	500
131	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм	КОМ	500
132	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм	КОМ	500
133	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм	КОМ	500
134	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм	КОМ	500
135	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм	КОМ	500
136	Водоскупљач за хоризонтални олук - казанче, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм	КОМ	120
137	Грифовано плетиво 25*25*2 мм	м ²	70
138	Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм	м ²	70
139	Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм	м ²	70
140	Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм	м ²	70
141	Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150x90мм, израђен од кованих куглица и листа Li 14b	КОМ	100
142	Еластична подлошка ø6	КОМ	500

143	Еластична подлошка $\varnothing 8$	КОМ	500
144	Електроде 2 мм	КГ	120
145	Електроде 2,5 мм	КГ	120
146	Електроде прохром 2 мм	КГ	120
147	Жабица за сајлу $\varnothing 3$	КОМ	50
148	Жабица за сајлу $\varnothing 4$	КОМ	50
149	Жабица за сајлу $\varnothing 6$	КОМ	50
150	Жабица за сајлу $\varnothing 8$	КОМ	50
151	Жица за варење апаратом CO2 1мм	КГ	75
152	Жица за варење апаратом CO2 0,8мм	КГ	75
153	Жица за варење апаратом CO2 0,6мм	КГ	75
154	Жица паљена 1	КГ	20
155	Жица паљена 3	КОМ	100
156	Завртњи холшраф 4,0 x 30	КОМ	500
157	Завртњи холшраф 4,5 x 45	КОМ	500
158	Завртњи холшраф 5,0 x 20	КОМ	500
159	Завртњи холшраф 5,0 x 50	КОМ	500
160	Завртњи холшраф 5,0 x 60	КОМ	500
161	Завртњи холшраф 5,0 x 80	КОМ	500
162	Затезач за сајлу $\varnothing 3$	КОМ	50
163	Затезач за сајлу $\varnothing 4$	КОМ	50
164	Затезач за сајлу $\varnothing 6$	КОМ	50
165	Затезач за сајлу $\varnothing 8$	КОМ	50
166	Затезач за сајлу $\varnothing 10$	КОМ	50
167	Затезач за сајлу $\varnothing 12$	КОМ	50
168	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
169	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
170	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
171	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
172	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
173	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
174	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
175	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
176	Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5 2000*1000	КГ	50
177	Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8 2000*1000	КГ	50
178	Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2 2000*1000	КГ	50
179	Калај 60%	КГ	10
180	Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50

181	Кваке кућне металне	пар	25
182	Клавир шарке 60x20 мм	ком	50
183	Клавир шарке 60x30 мм	ком	50
184	Клавир шарке 80x40 мм	ком	50
185	Клавир шарке 80x50 мм	ком	50
186	Клап шарке за ормане коленасте	ком	50
187	Клап шарке за ормане полуколенасте	ком	50
188	Клап шарке за ормане равне	ком	50
189	Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са друге цреп, испуна полиуретан 4цм дим 2450x1000мм, класа ватроотпорности б , коефицијент отпорности на топлотну проводљивост је 0.712w/m2к	м ²	100
190	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 3цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
191	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
192	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
193	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
194	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
195	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200
196	Креп трака 38 мм, дужина 50 м	ком	50
197	Креп трака 50 мм, дужина 50 м	ком	50
198	Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног лима, дебљине 2мм и отвором ФИ 25мм	ком	200
199	Кутија браварска грифована (20x20x1.8)мм	кг	200
200	Кутија браварска грифована (30x30x1.8)мм	кг	200
201	Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм	кг	200
202	Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм	кг	100
203	Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм	кг	100
204	Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм	кг	100
205	Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм	кг	150
206	Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм	кг	200
207	Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм	кг	200
208	Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм	кг	200
209	Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм	кг	200
210	Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм	кг	200
211	Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм	кг	200
212	Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм	кг	200
213	Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм	кг	250
214	Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм	кг	250
215	Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм	кг	250
216	Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм	кг	200
217	Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм	кг	200
218	Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм	кг	200

219	Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм	кг	200
220	Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм	кг	200
221	Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм	кг	200
222	Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм	кг	200
223	Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм	кг	200
224	Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм	кг	200
225	Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм	кг	200
226	Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм	кг	200
227	Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм	кг	200
228	Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм	кг	200
229	Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм	кг	200
230	Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм	кг	200
231	Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм	кг	200
232	Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм	кг	200
233	Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм	кг	200
234	Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм	кг	200
235	Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм	кг	200
236	Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм	кг	200
237	Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм	кг	200
238	Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм	кг	200
239	Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм	кг	200
240	Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм	кг	200
241	Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм	кг	200
242	Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм	кг	200
243	Кутије браварске (100x100x3) мм	кг	200
244	Кутије браварске (100x100x3.8) мм	кг	200
245	Кутије браварске (100x100x4) мм	кг	200
246	Кутије браварске (100x100x5) мм	кг	200
247	Кутије браварске (100x120x2.2) мм	кг	200
248	Кутије браварске (100x120x2.5) мм	кг	200
249	Кутије браварске (100x120x2.8) мм	кг	200
250	Кутије браварске (100x120x3) мм	кг	200
251	Кутије браварске (100x120x3.8) мм	кг	200
252	Кутије браварске (100x120x4.8) мм	кг	200
253	Кутије браварске (100x120x5) мм	кг	200
254	Кутије браварске (120x120x2.2) мм	кг	200
255	Кутије браварске (120x120x2.5) мм	кг	200
256	Кутије браварске (120x120x2.8) мм	кг	200
257	Кутије браварске (120x120x3) мм	кг	200
258	Кутије браварске (120x120x3.8) мм	кг	200
259	Кутије браварске (120x120x4) мм	кг	200
260	Кутије браварске (120x120x4.8) мм	кг	200
261	Кутије браварске (120x120x5) мм	кг	200
262	Кутије браварске ZP 1004	кг	100
263	Кутије браварске ZP 1304	кг	100
264	Кутије браварске ZP 1804	кг	100
265	Кутије браварске ZP 1104	кг	100
266	Кутије браварске ZP 1204	кг	100

267	Кутије браварске ZP 1221	кг	100
268	Кутије браварске ZP 1321	кг	100
269	Кутије браварске ZP 1021	кг	100
270	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 4мм	м	100
271	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 6мм	м	100
272	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 8мм	м	100
273	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 10мм	м	100
274	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 4мм	м	100
275	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 6мм	м	100
276	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 8мм	м	100
277	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 10мм	м	100
278	Ланац лађарски 2.5*24 мм	м	20
279	Ланац лађарски 3*26 мм	м	25
280	Ланац лађарски 4*32 мм	м	50
281	Ланац лађарски 5*35 мм	м	50
282	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5)	кг	200
283	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8)	кг	200
284	Лим, раван поцинкован (2000x1250x1)	кг	200
285	Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5)	кг	200
286	Лим челични №3 савијен у облику "У" профила 30x30x30мм, дужине 2000мм	кг	100
287	Лим прохромски, (2000x1000x0.5)	кг	50
288	Лим прохромски, (2000x1000x0.8)	кг	50
289	Лим прохромски, (2000x1000x 1)	кг	50
290	Лист Li 14-B, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	200
291	Лист Li 14-C ковани лист димензија 180x130мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	200
292	Матице M10	ком	250
293	Матице M12	ком	250
294	Матице M14	ком	250
295	Матице M16	ком	250
296	Матице M5	ком	250
297	Матице M6	ком	250
298	Матице M8	ком	250
299	Мердевине дрвене двокрилне 6 степеника	ком	2
300	Мердевине дрвене двокрилне 7 степеника	ком	2
301	Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375	ком	15
302	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 100m	м ²	100
303	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 100m	м ²	100
304	Навојна шипка (1м) Ø 20мм за навијање	ком	20
305	Навојна шипка (1м) Ø 18мм за навијање	ком	20
306	Навојна шипка (1м) Ø 16мм за навијање	ком	20
307	Навојна шипка (1м) Ø 12мм за навијање	ком	20
308	Навојна шипка (1м) Ø 10мм за навијање	ком	20
309	Навојна шипка (1м) Ø 6мм за навијање	ком	20

310	Навојна шипка (1м) Ø 8мм за навијање	КОМ	20
311	Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја	КОМ	10
312	Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л	КГ	50
313	Нитне заковице Fe 6x15	КОМ	500
314	Нитне заковице Fe 8x15	КОМ	500
315	Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016.	М	200
316	Носач за олучну вертикалу Ø100мм у РАЛ-у 7016.	М	200
317	Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флага.	КОМ	200
318	"U" профил савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, димензије 120x135x120мм	КОМ	50
319	Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа димензија 2000x3472мм. Ширина окна 100x250мм, чврстоћа 3мм хоризонтално и 2,5мм вертикално, цеви 25мм хоризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг по комаду	КОМ	20
320	Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм.	М	200
321	Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	М	200
322	Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	М	200
323	Опшивка поцинкована пластифицирана за кровове од тезги РШ 250мм	М	300
324	Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л)	КОМПЛ.	20
325	Основна боја за метал на угљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250
326	Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250
327	Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм - 6мм - 8мм	КОМ	50
328	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50
329	Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.5мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50
330	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50
331	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима Ø 10 мм	КГ	100
332	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима Ø 8 мм	КГ	100
333	Платно бонсек (плаве) двосекле	КОМ	10
334	Плех шраф 2,5 x 4	КОМ	100
335	Плех шраф 3 x 4	КОМ	100
336	Плех шраф 4 x 4	КОМ	100

337	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога са могућношћу дигиталног штампања у фул колору по жељи наручиоца. Дебљина покривне облоге мора бити 440гр/м ² (+- 10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање.	м ²	300
338	Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50
339	Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50
340	Подметач шајбне М10	КОМ	250
341	Подметач шајбне М12	КОМ	250
342	Подметач шајбне М14	КОМ	250
343	Подметач шајбне М5	КОМ	250
344	Подметач шајбне М6	КОМ	250
345	Подметач шајбне М8	КОМ	250
346	Поп нитне челичне 4 x 12 - браон	КОМ	5.000
347	Поп нитне челичне 4 x 16 - браон	КОМ	5.000
348	Поп нитне челичне 5 x 16	КОМ	5.000
349	Поп нитне челичне 4 x 12	КОМ	5.000
350	Поп нитне челичне 4 x 16	КОМ	5.000
351	Поп нитне 4 x 16, алуминијумске	КОМ	5.000
352	Поп нитне прохромске 3.9x12мм	КОМ	5.000
353	Поп нитне прохромске 3.9x16мм	КОМ	5.000
354	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180	м ²	50
355	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240	м ²	50
356	Профил UNP 120 мм	кг	30
357	Пиштољ за силикон	КОМ	5
358	ПВЦ фолија 0,15μ (микрона), зелена	кг	350
359	ПВЦ цирада 80г/м ² , плава	м ²	500
360	ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за причвршћивање са УВ стабилизатором, густине 200г/м ²	м ²	500
361	Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2x0.86мм, зелени.	м ²	50
362	УД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30
363	ЦД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30
364	Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
365	Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
366	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
367	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
368	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250

369	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
370	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
371	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
372	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
373	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
374	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
375	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
376	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
377	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
378	Полуцилиндар 27мм	ком	150
379	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 100 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30
380	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 50 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30
381	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 75 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30
382	Пур пена пиштољска, паковање 0,750	ком	10
383	Пур пена обична, паковање 0,750	ком	10
384	Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m	ком	150
385	Разређивач нитро	лит	300
386	Разређивач уљани	лит	300
387	Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући	лит	300
388	Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 0,7x12x12mmx1mx25m	ком	10
389	Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 8032817030651 или одговарајућа	ком	100
390	Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине 13мм)	ком	15
391	Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм	ком	15
392	Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм	ком	15
393	Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм	ком	25
394	Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 x 50 мм	ком	25

395	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
396	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице АЛ, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
397	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице на маказе, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
398	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150
399	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
400	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице ПВЦ и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150
401	Розетна за кутију 30*30	КОМ	15
402	Розетна за кутију 40*40	КОМ	15
403	Розетна за кутију 40*30	КОМ	15
404	Розетна за кутију 50*50	КОМ	15
405	Розетна за кутију 60*40	КОМ	15
406	Ручка за мали ваљак Ø 6 мм	КОМ	10
407	Ручка за ваљак велики Ø 8 мм	КОМ	10
408	Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л	КОМ	10
409	Сајла челична ø3	М	25
410	Сајла челична ø4	М	250
411	Сајла челична ø5	М	250
412	Сајла челична ø6	М	250
413	Сајла челична ø8	М	250
414	Сајла челична ø10	М	250
415	Сајла прохромска ø6	М	250
416	Сајла прохромска ø4	М	250
417	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм.	М	150
418	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм.	М	150
419	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8х100)	КОМ	20
420	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10х100)	КОМ	20
421	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12х100)	КОМ	20
422	Спојница прозора 2001.13	КОМ	20
423	Спреј за варење апаратом СО2	КОМ	10
424	Стакло за маску, бело (10 х 10/10)	КОМ	5
425	Стакло за маску, црно (10 х 10/10)	КОМ	5
426	Силикон акрилни, паковање 280 мл	КОМ	30
427	Силикон ацетатни, паковање 280 мл	КОМ	30
428	Спирала CV33A - димензија спирале 50х80мм, израђена од арматуре Ø4мм	КОМ	300
429	Спојница за чеони састав ЦД профила	КОМ	100
430	Типлови ø12 х120	КОМ	150
431	Типлови ø12 х150	КОМ	150
432	Типлови ПВЦ М10	КОМ	500
433	Типлови ПВЦ М12	КОМ	500

434	Типлови ПВЦ М6	КОМ	500
435	Типлови ПВЦ М8	КОМ	500
436	Точкићи за клизна врата фи 20мм.	КОМ	50
437	Точкићи за клизне капије метални ø50 мм	КОМ	15
438	Точкићи за клизне капије метални ø60 мм	КОМ	15
439	Точкићи за клизне капије метални ø80 мм	КОМ	15
440	Точкићи за контејнере ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100
441	Точкићи за контејнере ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100
442	Точкићи за контејнере ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100
443	Точкићи за контејнере ø160 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100
444	Точкићи за контејнере ø200 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	КОМ	100
445	Точкићи за контејнере ø200 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	КОМ	100
446	Тенда баштенска равна, коса, конзолна на једну воду са носећим челичним профилима, димензија 270x200цм. Руке су са ланцима од inox челика. Тенда је на ручни погон за намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно на UV зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити израђено од 100% акрилног материјала, минималне тежине 300гр/м ² , чија су влакна фарбана пре ткања. Боја алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010.	М ²	100

447	Украси - виолински кључеви 52/100mm	КОМ	100
448	Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила	КОМ	100
449	Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики	КОМ	10
450	Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа	КГ	500
451	Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа	КГ	500
452	Фарба црна - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L	КОМ	100
453	Фарба бела - нитро 0,75L	КОМ	100
454	Фарба зелена - нитро 0,75L	КОМ	100
455	Фарба браон - нитро 0,75L	КОМ	100
456	Фарба плава - нитро 0,75L	КОМ	100
457	Фарба наранџаста - нитро 0,75L	КОМ	100
458	Фирикет 10x10 мм	КГ	50
459	Фирикет 12x12 мм	КГ	50
460	Грифовани фирикет 12x12	КГ	50
461	Флах (20 x 2) мм, челични	КГ	100
462	Флах (25 x 2) мм, челични	КГ	100
463	Флах (30 x 3) мм, челични	КГ	100
464	Флах (40 x 3) мм, челични	КГ	100
465	Флах (50 x 3) мм, челични	КГ	100
466	Флах (60 x 5) мм, челични	КГ	100
467	Флах (60 x 7) мм, челични	КГ	100
468	Флах (80 x 6) мм, челични	КГ	100
469	Флах (100 x 5) мм, челични	КГ	100
470	Адхезиони самоносећи филм за антикорозивно облагање страница тезги са принтабиним мотивом дрвета, минималне дебљине 80-100 микрона, са завршним премазом - ламинација.	м ²	300
471	Хватач нечистоће на навој DN50 PN6	КОМ	10
472	Хамбуршки лук 21,3x2mm/90°	КОМ	10
473	Хамбуршки лук 26,9x2mm/90°	КОМ	10
474	Хамбуршки лук 33,7x2mm/90°	КОМ	10
475	Хамбуршки лук 48,3x4mm/90°	КОМ	10
476	Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90°	КОМ	10
477	Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90°	КОМ	10
478	Цинк спреј 400мл	КОМ	200
479	Цилиндар 30/40мм	КОМ	50
480	Цилиндар 35/35мм	КОМ	50
481	Цилиндар 45/45мм	КОМ	50
482	Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм	КОМ	50
483	Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући	КОМ	50
484	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм	КГ	100
485	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм	КГ	100
486	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм	КГ	100
487	Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм	КГ	100
488	Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм	КГ	100
489	Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм	КГ	100
490	Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм	КГ	100
491	Челик SV Ø 22mm	КГ	100
492	Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм	КГ	100

493	Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм	кг	100
494	Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм	кг	100
495	Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм	кг	100
496	Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм	кг	100
497	Чеп ПВЦ 20x20	ком	100
498	Чеп ПВЦ 30x20	ком	100
499	Чеп ПВЦ 30x30	ком	100
500	Чеп ПВЦ 40x30	ком	100
501	Чеп ПВЦ 40x40	ком	100
502	Чеп ПВЦ 50x50	ком	100
503	Чеп ПВЦ 60x60	ком	100
504	Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50
505	Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50
506	Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице	ком	30
507	Шавне цеви челичне округле \varnothing 101.6/2.6-5.0 мм	кг	100
508	Шавне цеви челичне округле \varnothing 21.3/2 мм	кг	100
509	Шавне цеви челичне округле \varnothing 26.9/2мм	кг	100
510	Шавне цеви челичне округле \varnothing 33.7 /1.5мм	кг	100
511	Шавне цеви челичне округле \varnothing 88.9/3мм	кг	100
512	Шавне цеви челичне округле \varnothing 76.1/2мм	кг	100
513	Шавне цеви челичне округле \varnothing 60.3/2.8мм	кг	100
514	Шавне цеви челичне округле \varnothing 48.3 /1.6-3.6мм	кг	100
515	Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм	ком	50
516	Шарке за врата \varnothing 12 x 60(браварске)	ком	50
517	Шарке за врата \varnothing 14 x 50(браварске)	ком	50
518	Шарке за врата \varnothing 14 x 100 (браварске)	ком	50
519	Шарке за врата \varnothing 16x 140(браварске)	ком	50
520	Шарке за врата \varnothing 18 x 80 (браварске)	ком	50
521	Шарке за врата \varnothing 20 x 120 (браварске)	ком	50
522	Шарке за алуминијумска врата 60/30	ком	5
523	Шелне за вертикални олук \varnothing 80мм	ком	200
524	Шилдови за обичне браве метални	пар	20
525	Шилдови за цилиндар метални	пар	20
526	Шмиргл папир 100 (2000x11mm)	м ¹	10
527	Шмиргл папир 120 (2000x11mm)	м ¹	10
528	Шмиргл папир 60 (2000x11mm)	м ¹	20
529	Шмиргл папир 80 (2000x11mm)	м ¹	20
530	Шраф за типл 8x150	ком	150
531	Шраф за типл 8x120	ком	150
532	Шраф машински М10 x 30	ком	500
533	Шраф машински М12 x50	ком	500
534	Шраф машински М12 x60	ком	500
535	Шраф машински М14x50	ком	500
536	Шраф машински М16 x80	ком	500
537	Шраф машински М4 x 10	ком	500
538	Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава	ком	500

539	Шраф машински М5 х 50	КОМ	500
540	Шраф машински М6 х 30	КОМ	500
541	Шраф машински М8 х 30	КОМ	500
542	Шраф машински М8 х 40	КОМ	500
543	Шраф машински М8 х 60	КОМ	500
544	Шраф торбан 6х100	КОМ	500
545	Шраф торбан 6х30	КОМ	500
546	Шраф торбан 6х40	КОМ	500
547	Шраф торбан 6х50	КОМ	500
548	Шраф торбан 6х70	КОМ	500
549	Шраф торбан 6х100	КОМ	500
550	Шраф торбан 8х60	КОМ	500
551	Шраф торбан 8х50	КОМ	500

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности која ће уједно представљати и уговорену вредност предметне јавне набавке.

Напомена:

Сву наведену опрему изабрани понуђач испоручује по пијацама на коју Наручилац предвиди и дефинише у поруџбеници.

IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА

- 1. Место испоруке добара:** на пијацу Наручиоца дефинисаној у поруџбеници, истоварено.
- 2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, **истоварено** на пијаци Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабати исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатовима.
- 3. Рок испоруке:** сукцесивно у року од 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- 4. Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- 5. Опција понуде:** 60 дана од дана отварања понуда.

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.**

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама не прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола.

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН

- за правно лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- за предузетнике и физичка лица:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, што подразумева:

- a) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2017. година),
- b) да је у 2017. години остварио укупан послован приход од најмање 20.000.000,00 динара,
- c) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива

2. Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом**, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2018.године у минималном износу од 20.000.000,00 динара

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Да располаже неопходним **финансијским капацитетом** за тачку а) понуђач доставља Извештај о бонитету за јавне набавке или Финансијски извештај за 2017.годину издат од Агенције за привредне регистре, а под тачком б) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

2. Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми копије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним услугама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке.

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН.

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

7) Допунске напомене

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач подноси **сопствену меницу за озбиљност понуде** на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са меничним овлашћењем - **Образац 8** из

конкурсне документације, са роком важности 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС ставити у одговарајућу провидну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом. Фолију залепити (обезбедити) са горње стране на начин да документ не може да се одстрани. Меница, менично овлашћење, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС треба да буду уложени на начин да се недвосмислено може утврдити њихов садржај.

Меница и менично овлашћење морају бити прописно потписани од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа који се доставља у прилогу и оверена печатом. Са меницом се доставља и доказ о регистрацији менице код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

2) Финансијско обезбеђење за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем уговора, на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу **сопствену меницу за добро извршење посла** и менично овлашћење у складу са текстом из **Обрасца 10 - Менично овлашћење** из конкурсне документације која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. Меница мора бити прописно потписана од стране овлашћеног лица Понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверена печатом. Са меницом се доставља и доказ о регистрацији менице код НБС. Уз наведену меницу и менично овлашћење доставља и копију картона депонованих потписа.

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 10. - Образац меничног овлашћења (потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу – Образац 9 из конкурсне документације, којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.

Наручилац ће наплатити достављену меницу за добро извршење посла под условима предвиђеним уговором.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1) Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15. став 3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног

доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени образци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3) обавезна садржина понуде

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 2:** Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 3:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем*);
- **Образац 4:** Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 6:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана (*у случају подношења заједничке понуде*);
- **Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Потврда о броју дана неликвидности** за последњих 6 месеци (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Образац 7:** Списак најважнијих испоручених добара понуђача;
- **Потврда Наручиоца уз Образац 7 са прилозима**
- **Образац 8:** Менично овлашћење за озбиљност понуде – попуњено, потписано и оверено.
- **Образац 9:** Изјава о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла - потписана и оверена изјава у обрасцу;
- **Образац 10:** Менично овлашћење за добро извршење посла - потписана и оверена изјава у обрасцу;
- **Биланс стања и биланс успеха за 2017.годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Потврда о броју дана неликвидности** за последњих годину дана (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Меница** која мора бити прописно потписана од стране овлашћеног лица понуђача у складу са **картоном депонованих потписа** који се доставља у прилогу и оверена печатом. Са меницом се доставља и **доказ о регистрацији менице код НБС.**
- **Образац 11:** Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 12:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – попуњена, оверена и потписана;
- Упутство како да се попуни образац структуре цена
- **Образац 13:** Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан;
- **Образац 14:** Модел уговора - попуњен, оверен и потписан;

- **Образац 15:** Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 16:** Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 17:** Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (само у случају подношења заједничке понуде);

Напомена: Образац 17. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 17. – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса <http://www.mpsv.gov.rs>
- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5) Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7) Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају

заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајно ниске цене.

Неубичајно ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање је неприхватљиво.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора.

9) Додатне информације и појашњења

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Браварски материјал – ЈН бр. ОП-04/19“.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

10) Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

11) Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

12) Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

13) Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи минимално 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

14) Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН).

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан отварања понуда.

16) Заштита података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати

понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18) Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротом забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

20) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

21) Елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је "**најнижа понуђена цена**", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који је понудио **дужа опција понуде**.

22) Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

24) Измене током трајања уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

25) Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

број _____ од _____ године

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	
Адреса седишта	
Овлашћено лице	
Лице за контакт	
Матични број	
ПИБ	
Телефон/телефакс	
Број рачуна	

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Браварски материјал“ ЈН бр. ОП-04/19 подносимо понуду као што следи:

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____

2. _____

3. _____

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке
_____, што чини _____% од укупне вредности набавке
2. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:

РБ	Опис добара	Укупан износ из обрацса структуре цена
1	Укупна вредност браварског материјала по спецификацији из Обрацса структуре цена број _____	
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:		
Износ ПДВ-а		
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом		

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а (словима):

Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке

- 1. Место испоруке добара:** на пијацу Наручиоца дефинисано наруџбеницом, истоварено.
- 2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, **истоварено** на пијацу Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обрацса структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- 3. Рок испоруке:** sukcesивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- 4. Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- 5. Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регистрована права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрацсу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-MAIL	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку браварски материјал, ЈН. бр. ОП-04/19, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-04/19, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем			
Р.Б.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА	ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1			
2			
3			
УКУПНО (максимално 50%)			

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

У _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и поунити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-04/19.

Овлашћујемо члана групе _____ као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:				
Р.Б.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди	ОВЕРА
1	Носилац посла:			Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
2				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
3				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.

ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА ПОНУЂАЧА
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА**

Р.бр.	Предмет уговора	Вредност извршених испорука (*)	Назив наручиоца (лице за контакт и бр. телефона)	Година

(*) Као вредност извршених испорука из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за извршене испоруке које су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутој услузи.

Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом**, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2017.године у минималном износу од 10.000.000,00 динара

Доказ:

Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми копије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним испорукама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке

Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду уговора и окончаних ситуација, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се.

Датум

Потпис одговорног лица

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 7.

Наручилац _____ из _____, адреса _____, особа за контакт _____, функција _____, бр. телефона _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач _____ из _____ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршио испоруке које су предмет јавне набавке ОП-04/19, а који су окончани у току 2017. године и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року и то:

Р.бр.	Дан закључења и број уговора код наручиоца	Вредност извршених испорука	Година

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.

Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али потврда мора имати оригиналан печат и потпис Наручиоца.

Датум _____

Потпис одговорног лица

М.П.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: _____:

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Дана: _____ у месту _____

Текући рачун број: _____

Код банке: _____

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке добара „Браварски материјал“ бр. ОП - 04/19, од (датум) _____ године у вредности од (бројем) _____ динара, (словима) _____.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да потписану и оверену сопствену меницу број: _____ добијену као гаранцију за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. ОП - 04/19, може попунити са доспећем „по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, „на први позив наплативо“ и без трошкова на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,

на терет дужника: _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Уз доставу 1 (једне) соло сопствене менице за озбиљност понуде, понуђач доставља и менично овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

**ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор у поступку јавне набавке бр. ОП - 04/19 као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Браварски материјал“ истовремено са потписивањем уговора доставити оверену и потписану сопствену меницу, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, коју ће Наручилац наплатити уколико не извршимо своје обавезе у року и на начин предвиђеном уговором, а све у складу са одредбама уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 10.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: _____:

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Дана: _____ у месту _____

Текући рачун број: _____

Код банке: _____

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке добара бр. ОП - 04/19 - „Браварски материјал“, од (датум) _____ године у вредности од (бројем) _____ динара, (словима) _____.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да потписану и оверену сопствену меницу број: _____ добијену као гаранцију за добро извршење посла у поступку јавне набавке бр. ОП - 04/19, може попунити са доспећем „по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, на први позив наплативо и без трошкова на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће износ наплатити уколико Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин у складу са одредбама уговора, на терет дужника: _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку бр. ОП - 04/19 као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Браварски материјал“, уз доставу одговарајуће менице за добро извршење посла, доставити и менично овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа.

Овлашћено лице понуђача

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОП-04/19 као најповољнијем понуђачу за испоруку браварског материјала, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ОП-04/19 за избор најповољнијег понуђача за испоруку браварског материјала. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ

- Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним словима и бројевима.
- Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача.
- Образац структуре цена понуде оверити печатом.
- У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене.
- Рубрика **Укупан износ** се попуњава тако што се помноже рубрике: **количина x јединична цена**.
- Рубрика **Укупан износ без пореза на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно.
- **Порез на додату вредност** се обрачунава по општој стопи од 20%.
- Рубрика **Укупан износ са порезом на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупан износ без пореза на додату вредност и Порез на додату вредност.

ОБРАЗАЦ 13.

НАРУЧИЛАЦ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

Живка Карабибировића 3

11000 Београд

ПИБ: 101721046

ПОНУЂАЧ

Назив предузећа _____

Адреса _____

Тел./факс _____

Текући рачун бр. _____

Матични број _____

Шифра делатности _____

ПИБ _____

Датум _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број _____
Спецификација добара – Браварски материјал

Рб.	Врста материјала	Јед. мере	Количина	Јединич на цена	Икупан износ
1	Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм	кг	50		
2	Алуминијумска лајсна (10 x 15)мм	кг	50		
3	Алуминијумска лајсна (30 x 30 x 3)мм	кг	50		
4	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле	кг	100		
5	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели	кг	100		
6	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели	кг	100		
7	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели	кг	100		
8	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели	кг	100		
9	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100		
10	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100		
11	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм	кг	150		
12	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм	кг	150		
13	Алуминијумски флах (30x3x6000)мм	кг	50		
14	Алуминијумски флах (30x5x6000)мм	кг	50		
15	Алуминијумски флах (40x3x6000)мм	кг	50		
16	Алуминијумски флах (40x5x6000)мм	кг	50		
17	Анти раст 1л	КОМ	50		
18	Арматура ЏВР Ø 10 мм	кг	200		
19	Арматура ЏВР Ø 12 мм	кг	200		
20	Арматура ЏВР Ø 19 мм	кг	200		
21	Арматура ЏВР Ø 22 мм	кг	200		
22	Арматура ЏВР Ø 6 мм	кг	200		
23	Арматура ЏВР Ø 8 мм	кг	200		
24	Арматура ЏО 200 x Ø 10 мм	кг	200		
25	Арматура ЏО 200 x Ø 12 мм	кг	200		
26	Арматура ЏО 200 x Ø 6 мм	кг	200		
27	Арматура ЏО 200 x Ø 8 мм	кг	200		

28	Арматурна мрежа Q 188	кг	200		
29	Арматурна мрежа Q 283	кг	200		
30	Арматурна мрежа Q 335	кг	200		
31	Арматурна мрежа Q 524	кг	200		
32	Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће	ком	25		
33	Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће	ком	25		
34	Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће	ком	25		
35	Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће	ком	25		
36	Ауто лак – бели спреј (400 мл)	ком	10		
37	Ауто лак – црвени спреј (400 мл)	ком	10		
38	Брава дупла за ал. Роло врата	ком	10		
39	Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
40	Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
41	Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
42	Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
43	Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
44	Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
45	Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
46	Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
47	Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm	ком	5		
48	Брава за ПВЦ врата IQ35/92	ком	5		
49	Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа	ком	5		
50	Брава за Алуминијумска врата 343.50	ком	5		
51	Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101	ком	100		
52	Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50		
53	Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50		
54	Брусне плоче (115 x 1,6x 22)	ком	150		
55	Брусне плоче (115 x 1x 22)	ком	150		
56	Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150		
57	Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150		
58	Брусне плоче (125 x 1 x 22)	ком	150		
59	Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150		
60	Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150		
61	Брусне плоче (230 x 1 x 22)	ком	150		
62	Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика	ком	150		
63	Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150		
64	Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150		
65	Бургија СДС мах ø 12, 340/200	ком	20		
66	Бургије СДС за хилти ø 6x250 мм	ком	20		
67	Бургије СДС за хилти ø 8x250 мм	ком	20		
68	Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм	ком	20		

69	Бургије СДС за хилти \varnothing 12x250 мм	КОМ	20		
70	Бургије СДС за хилти \varnothing 14x250 мм	КОМ	20		
71	Бургије спиралне \varnothing 10мм HSS-G	КОМ	300		
72	Бургије спиралне \varnothing 12мм HSS-G	КОМ	300		
73	Бургије спиралне \varnothing 14мм HSS-G	КОМ	300		
74	Бургије спиралне \varnothing 16мм HSS-G	КОМ	300		
75	Бургије спиралне \varnothing 3,5мм HSS-G	КОМ	300		
76	Бургије спиралне \varnothing 4,2 мм за прохром	КОМ	300		
77	Бургије спиралне \varnothing 4,2мм HSS-G	КОМ	300		
78	Бургије спиралне \varnothing 6мм HSS-G	КОМ	300		
79	Бургије спиралне \varnothing 8мм HSS-G	КОМ	300		
80	Бургије спиралне \varnothing 9мм HSS-G	КОМ	300		
81	ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл)	КОМ	10		
82	Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм.	М	200		
83	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм	КОМ	500		
84	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм	КОМ	500		
85	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм	КОМ	500		
86	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм	КОМ	500		
87	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38	КОМ	500		
88	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм	КОМ	500		
89	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм	КОМ	500		
90	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм	КОМ	500		
91	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм	КОМ	500		
92	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм	КОМ	500		
93	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм	КОМ	500		
94	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм	КОМ	500		
95	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм	КОМ	500		
96	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм	КОМ	500		
97	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм	КОМ	500		
98	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм	КОМ	500		
99	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм	КОМ	500		
100	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм	КОМ	500		
101	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN	КОМ	500		

	7504 K 6.3*60 мм				
102	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 K 6.3*70 мм	КОМ	500		
103	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 K 6.3*80 мм	КОМ	500		
104	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм	КОМ	500		
105	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм	КОМ	500		
106	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм	КОМ	500		
107	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм	КОМ	500		
108	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм	КОМ	500		
109	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм	КОМ	500		
110	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм	КОМ	500		
111	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм	КОМ	500		
112	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм	КОМ	500		
113	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм	КОМ	500		
114	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм	КОМ	500		
115	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм	КОМ	500		
116	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм	КОМ	500		
117	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм	КОМ	500		
118	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм	КОМ	500		
119	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм	КОМ	500		
120	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм	КОМ	500		
121	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм	КОМ	500		
122	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм	КОМ	500		
123	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм	КОМ	500		
124	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм	КОМ	500		
125	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм	КОМ	500		
126	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм	КОМ	500		
127	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм	КОМ	500		

128	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм	КОМ	500		
129	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм	КОМ	500		
130	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм	КОМ	500		
131	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм	КОМ	500		
132	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм	КОМ	500		
133	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм	КОМ	500		
134	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм	КОМ	500		
135	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм	КОМ	500		
136	Водоскупљач за хоризонтални олуц - казанче, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм	КОМ	120		
137	Грифовано плетиво 25*25*2 мм	м ²	70		
138	Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм	м ²	70		
139	Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм	м ²	70		
140	Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм	м ²	70		
141	Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150x90мм, израђен од кованих куглица и листа Li 14b	КОМ	100		
142	Еластична подлошка ø6	КОМ	500		
143	Еластична подлошка ø8	КОМ	500		
144	Електроде 2 мм	КГ	120		
145	Електроде 2,5 мм	КГ	120		
146	Електроде прохром 2 мм	КГ	120		
147	Жабица за сајлу ø3	КОМ	50		
148	Жабица за сајлу ø4	КОМ	50		
149	Жабица за сајлу ø6	КОМ	50		
150	Жабица за сајлу ø8	КОМ	50		
151	Жица за варење апаратом CO2 1мм	КГ	75		
152	Жица за варење апаратом CO2 0,8мм	КГ	75		
153	Жица за варење апаратом CO2 0,6мм	КГ	75		
154	Жица паљена 1	КГ	20		
155	Жица паљена 3	КОМ	100		
156	Завртњи холшраф 4,0 x 30	КОМ	500		
157	Завртњи холшраф 4,5 x 45	КОМ	500		
158	Завртњи холшраф 5,0 x 20	КОМ	500		
159	Завртњи холшраф 5,0 x 50	КОМ	500		
160	Завртњи холшраф 5,0 x 60	КОМ	500		
161	Завртњи холшраф 5,0 x 80	КОМ	500		
162	Затезач за сајлу ø3	КОМ	50		
163	Затезач за сајлу ø4	КОМ	50		
164	Затезач за сајлу ø6	КОМ	50		
165	Затезач за сајлу ø8	КОМ	50		
166	Затезач за сајлу ø10	КОМ	50		
167	Затезач за сајлу ø12	КОМ	50		
168	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м ³ /КГ	м ²	200		
169	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м ³ /КГ	м ²	200		
170	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м ³ /КГ	м ²	200		

171	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м³/КГ	м²	200		
172	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м³/КГ	м²	200		
173	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м³/КГ	м²	200		
174	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м³/КГ	м²	200		
175	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37-42м³/КГ	м²	200		
176	Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5 2000*1000	кг	50		
177	Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8 2000*1000	кг	50		
178	Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2 2000*1000	кг	50		
179	Калај 60%	кг	10		
180	Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
181	Кваке кућне металне	пар	25		
182	Клавир шарке 60x20 мм	ком	50		
183	Клавир шарке 60x30 мм	ком	50		
184	Клавир шарке 80x40 мм	ком	50		
185	Клавир шарке 80x50 мм	ком	50		
186	Клап шарке за ормане коленасте	ком	50		
187	Клап шарке за ормане полуколенасте	ком	50		
188	Клап шарке за ормане равне	ком	50		
189	Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са друге цреп, испуна полиуретан 4цм дим 2450x1000мм, класа ватроотпорности б , коефицијент отпорности на топлотну проводљивост је 0.712w/m²к	м²	100		
190	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 3цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
191	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
192	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
193	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
194	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
195	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200		
196	Креп трака 38 мм, дужина 50 м	ком	50		
197	Креп трака 50 мм, дужина 50 м	ком	50		

198	Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног лима, дебљине 2мм и отвором ФИ 25мм	КОМ	200		
199	Кутија браварска грифована (20x20x1.8)мм	КГ	200		
200	Кутија браварска грифована (30x30x1.8)мм	КГ	200		
201	Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм	КГ	200		
202	Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм	КГ	100		
203	Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм	КГ	100		
204	Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм	КГ	100		
205	Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм	КГ	150		
206	Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм	КГ	200		
207	Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм	КГ	200		
208	Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм	КГ	200		
209	Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм	КГ	200		
210	Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм	КГ	200		
211	Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм	КГ	200		
212	Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм	КГ	200		
213	Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм	КГ	250		
214	Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм	КГ	250		
215	Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм	КГ	250		
216	Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм	КГ	200		
217	Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм	КГ	200		
218	Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм	КГ	200		
219	Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм	КГ	200		
220	Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм	КГ	200		
221	Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм	КГ	200		
222	Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм	КГ	200		
223	Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм	КГ	200		
224	Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм	КГ	200		
225	Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм	КГ	200		
226	Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм	КГ	200		
227	Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм	КГ	200		
228	Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм	КГ	200		
229	Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм	КГ	200		
230	Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм	КГ	200		
231	Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм	КГ	200		
232	Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм	КГ	200		
233	Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм	КГ	200		
234	Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм	КГ	200		
235	Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм	КГ	200		
236	Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм	КГ	200		
237	Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм	КГ	200		
238	Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм	КГ	200		
239	Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм	КГ	200		
240	Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм	КГ	200		
241	Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм	КГ	200		
242	Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм	КГ	200		
243	Кутије браварске (100x100x3) мм	КГ	200		
244	Кутије браварске (100x100x3.8) мм	КГ	200		
245	Кутије браварске (100x100x4) мм	КГ	200		
246	Кутије браварске (100x100x5) мм	КГ	200		
247	Кутије браварске (100x120x2.2) мм	КГ	200		
248	Кутије браварске (100x120x2.5) мм	КГ	200		

249	Кутије браварске (100x120x2.8) мм	кг	200		
250	Кутије браварске (100x120x3) мм	кг	200		
251	Кутије браварске (100x120x3.8) мм	кг	200		
252	Кутије браварске (100x120x4.8) мм	кг	200		
253	Кутије браварске (100x120x5) мм	кг	200		
254	Кутије браварске (120x120x2.2) мм	кг	200		
255	Кутије браварске (120x120x2.5) мм	кг	200		
256	Кутије браварске (120x120x2.8) мм	кг	200		
257	Кутије браварске (120x120x3) мм	кг	200		
258	Кутије браварске (120x120x3.8) мм	кг	200		
259	Кутије браварске (120x120x4) мм	кг	200		
260	Кутије браварске (120x120x4.8) мм	кг	200		
261	Кутије браварске (120x120x5) мм	кг	200		
262	Кутије браварске ZP 1004	кг	100		
263	Кутије браварске ZP 1304	кг	100		
264	Кутије браварске ZP 1804	кг	100		
265	Кутије браварске ZP 1104	кг	100		
266	Кутије браварске ZP 1204	кг	100		
267	Кутије браварске ZP 1221	кг	100		
268	Кутије браварске ZP 1321	кг	100		
269	Кутије браварске ZP 1021	кг	100		
270	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 4мм	м	100		
271	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 6мм	м	100		
272	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 8мм	м	100		
273	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 10мм	м	100		
274	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 4мм	м	100		
275	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 6мм	м	100		
276	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 8мм	м	100		
277	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 10мм	м	100		
278	Ланац лађарски 2.5*24 мм	м	20		
279	Ланац лађарски 3*26 мм	м	25		
280	Ланац лађарски 4*32 мм	м	50		
281	Ланац лађарски 5*35 мм	м	50		
282	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5)	кг	200		
283	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8)	кг	200		
284	Лим, раван поцинкован (2000x1250x1)	кг	200		
285	Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5)	кг	200		
286	Лим челични $\neq 3$ савијен у облику "У" профила 30x30x30мм, дужине 2000мм	кг	100		
287	Лим прохромски, (2000x1000x0.5)	кг	50		
288	Лим прохромски, (2000x1000x0.8)	кг	50		
289	Лим прохромски, (2000x1000x 1)	кг	50		
290	Лист Li 14-B, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	200		
291	Лист Li 14-C ковани лист димензија 180x130мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	200		
292	Матице M10	ком	250		
293	Матице M12	ком	250		
294	Матице M14	ком	250		
295	Матице M16	ком	250		
296	Матице M5	ком	250		

297	Матице М6	КОМ	250		
298	Матице М8	КОМ	250		
299	Мердевине дрвене двокрилне 6 степеника	КОМ	2		
300	Мердевине дрвене двокрилне 7 степеника	КОМ	2		
301	Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375	КОМ	15		
302	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 100m	м ²	100		
303	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 100m	м ²	100		
304	Навојна шипка (1м) Ø 20мм за навијање	КОМ	20		
305	Навојна шипка (1м) Ø 18мм за навијање	КОМ	20		
306	Навојна шипка (1м) Ø 16мм за навијање	КОМ	20		
307	Навојна шипка (1м) Ø 12мм за навијање	КОМ	20		
308	Навојна шипка (1м) Ø 10мм за навијање	КОМ	20		
309	Навојна шипка (1м) Ø 6мм за навијање	КОМ	20		
310	Навојна шипка (1м) Ø 8мм за навијање	КОМ	20		
311	Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја	КОМ	10		
312	Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л	кг	50		
313	Нитне заковице Fe 6x15	КОМ	500		
314	Нитне заковице Fe 8x15	КОМ	500		
315	Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016.	м	200		
316	Носач за олучну вертикалу Ø100мм у РАЛ-у 7016.	м	200		
317	Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха.	КОМ	200		
318	"У" профил савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, димензије 120x135x120мм	КОМ	50		
319	Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа димензија 2000x3472мм. Ширина окна 100x250мм, чврстоћа 3мм хоризонтално и 2,5мм вертикално, цеви 25мм хоризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг по комаду	КОМ	20		
320	Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм.	м	200		
321	Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	200		
322	Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	200		
323	Опшивка поцинкована пластифицирана за кровове од тезги РШ 250мм	м	300		
324	Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л)	КОМПЛ.	20		
325	Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250		
326	Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250		
327	Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм - 6мм - 8мм	КОМ	50		
328	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50		
329	Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.5мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50		

330	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца	КОМ	50		
331	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима \varnothing 10 мм	КГ	100		
332	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима \varnothing 8 мм	КГ	100		
333	Платно бонсек (плаве) двосекле	КОМ	10		
334	Плех шраф 2,5 x 4	КОМ	100		
335	Плех шраф 3 x 4	КОМ	100		
336	Плех шраф 4 x 4	КОМ	100		
337	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога са могућношћу дигиталног штампања у фул колору по жељи наручиова. Дебљина покривне облоге мора бити 440гр/м ² (+- 10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање.	М ²	300		
338	Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм.	М	50		
339	Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм.	М	50		
340	Подметач шајбне М10	КОМ	250		
341	Подметач шајбне М12	КОМ	250		
342	Подметач шајбне М14	КОМ	250		
343	Подметач шајбне М5	КОМ	250		
344	Подметач шајбне М6	КОМ	250		
345	Подметач шајбне М8	КОМ	250		
346	Поп нитне челичне 4 x 12 - браон	КОМ	5.000		
347	Поп нитне челичне 4 x 16 - браон	КОМ	5.000		
348	Поп нитне челичне 5 x 16	КОМ	5.000		
349	Поп нитне челичне 4 x 12	КОМ	5.000		
350	Поп нитне челичне 4 x 16	КОМ	5.000		
351	Поп нитне 4 x 16, алуминијумске	КОМ	5.000		
352	Поп нитне прохромске 3.9x12мм	КОМ	5.000		
353	Поп нитне прохромске 3.9x16мм	КОМ	5.000		
354	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180	М ²	50		
355	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240	М ²	50		
356	Профил UNP 120 мм	КГ	30		
357	Пиштољ за силикон	КОМ	5		
358	ПВЦ фолија 0,15μ (микрона), зелена	КГ	350		
359	ПВЦ цирада 80г/м ² , плава	М ²	500		
360	ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за причвршћивање са УВ стабилизатором, густине 200г/м ²	М ²	500		
361	Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2x0.86мм, зелени.	М ²	50		
362	УД профил за гипскартонске плоче	М ¹	30		
363	ЦД профил за гипскартонске плоче	М ¹	30		

364	Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
365	Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
366	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
367	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
368	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
369	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
370	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
371	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
372	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
373	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
374	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
375	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
376	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
377	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
378	Полуцилиндар 27мм	КОМ	150		
379	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 100 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30		
380	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 50 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30		
381	Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 75 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча	м ¹	30		
382	Пур пена пиштољска, паковање 0,750	КОМ	10		
383	Пур пена обична, паковање 0,750	КОМ	10		
384	Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m	КОМ	150		
385	Разређивач нитро	ЛИТ	300		
386	Разређивач уљани	ЛИТ	300		
387	Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући	ЛИТ	300		
388	Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 0,7x12x12mmx1mx25m	КОМ	10		
389	Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 8032817030651 или одговарајућа	КОМ	100		
390	Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине	КОМ	15		

	13мм)				
391	Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм	КОМ	15		
392	Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм	КОМ	15		
393	Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм	КОМ	25		
394	Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 x 50 мм	КОМ	25		
395	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
396	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице АЛ, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
397	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице на маказе, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
398	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
399	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
400	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице ПВЦ и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
401	Розетна за кутију 30*30	КОМ	15		
402	Розетна за кутију 40*40	КОМ	15		
403	Розетна за кутију 40*30	КОМ	15		
404	Розетна за кутију 50*50	КОМ	15		
405	Розетна за кутију 60*40	КОМ	15		
406	Ручка за мали ваљак Ø 6 мм	КОМ	10		
407	Ручка за ваљак велики Ø 8 мм	КОМ	10		
408	Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л	КОМ	10		
409	Сајла челична ø3	м	25		
410	Сајла челична ø4	м	250		
411	Сајла челична ø5	м	250		
412	Сајла челична ø6	м	250		
413	Сајла челична ø8	м	250		
414	Сајла челична ø10	м	250		
415	Сајла прохромска ø6	м	250		
416	Сајла прохромска ø4	м	250		
417	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм.	м	150		
418	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм.	м	150		
419	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100)	КОМ	20		
420	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100)	КОМ	20		
421	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100)	КОМ	20		
422	Спојница прозора 2001.13	КОМ	20		
423	Спреј за варење апаратом СО2	КОМ	10		
424	Стакло за маску, бело (10 x 10/10)	КОМ	5		

425	Стакло за маску, црно (10 x 10/10)	КОМ	5		
426	Силикон акрилни, паковање 280 мл	КОМ	30		
427	Силикон ацетатни, паковање 280 мл	КОМ	30		
428	Спирала CV33A - димензија спирале 50x80мм, израђена од арматуре Ø4мм	КОМ	300		
429	Спојница за чеони састав ЦД профила	КОМ	100		
430	Типлови Ø12 x120	КОМ	150		
431	Типлови Ø12 x150	КОМ	150		
432	Типлови ПВЦ М10	КОМ	500		
433	Типлови ПВЦ М12	КОМ	500		
434	Типлови ПВЦ М6	КОМ	500		
435	Типлови ПВЦ М8	КОМ	500		
436	Точкић за клизна врата фи 20мм.	КОМ	50		
437	Точкићи за клизне капије метални Ø50 мм	КОМ	15		
438	Точкићи за клизне капије метални Ø60 мм	КОМ	15		
439	Точкићи за клизне капије метални Ø80 мм	КОМ	15		
440	Точкићи за контејнере Ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100		
441	Точкићи за контејнере Ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100		
442	Точкићи за контејнере Ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100		
443	Точкићи за контејнере Ø160 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100		
444	Точкићи за контејнере Ø200 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	КОМ	100		

445	Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	КОМ	100		
446	Тенда баштенска равна, коса, конзолна на једну воду са носећим челичним профилима, димензија 270x200цм. Руке су са ланцима од ipox челика. Тенда је на ручни погон за намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно на UV зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити израђено од 100% акрилног материјала, минималне тежине 300гр/м ² , чија су влакна фарбана пре ткања. Боја алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010.	М ²	100		
447	Украсти - виолински кључеви 52/100mm	КОМ	100		
448	Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила	КОМ	100		
449	Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики	КОМ	10		
450	Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа	КГ	500		
451	Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа	КГ	500		
452	Фарба црна - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L	КОМ	100		
453	Фарба бела - нитро 0,75L	КОМ	100		
454	Фарба зелена - нитро 0,75L	КОМ	100		
455	Фарба браон - нитро 0,75L	КОМ	100		
456	Фарба плава - нитро 0,75L	КОМ	100		
457	Фарба наранџаста - нитро 0,75L	КОМ	100		
458	Фирикет 10x10 мм	КГ	50		
459	Фирикет 12x12 мм	КГ	50		
460	Грифовани фирикет 12x12	КГ	50		
461	Флах (20 x 2) мм, челични	КГ	100		
462	Флах (25 x 2) мм, челични	КГ	100		
463	Флах (30 x 3) мм, челични	КГ	100		
464	Флах (40 x 3) мм, челични	КГ	100		
465	Флах (50 x 3) мм, челични	КГ	100		
466	Флах (60 x 5) мм, челични	КГ	100		
467	Флах (60 x 7) мм, челични	КГ	100		
468	Флах (80 x 6) мм, челични	КГ	100		
469	Флах (100 x 5) мм, челични	КГ	100		
470	Адхезиони самоносећи филм за антикорозивно облагање страница тезги са принтабиним мотивом дрвета, минималне дебљине 80-100 микрона, са завршним премазом - ламинација.	М ²	300		
471	Хватач нечистоће на навој DN50 PN6	КОМ	10		
472	Хамбуршки лук 21,3x2mm/90°	КОМ	10		
473	Хамбуршки лук 26,9x2mm/90°	КОМ	10		
474	Хамбуршки лук 33,7x2mm/90°	КОМ	10		
475	Хамбуршки лук 48,3x4mm/90°	КОМ	10		
476	Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90°	КОМ	10		
477	Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90°	КОМ	10		

478	Цинк спреј 400мл	КОМ	200		
479	Цилиндар 30/40мм	КОМ	50		
480	Цилиндар 35/35мм	КОМ	50		
481	Цилиндар 45/45мм	КОМ	50		
482	Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм	КОМ	50		
483	Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући	КОМ	50		
484	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм	КГ	100		
485	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм	КГ	100		
486	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм	КГ	100		
487	Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм	КГ	100		
488	Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм	КГ	100		
489	Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм	КГ	100		
490	Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм	КГ	100		
491	Челик SV Ø 22мм	КГ	100		
492	Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм	КГ	100		
493	Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм	КГ	100		
494	Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм	КГ	100		
495	Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм	КГ	100		
496	Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм	КГ	100		
497	Чеп ПВЦ 20x20	КОМ	100		
498	Чеп ПВЦ 30x20	КОМ	100		
499	Чеп ПВЦ 30x30	КОМ	100		
500	Чеп ПВЦ 40x30	КОМ	100		
501	Чеп ПВЦ 40x40	КОМ	100		
502	Чеп ПВЦ 50x50	КОМ	100		
503	Чеп ПВЦ 60x60	КОМ	100		
504	Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	КОМ	50		
505	Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	КОМ	50		
506	Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице	КОМ	30		
507	Шавне цеви челичне округле Ø 101.6/2.6-5.0 мм	КГ	100		
508	Шавне цеви челичне округле Ø 21.3/2 мм	КГ	100		
509	Шавне цеви челичне округле Ø 26.9/2мм	КГ	100		
510	Шавне цеви челичне округле Ø 33.7 /1.5мм	КГ	100		
511	Шавне цеви челичне округле Ø 88.9/3мм	КГ	100		
512	Шавне цеви челичне округле Ø 76.1/2мм	КГ	100		
513	Шавне цеви челичне округле Ø 60.3/2.8мм	КГ	100		
514	Шавне цеви челичне округле Ø 48.3 /1.6-3.6мм	КГ	100		
515	Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм	КОМ	50		
516	Шарке за врата Ø12 x 60(браварске)	КОМ	50		
517	Шарке за врата Ø14 x 50(браварске)	КОМ	50		
518	Шарке за врата Ø14 x 100 (браварске)	КОМ	50		
519	Шарке за врата Ø16x 140(браварске)	КОМ	50		
520	Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске)	КОМ	50		
521	Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске)	КОМ	50		
522	Шарке за алуминијумска врата 60/30	КОМ	5		
523	Шелне за вертикални олук Ø80мм	КОМ	200		
524	Шилдови за обичне браве метални	пар	20		
525	Шилдови за цилиндар метални	пар	20		
526	Шмиргл папир 100 (2000x11mm)	м ¹	10		

527	Шмиргл папир 120 (2000x11mm)	м ¹	10		
528	Шмиргл папир 60 (2000x11mm)	м ¹	20		
529	Шмиргл папир 80 (2000x11mm)	м ¹	20		
530	Шраф за типл 8x150	КОМ	150		
531	Шраф за типл 8x120	КОМ	150		
532	Шраф машински М10 x 30	КОМ	500		
533	Шраф машински М12 x50	КОМ	500		
534	Шраф машински М12 x60	КОМ	500		
535	Шраф машински М14x50	КОМ	500		
536	Шраф машински М16 x80	КОМ	500		
537	Шраф машински М4 x 10	КОМ	500		
538	Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава	КОМ	500		
539	Шраф машински М5 x 50	КОМ	500		
540	Шраф машински М6 x 30	КОМ	500		
541	Шраф машински М8 x 30	КОМ	500		
542	Шраф машински М8 x 40	КОМ	500		
543	Шраф машински М8 x 60	КОМ	500		
544	Шраф торбан 6x100	КОМ	500		
545	Шраф торбан 6x30	КОМ	500		
546	Шраф торбан 6x40	КОМ	500		
547	Шраф торбан 6x50	КОМ	500		
548	Шраф торбан 6x70	КОМ	500		
549	Шраф торбан 6x100	КОМ	500		
550	Шраф торбан 8x60	КОМ	500		
551	Шраф торбан 8x50	КОМ	500		
Укупан износ без обрачуног ПДВ-а					
Износ ПДВ-а на укупан износ					
Укупан износ са обрачунаним ПДВ-ом					

Укупан износ без обрачуног ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупан износ (словима):

Укупан износ са обрачунаним ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке

- 1. Место испоруке добара:** магацин Наручиоца истоварено, у улици Живка Карабиберићева број 3.
- 2. Укупан износ без обрачуног ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунаним трошковима, истоварено у магацин Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- 3. Рок испоруке:** сукцесивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- 4. Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- 5. Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

**МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
- „Браварски материјал“ -**

закључен између:

1. **Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд**, Живка Карабиберићева 3, Београд, матични број 07034628, ПИБ 101721046, кога заступа директор Бојан Бајагић, (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: **Испоручилац**)

Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико Испоручилац или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара број ОП-04/19– „Браварски материјал“
- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____ од _____, заведену код Наручиоца под бројем _____ од _____ (**попуњава Наручилац**) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији);
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда бр. _____ од _____.2019. године, донео Одлуку о додели уговора за предметну набавку бр. _____ од _____.2019. године (**попуњава Наручилац**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је испорука добара – Браварски материјал (у даљем тексту: предметна добра), на основу усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од __. __. 2019. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од __. __. 2019. године (**попуњава Наручилац**).

Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ОП-04/19, чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора износи _____ динара (**Наручилац ће износ поунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем**) без урачунаог ПДВ-а, односно _____ са урачунатим ПДВ-ом и представља процењену вредност набавке која је одређена годишњим Планом јавних набавки Наручиоца за 2019. годину.

Тачне количине испоручених добара биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца и на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца, али тако да укупна вредност испоручених добара не прелази процењену вредност набавке из става 1. овог члана.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора.

Члан 4.

Уговорена цена из члана 3. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта као и све друге везане трошкове за испоруку предметних добара, на паритету ф-цо пијаца Наручиоца, истоварено.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну извршену испоруку, изврши плаћање на жиро рачун Испоручиоца број _____ код _____.

Испоручилац се обавезује да рачун за извршену испоруку сачини у складу са јединичним ценама из усвојене понуде Испоручиоца.

Уз рачун мора бити приложен отпремни лист, са спецификацијом испоручених добара, као доказ да је услуга извршена, потписан од стране представника Наручиоца и Испоручиоца, без примедби.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно, у року од 5 дана од дана испостављања поруџбенице Наручиоца, у наредних годину дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши на објекат Наручиоца, дефинисано у поруџбеници, ф-цо истоварено.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац је обавезан да:

- Испоручиоцу достави поруџбеницу, по којој ће Испоручилац извршити испоруку предметних добара,
- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након извршених испорука предметних добара и испостављеног рачуна, на начин и у року како је дефинисано чланом 5. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.

Испоручилац је обавезан да:

- се одазове на позив Наручиоца и изврши испоруку предметних добара у року и на начин предвиђеним чланом 6. овог Уговора,
- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене предметне испоруке са приложеним примерком отпремног листа, овереним од стране Наручиоца и Испоручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања Уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, прописно потписану од стране овлашћеног лица у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити и наплатити до висине од 10% вредности Уговора са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. Уз меницу и менично овлашћење, Испоручилац доставља и потврду о регистрацији менице код НБС-а и важећи картон депонованих потписа.

Наручилац се може наплатити из достављене менице у року од 30 дана од дана протеча рока предвиђеног у члану 7. став 1. овог Уговора, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупне уговорене вредности предмета овог Уговора, за сваки дан закашњења, а максимално до 10% вредности уговора (без урачунаог ПДВ-а). Уколико укупна уговорна казна пређе износ од 10% вредности уговора (без обрачунаог ПДВ-а), Уговор се сматра раскинутим.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати ненаплаћену меницу у року од 30 дана од дана завршене испоруке по овом Уговору.

У случају реализације менице у току трајања уговорног периода, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах достави нову меницу, у супротном, овај Уговор се сматра раскинутим.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 10.

Наручилац ће, приликом испоруке добара, извршити преглед на уобичајени начин и своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопштити Извршиоцу.

Наручилац задржава право да одбије пријем добара, уколико се покаже да иста не одговарају квалитету наведеном у понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације, одређујући примерени рок за усаглашавање испоруке са условима из конкурсне документације

Уколико Испоручилац не поступи по захтеву Наручиоца у остављеном року, Наручилац задржава право да раскине Уговор, наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а уколико је радњама Испоручиоца за Наручиоца наступила штета, Наручилац има право на накнаду штете према одредбама Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, а најдуже до једне године од дана закључења.

Члан 12.

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Испоручилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писаним путем обавештава Испоручиоца.

Отказни рок износи 30 дана, од дана писменог обавештења о отказу.

Члан 13.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске норме које регулишу ову област.

Члан 14.

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

**ЗА НАРУЧИОЦА
Директор**

Бојан Бајагић

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 15.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/14, 14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-04/19 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П. _____

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

ОБРАЗАЦ 16.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач _____ (пун
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

У _____

Понуђач (потпис)

Дана _____ године

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 17.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/14,14/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-04/19 и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. _____ динара
2. _____ динара
3. _____ динара
4. _____ динара
5. _____ динара

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача

М.П.