



Зав.број: 588/5
Датум: 29.01.2020.године.

Конкурсна документација

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ОДРЖАВАЊЕ СВИХ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА, СИСТЕМА И ВЕНТИЛАЦИЈА -

- у отвореном поступку јавне набавке -

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
Београд, Живка Карабиберића 3
Тел: 011 7806 450, 7806 451
Факс: 011 6401 928, 6403 989
Е-пошта: info@bgpijace.rs
www.bgpijace.rs
Жиро рачун: 160-6816-95
ПИБ: 101721046

(објављено на порталу јавних набавки, порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 28.01.2020.године.)

Јавна набавка у отвореном поступку: ОП-03/20
Рок предаје понуда: 28.02.2020.године до 12,00 часова
Број страна документације: 80

Београд, јануар 2020. године



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 588/1 од 28.01.2020. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 588/2 од 28.01.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у јавној набавци у отвореном поступку за
јавну набавку услуга - „Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација“
ЈН бр. ОП-03/20

Конкурсна документација садржи:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ	4
	1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	4
	2. Врста поступка који се спроводи	4
	3. Предмет јавне набавке	4
	4. Лице за контакт	4
	5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка	4
	6. Преузимање конкурсне документације	4
	7. Начин подношења понуда и рок	4
	8. Време, место и начин отварања понуда	4
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
III	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И ОСТАЛИ УСЛОВИ	5
IV	МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА	21
V	УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	23
	1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН	23
	2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	23
	3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН	24
	4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	25
	5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН	26
	6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН	26
	7) Допунске напомене	26
VI	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	26
	1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде	26
	2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла	27
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	27
	1) Језик на којем понуда мора бити састављена	27
	2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији	27
	3) Обавезна садржина понуде	28
	4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци	28
	5) Самостално подношење понуде	29
	6) Понуда са подизвођачем	29
	7) Група понуђача	29
	8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди	29

	9)Додатне информације и појашњења	30
	10)Измена и допуна конкурсне документације	30
	11)Измена и повлачење понуде	30
	12)Трошкови припремања понуде	31
	13)Важност понуде	31
	14) Стручна оцена понуда	31
	15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	31
	16)Заштита података	31
	17)Додатна објашњења и исправке после отварања понуда	31
	18)Негативне референце	32
	19)Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза	32
	20)Одлука о додели уговора	32
	21)Елементи критеријума за доделу уговора	32
	22)Рок за приступање закључењу уговора	33
	23)Разлог због којег се може одустати од доделе уговора	33
	24)Измене током трајања уговора	33
	25)Захтев за заштиту права понуђача	33
VIII	ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ	35
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1.	35
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2.	38
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 3.	39
	ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4.	40
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5.	41
	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ - Образац 6.	42
	СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПОНУЂАЧА СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА – Образац 7.	43
	ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 7.	44
	ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА - Образац 8.	45
	ОБРАЗАЦ КАДРОВСКЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА - Образац 9.	47
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) - Образац 10.	48
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Образац 11.	49
	Упутство како да се попуни образац структуре цена понуде	50
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Образац 12.	51
IX	МОДЕЛ УГОВОРА	74
	МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 13.	74
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 14.	78
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – Образац 15.	79
XII	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Образац 16.	80

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs.

2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ОП-03/20 су услуге: **Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација**, а ближе је објашњена у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис услуге и остали услови.**

4. Лице за контакт

Лазар Цвијовић, е-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928

5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана. Јавна набавка није обликована по партијама.

6. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs на сајту оснивача

7. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 28.02.2020. године до 12,00 сати на адресу: **ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића бр.3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са знаком да су поднете неблаговремено

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку услуге: Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација, ОП-03/20 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

8. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **28.02.2020.** године са почетком у **12,30 часова**, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића бр.3, Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да, поред присуства на отварању понуда, имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број ОП - 03/20 су услуге: **Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација**, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис услуге и остали услови.**

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И ОСТАЛИ УСЛОВИ

Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација подразумева следеће активности:

I Редован и ванредан хемијски дубински сервис

II Одржавање расхладних витрина

III Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система

I Редован и ванредан хемијски дубински сервис подразумева:

- Расхладну витрину развезати са напонске мреже
- Демонтирати вентилаторе, заштитне лимове и маске да би се дошло до испаривача
- Извршити хемијско дубинско прање испаривача, окапне тацне и других делова витрине где се осети непријатни мириси и наталожила прљавштина, што подразумева грубо стругање наталожене прљавштине и машинско усисавање истог, машински под притиском опрати витрину и све наведене делове специјалним концентрованим хемијским средством до потпуног отклањања наталожене прљавштине и отклањања мириса
- Монтирати све расклопљене делове и вентилаторе и повезати расхладну витрину на напонску мрежу
- Извршити контролу и подешавање аутоматике за пуштање у рад

Редован хемијски дубински сервис се обавља у периоду од 19,00 часова до 06,00 часова када пијаце не раде, уз претходни договор са шефом Техничке службе. Наручилац задржава право да Извршиоца може да ангажује и у радно време пијаце.

Ванредан хемијски дубински сервис се обавља искључиво на следећи начин:

Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење ванредног хемијског дубинског сервиса мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објекат по захтеву Наручиоца, због благовременог спречавања дубљег продирања цурења и отпадака од производа који се продају у расхладним витринама.

	Опис позиције	Јединица мере	Оквирна количина
1	2	3	4
1	Редован хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 1м	ком	10

2	Редован хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 2м	ком	10
3	Ванредан хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 1м	ком	10
4	Ванредан хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 2м	ком	10

НАПОМЕНА:

Обзиром да Наручилац не зна која ће се и колико пута врста хемијског дубинског сервиса поновити у току реализације уговора, у техничкој спецификацији и обрасцу понуде Наручилац наводи за све позиције оквирне количине, а стварне потребе ће се дефинисати приликом реализације уговора и то до максималне процењене вредности набавке.

Технички опис специјалног концентрованог хемијског средства

Концентровано биоразградиво средство РН вредности 11 за професионално чишћење и одмашћивање алуминијумских и других површина са пријатним мирисом које није отровно, не гори, не штети здрављу и које не оштећује металне и алуминијумске делове и ако се не испере, а које делује брзо и ефикасно на тврдокорност прљавштине и има примену у прехранбеним индустријама и другим прехранбеним делатностима (кланице, млекаре, пекаре, ресторани и сл.) чији је рок употребе неограничен. Средство мора да има безбедносну листу издату од произвођача и Извештај о испитивању да је концентровано средство биоразградиво и да је за професионалну употребу издат од акредитоване институције. Сваки понуђач је у обавези да достави техничку информацију (упутство за употребу, подручје примене, опис и карактеристике производа и рок употребе) издату и оверену од произвођача хемијског средства.

Тестирање и контрола предметне услуге врши Наручилац на следећи начин:

Наручилац задржава право да, након отварања понуда (у наредних 7 дана од дана отварања понуда), све понуђаче који су поднели своје понуде, позове електронским путем, и истим путем их обавести о локацији на коју ће бити упућени (пијаце које су у власништву ЈКП „Градске пијаце“ Београд), са обавезом да у наредних 30 минута од тренутка упућивања електронске поште, дођу на исту ради тестирања рока одзива, због ванредних хемијских дубинских сервиса који могу да се јаве у току реализације уговора.

Наручилац задржава право да може да ангажује понуђача који је поднео понуду, да изврши прање расхладне витрине ради увида у квалитет обављања предметне услуге. Наручилац ће пријем витрине извршити у присуству Комисије и о истом ће сачинити Записник о квалитетном извршењу тестиране услуге. Уколико Наручилац констатује да није извршена квалитетна услуга (у прилогу Записника ће бити докази у облику фотографија), одбиће понуду као неодговарајућу.

Понуђач који се не буде одазвао на позив који ће бити упућен електронском поштом, сматраће се да није испунио захтев из техничке спецификације и понуда ће се сматрати неодговарајућом.

Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

II Одржавање расхладних витрина

РБ	ОПИС УСЛУГЕ	Ј.М	Оквирна количина	Интервал отклањања квара (у норма сатима)
1.	Вакумирање инсталације	КОМ	1	1
2.	Идентификација и констатовање квара - излазак на терен са усаглашавањем потребне интервенције са представником Наручиоца	КОМ	1	1
3.	Набавка фреона R-134а и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног фреона и вредности услуге која остаје иста)	КГ	1	4
4.	Набавка фреона R-22 и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног фреона и вредности услуге која остаје иста)	КГ	1	4
5.	Набавка фреона R-404а и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног фреона и вредности услуге која остаје иста)	КГ	1	4
6.	Набавка и замена мале шарке за витрине	КОМ	1	1
7.	Набавка и замена Danfoss компресора MT40JHEVE R-22, трофазни 380 V или одговарајући, са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
8.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø200 mm	КОМ	1	3
9.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø250 mm	КОМ	1	3
10.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø300 mm	КОМ	1	3
11.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø350 mm	КОМ	1	3
12.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 380V/Ø300 mm	КОМ	1	3
13.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 10 mm	М	1	1
14.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 12 mm	М	1	1
15.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 15 mm	М	1	1
16.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 18 mm	М	1	1
17.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 6 mm	М	1	1
18.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 8 mm	М	1	1
19.	Набавка и замена бакарног Си капилара 0,78 mm	М	1	1
20.	Набавка и замена бакарног Си капилара 0,91 mm	М	1	1
21.	Набавка и замена бакарног Си капилара 1,07 mm	М	1	1
22.	Набавка и замена бакарног Си капилара 1,24 mm	М	1	1
23.	Набавка и замена бакарног Си капилара 1,54 mm	М	1	1
24.	Набавка и замена биметала 6А	КОМ	1	1
25.	Набавка и замена браве за витрине хоризонтална GR или одговарајући	КОМ	1	3
26.	Набавка и замена браве хладњаче 1825 или одговарајући	КОМ	1	3

27.	Набавка и замена браве за витрине вертикална GR или одговарајући	КОМ	1	3
28.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø200mm, расхладног капацитета 0,8kW	КОМ	1	4
29.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø200mm, расхладног капацитета 1,4 kW	КОМ	1	4
30.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø250mm, расхладног капацитета 1,8kW	КОМ	1	4
31.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø300mm, расхладног капацитета 2,2kW	КОМ	1	4
32.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø300mm, расхладног капацитета 2,8kW	КОМ	1	4
33.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø350mm, расхладног капацитета 5kW	КОМ	1	4
34.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за два вентилатора Ø300mm, расхладног капацитета 7,9kW	КОМ	1	4
35.	Набавка и замена вентила за компресор ROTOLOK RV003 1" – 22mm или одговарајући	КОМ	1	2
36.	Набавка и замена вентила за компресор ROTOLOK RV012 1"1/4" – 22mm или одговарајући	КОМ	1	2
37.	Набавка и замена временског релеја TR 21 0-5мин, 220 v/5A, серијски број 11910 („Елинг“) или одговарајући	КОМ	1	2
38.	Набавка и замена експанзионог вентила R-12	КОМ	1	1
39.	Набавка и замена експанзионог вентила R-134a	КОМ	1	1
40.	Набавка и замена експанзионог вентила R-22	КОМ	1	1
41.	Набавка и замена експанзионог вентила R-404a	КОМ	1	1
42.	Набавка и замена електро-магнетног вентила за топли гас Ø6, 8W комплет са шпулном	КОМ	1	2
43.	Набавка и замена елисе вентилатора A230-28 мм	КОМ	1	1
44.	Набавка и замена елисе вентилатора A254-28 мм	КОМ	1	1
45.	Набавка и замена елисе вентилатора A300-28 мм	КОМ	1	1
46.	Набавка и замена елисе вентилатора A200-28 мм	КОМ	1	1
47.	Набавка и замена испаривача Cu Al 1400*140*90 mm	КОМ	1	3
48.	Испорука и уградња проводника 2,5 mm ²	КОМ	1	1
49.	Испорука и уградња изолир траке	КОМ	1	1
50.	Испорука и уградња везице за каблове	КОМ	1	1
51.	Набавка и замена компресора Danfoss FR 10,5GX, R-134a, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
52.	Набавка и замена компресора Danfoss FR 11GX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
53.	Набавка и замена компресора Danfoss SC 18CM, R-22, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6

54	Набавка и замена компресора Danfoss SC 18GX, R-134a, 220V или одговарајући са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
55	Набавка и замена компресора Danfoss SC 21GX, R-134a, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, вакумирањем, уградњом сервисног игличастог вентила, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
56	Набавка и замена компресора Danfoss FR 8,5GX, R-134a, 220V, или одговарајући са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
57	Набавка и замена ЛАЕ термостат LCD32 или одговарајући	КОМ	1	3
58	Набавка и замена ЛАЕ термостат LTR15 T1RE-G 125C или одговарајући	КОМ	1	3
59	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT1 – 5A или одговарајући	КОМ	1	3
60	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT1 – 5B или одговарајући	КОМ	1	3
61	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT2 – 5BS4E-G или одговарајући	КОМ	1	3
62	Набавка и замена мотора - вентилатор 16W	КОМ	1	3
63	Набавка и замена мотора - вентилатор 25W	КОМ	1	3
64	Набавка и замена мотора - вентилатор 34W	КОМ	1	3
65	Набавка и замена мотора - вентилатор 10W	КОМ	1	3
66	Набавка и замена мрежице вентилатора 250 мм	КОМ	1	1
67	Набавка и замена мрежице вентилатора 300 мм	КОМ	1	1
68	Набавка и замена мрежице вентилатора 200 мм	КОМ	1	1
69	Набавка и замена носача вентилатора 25WH109	КОМ	1	1
70	Набавка и замена носача вентилатора H72 мм	КОМ	1	1
71	Набавка и замена носача вентилатора 10WH84	КОМ	1	1
72	Набавка и замена компресора Danfoss TL3F или одговарајући са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
73	Набавка и замена компресора Danfoss TL4F или одговарајући са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на	КОМ	1	6

	заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.			
74	Набавка и замена компресора Danfoss TL5F или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
75	Набавка и замена компресора Danfoss NL6F или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
76	Набавка и замена компресора Danfoss NL7F или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
77	Набавка и замена компресора Danfoss NL9F или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
78	Набавка и замена компресора Danfoss NL11F или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
79	Набавка и замена компресора Danfoss SC12G минус или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
80	Набавка и замена компресора Danfoss TL5G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
81	Набавка и замена компресора Danfoss FR 7,5G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
82	Набавка и замена компресора Danfoss FR 8,5G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
83	Набавка и замена компресора Danfoss FR 10G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6

84	Набавка и замена компресора Danfoss FR 11G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
85	Набавка и замена компресора Danfoss SC12G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
86	Набавка и замена компресора Danfoss SC15G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
87	Набавка и замена компресора Danfoss SC18Gs или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
88	Набавка и замена компресора Danfoss SC18Gj или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
89	Набавка и замена компресора Danfoss SC21G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
90	Набавка и замена компресора Danfoss GS26MFX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
91	Набавка и замена компресора Danfoss GS34MFX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
92	Набавка и замена компресора Danfoss SC12CL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
93	Набавка и замена компресора Danfoss SC15CL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
94	Набавка и замена компресора Danfoss SC18CL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на	КОМ	1	6

	заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.			
95	Набавка и замена компресора Danfoss SC21CL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
96	Набавка и замена компресора Danfoss GS26CLX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
97	Набавка и замена компресора Danfoss GS34CLX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
98	Набавка и замена компресора Danfoss SC12DL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
99	Набавка и замена компресора Danfoss SC15DL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
100	Набавка и замена компресора Danfoss SC18DL или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
101	Набавка и замена компресора Danfoss GS21MLX или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1	6
102	Набавка и замена постоља за релеј са осам контаката, TLK 1468 или одговарајући	КОМ	1	1
103	Набавка и замена пресостата KP 15	КОМ	1	2
104	Набавка и замена пресостата KP 5	КОМ	1	2
105	Набавка и замена рисивера 4L	КОМ	1	3
106	Набавка и замена склопке 220V/5,5kW	КОМ	1	1
107	Набавка и замена Сонда ЛАЕ 60050 или одговарајући (ако су две сонде на истом термостату на крајњем обрачуну мења се само утрошени материјал а вредност услуге остаје иста)	КОМ	1	2

108	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6003 или одговарајући	КОМ	1	1
109	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6005 или одговарајући	КОМ	1	1
110	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6010 или одговарајући	КОМ	1	1
111	Набавка и замена сушача гаса 30gr	КОМ	1	2
112	Набавка и замена сушача гаса 50gr	КОМ	1	2
113	Набавка и замена сушача гаса 20gr	КОМ	1	2
114	Набавка и замена тајмера - аналогног уклопног сата за монтажу на шину 230V/16A	КОМ	1	1
115	Набавка и замена термостата за + витрине "Ранко" или еквивалент или одговарајући	КОМ	1	2
116	Набавка и замена термостата "Prodigy" '-30+30 или одговарајући	КОМ	1	2
117	Набавка и замена термостатског склопа за расхладне коморе, аутоматика за + режим са могућности регулације 0-8 °C, са термометром и видљивим индикатором температуре, функцијом аутоматског отапања и за монтажу у влажним просторијама комплет са свим сондама.	КОМ	1	3
118	Набавка и замена уља за моторе са фреоном R-22	ЛИТ	1	3
119	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 163 или одговарајући	КОМ	1	2
120	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 164 или одговарајући	КОМ	1	2
121	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 165 или одговарајући	КОМ	1	2
122	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 304 или одговарајући	КОМ	1	2
123	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 305 или одговарајући	КОМ	1	2
124	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 052 или одговарајући	КОМ	1	2
125	Набавка и замена шарке коморе актива	КОМ	1	1
126	Набавка и замена шпулне електромагнетног вентила Ø 6, 8 W	КОМ	1	1
127	Набавка и уградња – замена сервисног игличастог вентила	КОМ	1	1
128	Набавка и уградња дигиталног термометар са дисплејом за уградњу на постојеће расхладне витрине	КОМ	1	1
129	Набавка и уградња прекидача 0-1 са тињалицом 220 V/10A	КОМ	1	1
130	Набавка, израда и замена дихтунг гумауме за расхладна врата коморе + режим	КОМ	1	2
131	Набавка, израда и уградња окапне тацне за расхладну витрину од прохромског лима d=0,5 мм, димензија 1600*150*30 мм са лулом за одвод на средини тацне Ø 10 мм	КОМ	1	2
132	Набавка, израдом и замена магнетне гуме за врата на расхладним витринама	КОМ	1	2
133	Механичко чишћење, издување и прање под притиском ваздушног кондензатора витрине	КОМ	1	1

134	Набавка и замена мотор вентилатора 120 x120	КОМ	1	3
135	Набавка и замена лед траке	М	1	2
136	Набавка и замена гребенастог прекидача	КОМ	1	1
137	Набавка и замена батерије за дигитални термометар	КОМ	1	1
138	Набавка и замена овалног закривљеног стакла	КОМ	1	5
139	Набавка и замена бочног стакла	КОМ	1	5
140	Набавка и замена амортизера лафете 800 N	КОМ	1	2
141	Набавка и замена амортизера лафете 750 N	КОМ	1	2
142	Набавка и замена електро грејаца тацне	КОМ	1	2
143	Набавка и замена временског релеја	КОМ	1	2
144	Набавка и замена ручице за лафету	КОМ	1	1
145	Набавка и замена резе за врата витрине	КОМ	1	1
146	Испорука и монтажа клирита димензија 42,5x28цм	КОМ	1	1
147	Испорука и монтажа клирита фронтално 86цм	КОМ	1	1
148	Испорука и монтажа клирита димензија 42x49цм	КОМ	1	1
149	Испорука и монтажа клирита димензија 36x26,5цм	КОМ	1	1
150	Испорука и монтажа клирита димензија 42x26,5цм	КОМ	1	1
151	Испорука и монтажа клирита димензија 42x36,5цм	КОМ	1	1
152	Савијање клирита (по дужном метру)	КОМ	1	3
153	Израда и постављање вођица од инокса	КОМ	1	2
154	Набавка и замена трафоа за лед освету	КОМ	1	2
155	Набавка и замена носача лафете	КОМ	1	1
156	Набавка и замена пластичне маске за дигитални термостат и прекидаче за расхладну витрину од 1м	КОМ	1	1
157	Монтажа стакла на витрини	КОМ	1	3,5

НАПОМЕНА:

Обзиром да Наручилац не зна која ће се и колико пута врста квара поновити у току реализације уговора, у техничкој спецификацији и обрасцу понуде Наручилац наводи за све позиције оквирне количине, а стварне потребе ће се дефинисати приликом реализације уговора а све до максималне процењене вредности набавке. За сваку позицију је одређен интервал отклањања квара који је саставни део јединичне цене замене резервних делова и потребних пратећих услуга, и представља сатницу коју ће Наручилац прихватити приликом фактурисања.

Код позиција где се захтева замена резервних делова, понуђач исказује у обрасцу понуде јединичну цену резервног дела у коју морају бити урачунати трошкови набавке и испоруке, и услугу замене (демонтажа постојећих делова и монтажа нових) у којој је приказан интервал уградње нових делова у расхладним витринама на објектима Наручиоца.

Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење предметних услуга мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објект по захтеву Наручиоца. Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током трајања реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

Понуђач обавезно доставља декларацију о усаглашености за моторе које ће уграђивати у склопу предметне услуге.

Тестирање предметне услуге:

Наручилац из техничких разлога задржава право да, након отварања понуда (у наредних 7 дана од дана отварања понуда), све понуђаче који су поднели своје понуде, позове електронским путем, и истим путем их обавести о локацији на коју ће бити упућени (пијаце које су у власништву ЈКП „Градске пијаце“ Београд), са обавезом да у наредних 30 минута од тренутка упућивања електронске поште, дођу на исту и изврше дијагностику квара на расхладним системима (расхладним витринама на централном агрегату), вентилацији и чилеру који су предмет ове јавне набавке. Понуђач који се не буде одазвао на позив који

ће бити упућен електронском поштом, сматраће се да није испунио захтев из техничке спецификације и понуда ће се сматрати неодговарајућом.

III Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система

	Опис позиције	Јединица мере	Оквирна количина	Интервал отклањања квара (у норм)
1	2	3	4	5
1	Идентификација и констатовање квара – излазак на терен са усаглашавањем потребне интервенције са представником Наручиоца	ком	1	0,5
2	Демонтажа постојеће, испорука и монтажа нове браве арт. 570 R 015518 за врата расхладне витрине SA100 или одговарајући	ком	1	1
3	Демонтажа постојећег качења браве, испорука и монтажа новог качења браве арт. 570 R 015518 за врата расхладне витрине или одговарајући	ком	1	1
4	Демонтажа постојећег зглоба амортизера испорука и монтажа новог зглоба, испорука и монтажа новог зглоба амортизера закривљеног стакла за витрину SA100 или одговарајући	ком	1	3,5
5	Демонтажа постојећег зглоба амортизера испорука и монтажа новог зглоба, испорука и монтажа новог зглоба амортизера закривљеног стакла за витрину SA100 тип 400H/60 мм или одговарајући	ком	1	3,5
6	Демонтажа постојећег помоћног контакта испорука и монтажа новог помоћног контакта тип SIEMENS 3RV1901-1E или одговарајући	ком	1	1
7	Демонтажа постојеће заштитне склопке испорука и монтажа нове заштитне склопке тип SIEMENS 3RV1021-4BA10 14-20 А или одговарајући	ком	1	2,5
8	Демонтажа постојеће заштитне склопке испорука и монтажа нове заштитне склопке тип SIEMENS 3RV 1011-1AA101 1-1,6А или одговарајући	ком	1	2,5
9	Демонтажа постојећег електричног жичаног грејача закривљеног стакла против рошења, испорука и монтажа новог електричног жичаног грејача 60W дужине 2.2 метра	ком	1	2
10	Демонтажа постојећег фреквентног регулатора испорука и монтажа новог фреквентног регулатора тип OMRON CIMR-V7AZ45P5 5,5 kW или одговарајући	ком	1	3

11	Демонтажа постојећег контактора испорука и монтажа новог коитактора тип SIEMENS 3RT 1015- 1APO17A 3 kW или одговарајући	КОМ	1	2,5
12	Демонтажа постојећег контактора, испорука и монтажа новог контактора тип SIEMENS 3RT 1026-IA POO 25A 11 kW или одговарајући	КОМ	1	2,5
13	Демонтажа постојећег патрона осигурача, испорука и уградња ноног патрона осигурача тип SIEMENS 3NW6005-1 16A 10x38 или одговарајући	КОМ	1	1
14	Демонтажа постојеће гребенасте склопке, испорука и уградња нове гребенасте склопке тип MOELER TO-1-8200/IVS 20A Ip или одговарајући	КОМ	1	2
15	Демонтажа постојеће капиларе пресостата, испорука и уградња нове капиларе пресостата тип XO12-0 780C или одговарајући	КОМ	1	1
16	Демонтажа постојећег контролера рада витрине, испорука и уградња новог контролера тип ELIWELL ID 974LX NTC или одговарајући	КОМ	1	2
17	Демонтажа постојећег контролера рада агрегата, испорука и уградња новог контролера тип CAREL µrack MRKOOOOOOO или одговарајући	КОМ	1	4
18	Демонтажа постојећег контролера рада витри н е, испорука и уградња новог контролера тип LAE-15B2-G или одговарајући	КОМ	1	3
19	Демонтажа постојећег контролера рада агрегата, испорука и уградња новог контролера тип CAREL PCO3OOOAS или одговарајући	КОМ	1	3
20	Демонтажа постојеће температурне сонде испаривача, испорука и уградња нове сонде тип ELIWELL NTC 015WPOO или одговарајући	КОМ	1	1
21	Демонтажа постојећег флуо штапа, испорука и уградња новог флуо штапа 18 W	КОМ	1	0,5
22	Демонтажа постојећег носача цеви, испорука и уградња новог носача за FSN цеви, сијалично грло G13 са безвијачним прикључцима 2A/250 V JEC 60400 за расхладну витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1	2
23	Демонтажа постојећег експанзионог вентила, испорука и у градња новог експанзионог вентила DANFOSS TES 2 или одговарајући	КОМ	1	3

24	Демонтажа постојећег стартера флуо цеви, испорука и уградња новог стартера 4-22 или одговарајући	КОМ	1	0,5
25	Демонтажа постојеће електронске пригушнице, испорука и уградња нове електронске пригушнице 2x18/36W	КОМ	1	2
26	Демонтажа постојеће сонде притиска. испорука и уградња нове сонде притиска CAREL SPKT0031CO O/ 3 bar или одговарајући	КОМ	1	2,5
27	Демонтажа постојеће сонде притиска, испорука и уградња нове сонде притиска CAREL SPKT0013ROO-5V 1 / 9,3bar или одговарајући	КОМ	1	2,5
28	Проналажење места цурења фреона, санирање места цурења, вакумирање фреонске инсталације и пуњење инсталације фреоном R-404A	КГ	1	5
29	Вађење старог уља из компресора и пуњење компресора новим уљем BITZER BSE32 или одговарајући	ЛИТ	1	3
30	Демонтажа постојеће шпулне магнетног вентила, испорука и уградња нове шпулне CASTEL 9100/RA6 19/8W или одговарајући	КОМ	1	2
31	Одсисавање фреонске инсталације, скидање старе дизне на ТЕВ и замена новом дизном тип DANFOSS 68-2003 или одговарајући	КОМ	1	2
32	Демонтажа постојећег и испорука и уградња новог термоекспазног вентила DANFOSS TS2 68x3400 или одговарајући	КОМ	1	3
33	Демонтажа постојећег испаривача из витрине, испорука и уградња новог 1 1 испаривача DV 031607 /800-4-3-1-s-109-v за расхладну витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1	5
34	Демонтажа постојећег компресора, испорука и уградња новог компресора BITZER 4DC-7.2 У или одговарајући допуна инсталације фреоном и пуштање у рад	КОМ	1	7
35	Демонтажа постојећег компресора, испорука и уградња новог компресора BITZER 2CC-4.2 У или одговарајући допуна инсталације фреоном и пуштање у рад	КОМ	1	7
36	Демонтажа постојећег закривљеног стакла, испорука и уградња новог закривљеног стакла 935x754 за витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1	2,5
37	Демонтажа постојећег бочног стакла, испорука и уградња новог бочног стакла за витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1	2,5

38	Демонтажа постојећег вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FB 056-6DA-41.2P или одговарајући	КОМ	1	3
39	Демонтажа постојећег вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња новог вентилатора тип PAPST A4S 400-API6-80 или одговарајући	КОМ	1	3
40	Демонтажа постојећег вентилатора испаривача витрине, испорука и уградња новог вентилатора тип PAPST4656Z или одговарајући	КОМ	1	2
41	Демонтажа постојећег вентилатора испаривача витрине, испорука и уградња новог вентилатора тип FD 1238A2HS 120x120 0115 или одговарајући	КОМ	1	2
42	Демонтажа старе, испорука и уградња нове ноге са витрине од инокса	КОМ	1	1
43	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FC 080-6DA -6I.2P или одговарајући	КОМ	1	3
44	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FC 050-6DA -6I.2P или одговарајући	КОМ	1	3
45	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора. испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, P 404, -10/45°C. 120 kW. Ат 130С. бука 35 дБ, тип GUNTNER GVH.080.20/3-E(1) или одговарајући	КОМ	1	7
46	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, P 404, -10/45°C, 80 kW. Ат В 0 С. бука 35 dB. тип GUNTNER GW.080.3D/2-ED или одговарајући	КОМ	1	6
47	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, P 404, -10/45°C, 30 kW. Ат В0 С. Бука 35 dB. тип GUNTNER GVH.050.3C/2 – SSE или одговарајући	КОМ	1	5
48	Механичко чишћење, издување и прање под притиском ваздушног кондензатора централног система	КОМ	1	3
49	Уградња електроде - сребро за варење 5% CP-104	КГ	1	0,1
50	Испорука и уградња проводника 2,5 mm ²	МЕТ	1	0,1
51	Испорука и уградња изолир траке	КОМ	1	0,05
52	Испорука и уградња везице за каблове	КОМ	1	0,05

53	Контрола расхладне машине LWN1800BZ: контрола високог притиска контрола ниског притиска контрола рада машине у односу на спољне услове контрола заптивености фреонског система контрола електричних спојева контрола рада и чишћење електронике мерење струје компресора и вентилатора тест преостатка високог притиска тест преостатка ниског притиска мерење отпорности изолације мотора компресора израда сервисног извештаја	КОМ	1	7
54	Контрола кондензатора „CIAT“: контрола заптивености фреонског система контрола електричних спојева мерење струје вентилатора мерење отпорности изолације мотора вентилатора израда сервисног извештаја машинско прање измењивача ваздушног кондензатора	КОМ	1	11
55	Испорука и замена филтера сушача гаса Алцо Н48 или одговарајући	КОМ	1	7
56	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FC 080-6DA -6I.2P или одговарајући	КОМ	1	11
57	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове склопке А95-30 145А	КОМ	1	5
58	Демонтажа постојећег, испорука и уградња новог биметала 80-110А	КОМ	1	5
59	Демонтажа термоекспанзионог вентила TRE80S испорука и уградња новог	КОМ	1	2
60	Испорука и замена филтера ваздуха 440x610x420 мм	КОМ	1	2
61	Испорука и замена филтера ваздуха 595x600x420 мм	КОМ	1	2
62	Испорука и замена филтера ваздуха 285x600x420 мм	КОМ	1	2
63	Испорука и замена филтера ваздуха 300x595x420 мм	КОМ	1	2
64	Испорука и замена филтера ваздуха 600x610x420 мм	КОМ	1	2
65	Испорука и замена филтера ваздуха 300x600x420 мм	КОМ	1	2
66	Испорука и замена филтера ваздуха 285x300x420 мм	КОМ	1	2
67	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1045 мм	КОМ	1	2
68	Испорука и замена филтера ваздуха 285x1450 мм	КОМ	1	2

69	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1445 мм	КОМ	1	2
70	Испорука и замена филтера ваздуха 172x850 мм	КОМ	1	2
71	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1250 мм	КОМ	1	2
72	Испорука и замена клинастог ремења 1012LW1025LA	КОМ	1	5
73	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42,5x28цм	КОМ	1	5
74	Испорука и монтажа каљено стакло равно фронтално 86цм	КОМ	1	5
75	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x49цм	КОМ	1	5
76	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 36x26,5цм	КОМ	1	5
77	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x26,5цм	КОМ	1	5
78	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x36,5цм	КОМ	1	5
79	Испорука и монтажа предњег овалног каљеног стакла димензија 1030x754	КОМ	1	5
80	Испорука и монтажа нових филтера ваздуха димензија 592x592x360/6	КОМ	1	2
81	Испорука и монтажа нових филтера ваздуха димензија 287x360x592/3	КОМ	1	2
82	Испорука и монтажа клинастих каишева димензија: 17x3500 LI	КОМ	1	5
83	Механичко чишћење, издување и прање под притиском постојећих металних предфилтера централне вентилације	КОМ	1	0,5
84	Проналажење места цурења фреона, санирање места цурења, вакумирање фреонске инсталације и пуњење инсталације фреоном R-407C	КГ	1	5
85	Хемијски сервис клима уређаја од 7000бту до 12000бту	КОМ	1	1
86	Хемијски сервис клима уређаја од 13000бту до 24000бту	КОМ	1	1
87	Хемијски сервис клима уређаја од 25000бту до 48000бту	КОМ	1	1
88	Механички и хемијски сервис ваздушних завеса	КОМ	1	1
89	Монтажа клима уређаја од 7000бту до 12000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1	3
90	Монтажа клима уређаја од 13000бту до 24000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1	3
91	Монтажа клима уређаја од 25000бту до 48000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1	3
92	Преглед и провера исправности клима уређаја са достављањем извештаја о прегледу	КОМ	1	1

93	Демонтажа, крпљење инсталације, монтажа и допуна фреона R-22	кг	1	2
94	Демонтажа, крпљење инсталације, монтажа и допуна фреона R-407c	кг	1	2
95	Испорука и замена кондензатора 30 – 60 µF	ком	1	2
96	Демонтажа клима уређаја од 7000бту до 12000бту	ком	1	2
97	Демонтажа клима уређаја од 13000бту до 24000бту	ком	1	2
98	Демонтажа клима уређаја од 25000бту до 48000бту	ком	1	2
99	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 7000бту до 12000бту	ком	1	2
100	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 13000бту до 24000бту	ком	1	2
101	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 25000бту до 48000бту	ком	1	2
102	Испорука и замена спољних носача за климу	ком	1	1
103	Испорука и замена сонде	ком	1	1
104	Испорука и замена компресора на клими од 7000бту до 12000бту	ком	1	9
105	Испорука и замена компресора на клими од 13000бту до 24000бту	ком	1	9
106	Испорука и замена компресора на клими од 24000бту до 48000бту	ком	1	9
107	Демонтажа, испорука и монтажа електронике	ком	1	2
108	Поправка постојеће електронике	ком	1	2
109	Испорука и замена термоекспанзионог вентила	ком	1	2
110	Испорука и монтажа мотор вентилатора унутрашње јединице	ком	1	2
111	Испорука и монтажа мотор вентилатора спољашње јединице	ком	1	2
112	Испорука и монтажа турбине унутрашње јединице	ком	1	1
113	Дијагностика места цурења и санирање инсталације	ком	1	1
114	Испорука и монтажа лед траке за осветљавање продајног дела витрине	м	1	1,5
115	Испорука и монтажа трафоа за лед светло	ком	1	2
116	Монтажа стакла на витрини	ком	1	3,5

НАПОМЕНА:

Обзиром да Наручилац не зна која ће се и колико пута врста квара поновити у току реализације уговора, у техничкој спецификацији и обрасцу понуде Наручилац наводи за све позиције оквирне количине, а стварне потребе ће се дефинисати приликом реализације уговора а све до максималне процењене вредности набавке. За сваку позицију је одређен интервал отклањања квара који је саставни део јединичне цене замене резервних делова и потребних пратећих услуга, и представља сатницу коју ће Наручилац прихватити приликом фактурисања.

Код позиција где се захтева замена резервних делова, понуђач исказује у обрасцу понуде јединичну цену услуге у коју морају бити урачунати трошкови набавке, испоруке, замене (демонтажа постојећих делова) и уградње нових делова у расхладним системима (расхладним витринама на централном агрегату) и чилеру на објектима Наручиоца.

Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење предметних услуга мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објект по захтеву Наручиоца. Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

Тестирање предметне услуге

Наручилац из техничких разлога задржава право да, након отварања понуда (у наредних 7 дана од дана отварања понуда), све понуђаче који су поднели своје понуде, позове електронским путем, и истим путем их обавести о локацији на коју ће бити упућени (пијаце које су у власништву ЈКП „Градске пијаце“ Београд), са обавезом да у наредних 30 минута од тренутка упућивања електронске поште, дођу на исту и изврше дијагностику квара на расхладним системима (расхладним витринама на централном агрегату), вентилацији и чилеру који су предмет ове јавне набавке. Понуђач који се не буде одазвао на позив који ће бити упућен електронском поштом, сматраће се да није испунио захтев из техничке спецификације и понуда ће се сматрати неодговарајућом.

У обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији су дате оквирне количине за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора, све до максималне процењене вредности односно уговорене вредности.

IV МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА

- 1) У укупну цену морају бити урачунати сви трошкови који учествују у извршењу предметне услуге.
- 2) **Рок пружања услуге:**
 - **Редован хемијски дубински сервис** се обавља у периоду од 19,00 часова до 06,00 часова када пијаце не раде, уз претходни договор са шефом Техничке службе. Наручилац задржава право да Извршиоца може да ангажује и у радно време пијаце.
 - **Ванредан хемијски дубински сервис** се обавља искључиво на следећи начин:
Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење предметних услуга мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објект по захтеву Наручиоца, због благовременог спречавања дубљег продирања цурења и отпадака од производа који се продају у расхладним витринама. Укупан рок пружања услуге је до 12 месеци од дана закључења уговора или до финансијског испуњења уговора.
 - **за одржавање расхладних витрина и за одржавање клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система:** одзив Пружаоца услуге на позив Наручиоца за откривање врсте квара (дефектажа) на расхладним витринама, расхладним системима и чилеру не сме бити дужа од 30 минута од тренутка слања позива електронским путем, која мора бити поштована током реализације уговора. Реализација уговора ће се вршити сукцесивно, и вршиће се најкасније према датим интервалима отклањања квара дефинисаним по позицијама у обрасцу понуде, која ће се мерити од тренутка издавања сваке појединачне наруџбенице која се испоставља након утврђене дефектаже. Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током трајања реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца,

на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

- 3) **Место испоруке:** по пијацама Наручиоца, а по диспозицији наведеној у радном налогу Наручиоца.
- 4) **Рок плаћања:** у року до 45 дана од дана испостављања сваког појединачно испостављеног рачуна за извршену услугу. Уз сваку испостављену фактуру Извршилац прилаже потписан Записник о извршеним услугама.
- 5) **Опција понуде:** минимално 60 дана од дана отварања понуде

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Посебна дозвола није предвиђена

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН

- за правно лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организованекриминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- за предузетнике и физичка лица:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.3) ЗЈН

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, што подразумева:

- a) да је пословао позитивно у последње две обрачунске године (2017. и 2018. година),
- b) да је у последње две обрачунске године (2017. и 2018. година) остварио укупан послован приход од најмање 25.000.000,00 динара,
- c) да му текући рачун није у блокади у 2017. и 2018. години

2. да располаже неопходним **пословним капацитетом**, што подразумева да је_

- у последње две године до дана објављивања Позива за подношење понуда успешно у јавним предузећима реализовао уговоре који су предмет јавне набавке у минималном износу од 40.000.000,00 динара од којих се:
 - 15.000.000,00 динара односи на услуге хемијски дубински сервис расхладних витрина
 - 15.000.000,00 динара односи на услуге одржавања расхладних витрина
 - 10.000.000,00 динара односи на услуге одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система

3. да понуђач располаже неопходним **техничким капацитетом** што подразумева да има:

- минимум два лака теретна возила
- има минимум четири машине за прање под високим притиском (притисак машине 100 bari)
- минимум три усисивача за мокро и суво усисавање
- минимум два парочистача минималне снаге 1000W
- минимум три батеријска перача ниског притиска
- за концентровано средство доставити безбедносну листу издату од произвођача на српском језику и да је иста усаглашена са декларацијом на паковању концентрованог средства у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“ број 64/10, 26/11 и 105/13)

- Извештај о испитивању да је концентровано средство биоразградиво и да је за професионалну употребу издату од акредитоване институције на српском језику.

- Понуђач обавезно доставља копије сертификата:

- **ISO 9001 или SRPS ISO 9001 или одговарајући,**
- **ISO 14001 или SRPS ISO 14001 или одговарајуће и**
- **OHSAS 18001 или SRPS OHSAS 18001 или одговарајући**

из области сервисирања и одржавања расхладних уређаја, важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, са потврдом о одржавању сертификата од сертификационог тела за 2019.годину (уколико је сертификат издат у 2019.години, онда није потребна потврда о одржавању сертификата). Наручилац захтева из техничких разлога да, уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача односно понуђач и подизвођач морају да поседују наведене стандарде са потврдом о одржавању сертификата.

- Понуђач обавезно доставља:

Општу полису осигурања од одговорности без учешћа у штети, вредности од 20.000,00€, за

проузроковану штету трећим лицима настала током обављања предметних услуга од стране Извршиоца,

са лимитом полисе по штетном догађају најмање 5.000,00€ у динарској противвредности, важећа на дан отварања понуда

4. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, што подразумева да понуђач има минимум четири извршиоца од којих минимум 3 извршиоца да буду техничари за расхладне уређаје.

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на следећи начин:

1. Да располаже довољним **финансијским капацитетом** за тачке а) и б) понуђач доставља Биланс стања и Биланс успеха за 2017.и 2018.годину, а под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.

2. Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца „Списак најважнијих пружених услуга са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац. За сваку пружену услугу наведене у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми копије), за пружене предметне услуге. Уз потврду Наручиоца о извршеним услугама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне услуге.

Напомена: Наручилац задржава право да ће извршити проверу исправности достављених копија рачуна и уговора који се односе на извршене предметне услуге.

3. Да располаже довољним **техничким капацитетом** понуђач доказује доставом овереног и потписаног **Обрасца 8 – Техничка опремљеност понуђача** и:

- безбедносну листу на српском језику издату и оверену од произвођача
- копију Извештаја о испитивању на српском језику издата од акредитоване институције и оверена од стране произвођача концентрованог средства

За возила:

понуђач доставља **очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе** за свако возило појединачно и **одштампане слике регистрационе налепнице возила** или **копија полисе осигурања** из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и **доказ о правном основу коришћења возила** (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).

За машине:

- Пописна листа оверена на дан 31.12.2018.године или други релевантни доказ

За сертификате:

- копије сертификата:
 - **ISO 9001 или SRPS ISO 9001 или одговарајући,**
 - **ISO 14001 или SRPS ISO 14001 или одговарајуће и**
 - **OHSAS 18001 или SRPS OHSAS 18001 или одговарајући**

из области сервисирања и одржавања расхладних уређаја, важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, са потврдом о одржавању сертификата од сертификационог тела да је сертификат важећи за 2019.годину (уколико је сертификат издат у 2019.години, онда није потребна потврда о одржавању сертификата). Наручилац захтева из техничких разлога да, уколико понуду подноси група понуђача или уколико понуђач наступа са подизвођачем, сваки члан групе понуђача односно понуђач и подизвођач морају да поседују наведене стандарде.

За полису осигурања:

- Понуђач обавезно доставља:

Копију полисе осигурања важећа на дан отварања понуда

4. Да располаже довољним **кадровским капацитетом** понуђач доказује доставом овереног и потписаног **Обрасца 9 – Кадровска оспособљеност понуђача** и:

- фотокопије одговарајућих М образаца
- копија дипломе за техничаре расхладних уређаја

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН, и испуњеност обавезних услова за тч.4 из чл.75.ст.2.

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН, и испуњеност обавезних услова за тч.4 из чл.75.ст.2, а додатне услове испуњавају заједно.

7) Допунске напомене

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор **(банкарску гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани)**.

Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 3% укупне понуђене вредности понуде без урачунатог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 5% од укупне уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла - **Оригинално писмо о намерама пословне банке**, да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла након потписивања уговора.

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у фасциклу тако да може бити јасно читљива, а да није потребно у ту сврху отворати фолију да би се утврдио њен садржај.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/2015), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1) Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику(члан15.став3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3) обавезна садржина понуде

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 2:** Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 3:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем*);
- **Образац 4:** Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 6:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана (*у случају подношења заједничке понуде*);
- **Образац 7:** Списак најважнијих пружених услуга понуђача са унетим износима, називом наручиоца и потврдом наручиоца - попуњен, оверен печатом и потписан (као прилог обавезно доставити фотокопије уговора са овереним спецификацијама рачуна од стране наручиоца пружених услуга);
- **Потврда Наручиоца уз Образац 7**
- **Биланс стања и биланс успеха за 2017. и 2018. годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Потврда о броју дана неликвидности за последњих годину дана** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Образац 8:** Образац техничке оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан са захтеваним доказима
- **Образац 9:** Образац кадровске оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан са захтеваним доказима
- **Образац 10:** Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 11:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – попуњена, оверена и потписана;
- Упутство како да се попуни образац структуре цена
- **Образац 12:** Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан;
- **Образац 13:** Модел уговора - попуњен, оверен и потписан;
- **Образац 14:** Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 15:** Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 16:** Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (*само у случају подношења заједничке понуде*);

Напомена: Образац 16.– Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 16.– Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса [хттп://www.mпсв.gov.rs](http://www.mпсв.gov.rs)

- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка исоцијална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5) Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидомговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7) Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајно ниске цене.

Неубичајно ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање није прихватљиво.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора.

9) Додатне информације и појашњења

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.портал.ujn.gov.rsi на својој интернет страници www.bgpijace.rs

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација – ЈН бр. ОП-03/20“.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

10) Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

11) Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

12) Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

13) Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

14) Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН).

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

16) Заштита података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику

обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18) Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротом забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним услугама који нису у складу са услугама, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

20) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

21) Елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је "**најнижа понуђена цена за наведене оквирне количине исказане у Обрасцу структуре цена**", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсnoj документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који је понудио **дужу опцију понуде**.

22) Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

24) Измене током трајања уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

25) Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЛБ.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда са шифром плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: Републичка административна такса - са знаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

VIII ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

број _____ од _____ године

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	
Адреса седишта	
Овлашћено лице	
Лице за контакт	
Матични број	
ПИБ	
Телефон/телефакс	
Број рачуна	

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку услуга – **Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација** ЈН бр. ОП-03/20, подносимо понуду као што следи:

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ ,
2. _____
_____ ,
3. _____
_____ ,

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке _____ , што чини _____ % од укупне вредности набавке
2. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:

Р.бр.	Назив услуге	Укупан износ понуде (Процењена вредност јавне набавке објављена на Порталу јавних набавки) (у динарима)
1.	Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација	
УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:		
УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:		

Укупна цена без ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупну цену (словима):

Укупна цена са ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА:

Услугу одржавања расхладних уређаја, система и вентилација понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис услуге и остали услови“.

У обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији су дате оквирне количине за избор најповољнијег понуђача, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора према јединичним ценама исказаним у Обрасцу структуре цена, све до максималне процењене вредности која је објављена на Порталу јавних набавки и која ће бити дефинисана у Обрасцу понуде, и као таква ће представљати укупну уговорену вредност. У укупну цену морају бити урачунати сви трошкови који учествују у извршењу предметне услуге.

- Поље **Укупан износ** у Обрасцу понуде мора бити са свим обрачунатим трошковима исказаним у Обрасцу структуре цена у пољу „Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а“.
- Место пружања услуге:** ЈКП „Градске пијаце“ Београд, на пијацама дефинисаним у делу III – Техничке карактеристике (спецификација), количина и опис услуге
- Рок пружања услуге:**
 - Редован хемијски дубински сервис** се обавља у периоду од 19,00 часова до 06,00 часова када пијаце не раде, уз претходни договор са шефом Техничке службе. Наручилац задржава право да Извршиоца може да ангажује и у радно време пијаце.
 - Ванредан хемијски дубински сервис** се обавља искључиво на следећи начин:
Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење предметних услуга мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објекат по захтеву Наручиоца, због благовременог спречавања дубљег продирања цурења и отпадака од производа који се продају у расхладним витринама. Укупан рок пружања услуге је до 12 месеци од дана закључења уговора или до финансијског испуњења уговора.
 - **за одржавање расхладних витрина и за одржавање клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система:** одзив Пружаоца услуге на позив Наручиоца за откривање врсте квара (дефектажа) на расхладним витринама, расхладним системима и чилеру не сме бити дужа од 30 минута од тренутка слања позива електронским путем, која мора бити поштована током реализације уговора. Реализација уговора ће се вршити sukcesивно, и вршиће се најкасније према датим интервалима отклањања квара дефинисаним

по позицијама у обрасцу понуде, која ће се мерити од тренутка издавања сваке појединачне наруџбенице која се испоставља након утврђене дефектаже. Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током трајања реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

4. **Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања фактуре. Од понуђача са којим се закључи уговор се захтева да испоставља рачуне за извршене услуге у претходном месецу најкасније до 10-ог у текућем месецу. Уз фактуру се обавезно прилажу Записници о извршеним услугама у претходном месецу коју потписују управници пијаца и руководиоци послова ангажовани од стране Понуђача.
5. **Период трајања уговора:** 12 месеца од дана закључења уговора о пружању предметне услуге
6. **Опција понуде:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана)

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регулисана права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку услуге Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација бр. ОП-03/20 у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), количином, описом услуге и осталим условима, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем.

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом.

Копирати у потребном броју примерака

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке услуга – Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација, ЈН бр. ОП-03/20, у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), количином, описом услуге и осталим условима, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем			
Р.Б.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА	ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1			
2			
3			
УКУПНО (максимално 50%)			

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ **године**

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

Копирати у потребном броју примерака

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

у _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ 6.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке услуге – Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација у ЈН бр. ОП-03/20.

Овлашћујемо члана групе _____ као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:				
Р.Б.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди	ОВЕРА
1	Носилац посла:			Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
2				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
3				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.

ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

Копирати у потребном броју примерака

**СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПОНУЂАЧА
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА**

Р.бр.	Предмет уговора	Вредност пружених услуга (*)	Назив наручиоца (лице за контакт и бр. телефона)	Година

(*) Као вредност пружених услуга из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за пружене услуге које су предмет ове јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутиим услугама. Понуђач, самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, располаже неопходним **пословним капацитетом**, што подразумева да:

- у последње две године до дана објављивања Позива за подношење понуда успешно у јавним предузећима реализовао уговоре који су предмет јавне набавке у минималном износу од 40.000.000,00 динара од којих се:
- 15.000.000,00 динара односи на услуге хемијски дубински сервис расхладних витрина
- 15.000.000,00 динара односи на услуге одржавања расхладних витрина
- 10.000.000,00 динара односи на услуге одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система

За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми фотокопије), за пружене предметне услуге. Уз потврду наручиоца о извршеним услугама која су предмет јавне набавке достављају се фотокопије уговора са овереним спецификацијама (од стране наручиоца) рачуна извршених услуга која су предмет јавне набавке. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне услуге.

Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду потврда, уговора и спецификација наручиоца, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се.

Датум

Потпис одговорног лица

М.П.

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака

са лимитом полисе по штетном догађају најмање 5.000,00€ у динарској противвредности важећа на дан отварања понуда.

Да располаже довољним **техничким капацитетом** понуђач доказује доставом овереног и потписаног **Обрасца 8 – Техничка опремљеност понуђача:**

- безбедносну листу на српском језику издату и оверену од произвођача
- копију Извештаја о испитивању на српском језику издата од акредитоване институције и оверена од стране произвођача концентрованог средства

За возила:

понуђач доставља **очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе** за свако возило појединачно и **одштампане слике регистрационе налепнице возила** или **копија полисе осигурања** из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и **доказ о правном основу коришћења возила** (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).

За машине:

- Пописна листа оверена на дан 31.12.2018.године или други релевантни доказ

За сертификате:

- копије сертификата:
 - **ISO 9001 или SRPS ISO 9001 или одговарајући,**
 - **ISO 14001 или SRPS ISO 14001 или одговарајуће и**
 - **OHSAS 18001 или SRPS OHSAS 18001 или одговарајући**

из области сервисирања и одржавања расхладних уређаја, важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, са потврдом о одржавању сертификата од сертификационог тела да је сертификат важећи за 2019.годину (уколико је сертификат издат у 2019.години, онда није потребна потврда о одржавању сертификата). Наручилац захтева из техничких разлога да, уколико понуду подноси група понуђача или уколико понуђач наступа са подизвођачем, сваки члан групе понуђача односно понуђач и подизвођач морају да поседују наведене стандарде.

За полису осигурања:

- Понуђач и сваки члан групе понуђача обавезно доставља:
Копију полисе осигурања важећа на дан отварања понуда

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА

Р.бр.	Врста кадровског услова	ДА/НЕ

Да располаже довољним **кадровским капацитетом**, што подразумева да понуђач има минимум четири извршиоца на пословима предметне услуге, од којих минимум три извршиоца морају да буду техничари за расхладне уређаје, што доказује доставом овереног и потписаног **Обрасца 9 – Кадровска оспособљеност понуђача** и:

- фотокопија одговарајућег М обрасца
- копија дипломе за техничаре расхладних уређаја

Понуђач/члан групе понуђача, доставља доказе о испуњењу кадровског капацитета.

Датум _____

Овлашћено лице понуђача

М.П.

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И ОСТАЛИ УСЛОВИ**

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у јавној набавци ЈН бр. ОП-03/20, као најповољнијем понуђачу за пружање предметне услуге, пружена услуга у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацији), количини, опису услуге и осталим условима из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација), количина, опис услуге и остали услови и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/20, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге хемијског дубинског редовног и ванредног сервиса расхладних витрина. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

- Образац структуре цена мора бити читко откуцан или исписан штампаним словима и бројевима.
- Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача.
- Образац структуре цена понуде оверити печатом.
- У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене.
- Рубрика **Јединична цена** се попуњава тако што се исказују јединичне цене задатих активности по норма часу
- Рубрика **Укупан износ** се попуњава тако што се помноже рубрике: (**оквирна количина x Јединична цена**)
- Рубрика **Укупно без обрачунатог пореза на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупан износ.
- **Порез на додату вредност** се обрачунава по општој стопи од 20%.
- Рубрика **Укупно са порезом на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно без пореза на додату вредност и Порез на додату вредност.

НАРУЧИЛАЦ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

Булевар краља Александра 73а

11000 Београд

ПИБ: 104069240

Градске
пијаце

ПОНУЂАЧ

Назив предузећа _____

Адреса _____

Тел./факс _____

Текући рачун бр. _____

Матични број _____

Шифра делатности _____

ПИБ _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број _____
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

I Хемијски дубински сервис расхладних витрина

	Опис позиције	Јединица мере	Оквирна количина	Јединична цена	Укупно
1	Редован хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 1 м	ком	10		
2	Редован хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 2 м	ком	10		
3	Ванредан хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 1 м	ком	10		
4	Ванредан хемијски дубински сервис расхладних витрина ширине 2 м	ком	10		
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:					

II Одржавање расхладних витрина

РБ	Назив	Понуђени тип мотора и произвођач мотора	Ј.м	Оквирна количина	Јединична цена резервног дела	Интервал отклањања квара (у норма сатима)	Вредност норма сата (у динарима)	Укупно за извршење услуге (интервал x вредност норма сата)	Укупан износ (јединична цена резервног дела+ укупно за извршење услуге)
1.	Вакумирање инсталације		ком	1		1			
2.	Идентификација и констатовање квара - излазак на терен са усаглашавањем потребне интервенције са представником Наручиоца (обрачун се врши само у случају да се интервенција одлаже за касније)		ком	1		1			
3.	Набавка фреона R-134а и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног фреона и вредности услуге која остаје иста)		кг	1		4			
4.	Набавка фреона R-22 и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног		кг	1		4			

	фреона и вредности услуге која остаје иста)								
5.	Набавка фреона R-404a и допуна система (код обрачуна, укупна цена зависи од количине утрошеног фреона и вредности услуге која остаје иста)	кг	1		4				
6.	Набавка и замена мале шарке за витрине	КОМ	1		1				
7.	Набавка и замена Danfoss компресора MT40JHEVE R-22, трофазни 380 V или одговарајући, са свим неопходним монтажним демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1		6				
8.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø200 mm	КОМ	1		3				
9.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø250 mm	КОМ	1		3				
10.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø300 mm	КОМ	1		3				
11.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 220V/Ø350 mm	КОМ	1		3				
12.	Набавка и замена аксијалног вентилатора са заштитном мрежом 380V/Ø300 mm	КОМ	1		3				
13.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 10 mm	м	1		1				
14.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 12 mm	м	1		1				
15.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 15 mm	м	1		1				
16.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 18 mm	м	1		1				
17.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 6 mm	м	1		1				
18.	Набавка и замена бакарне цеви Ø 8 mm	м	1		1				
19.	Набавка и замена бакарног Си капилара 0,78 mm	м	1		1				
20.	Набавка и замена бакарног Си капилара 0,91 mm	м	1		1				
21.	Набавка и замена бакарног Си капилара 1,07 mm	м	1		1				
22.	Набавка и замена бакарног Си	м	1		1				

	капилара 1,24 mm							
23.	Набавка и замена бакарног Cu капилара 1,54 mm	М	1		1			
24.	Набавка и замена биметала 6А	КОМ	1		1			
25.	Набавка и замена браве за витрине хоризонтална GR или одговарајући	КОМ	1		3			
26.	Набавка и замена браве хладњаче 1825 или одговарајући	КОМ	1		3			
27.	Набавка и замена браве за витрине вертикална GR или одговарајући	КОМ	1		3			
28.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø200mm, расхладног капацитета 0,8kW	КОМ	1		4			
29.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø200mm, расхладног капацитета 1,4 kW	КОМ	1		4			
30.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø250mm, расхладног капацитета 1,8kW	КОМ	1		4			
31.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø300mm, расхладног капацитета 2,2kW	КОМ	1		4			
32.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø300mm, расхладног капацитета 2,8kW	КОМ	1		4			
33.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за вентилатор Ø350mm, расхладног капацитета 5kW	КОМ	1		4			
34.	Набавка и замена ваздушног кондензатора за два вентилатора Ø300mm, расхладног капацитета 7,9kW	КОМ	1		4			
35.	Набавка и замена вентила за компресор ROTOLOK RV003 1" – 22mm или одговарајући	КОМ	1		2			
36.	Набавка и замена вентила за компресор ROTOLOK RV012 1"1/4" – 22mm или одговарајући	КОМ	1		2			
37.	Набавка и замена временског релеја TR 21 0-5мин, 220 v/5A, серијски број 11910 („Елинг“) или одговарајући	КОМ	1		2			
38.	Набавка и замена експанзионог вентила R-12	КОМ	1		1			
39.	Набавка и замена експанзионог вентила R-134a	КОМ	1		1			
40.	Набавка и замена експанзионог вентила R-22	КОМ	1		1			

41.	Набавка и замена експанзионог вентила R-404а		КОМ	1		1			
42.	Набавка и замена електро-магнетног вентила за топли гас Ø6, 8W комплет са шпулном		КОМ	1		2			
43.	Набавка и замена елисе вентилатора А230-28 мм		КОМ	1		1			
44.	Набавка и замена елисе вентилатора А254-28 мм		КОМ	1		1			
45.	Набавка и замена елисе вентилатора А300-28 мм		КОМ	1		1			
46.	Набавка и замена елисе вентилатора А200-28 мм		КОМ	1		1			
47.	Набавка и замена испаривача Cu Al 1400*140*90 mm		КОМ	1		3			
48.	Испорука и уградња проводника 2,5 mm ²		КОМ	1		1			
49.	Испорука и уградња изолир траке		КОМ	1		1			
50.	Испорука и уградња везице за каблове		КОМ	1		1			
51.	Набавка и замена компресора Danfoss FR 10,5GX, R-134a, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
52.	Набавка и замена компресора Danfoss FR 11GX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
53.	Набавка и замена компресора Danfoss SC 18CM, R-22, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
54.	Набавка и замена компресора Danfoss SC 18GX, R-134a, 220V или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на		КОМ	1		6			

	заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.							
55	Набавка и замена компресора Danfoss SC 21GX, R-134a, 220 V или одговарајући са свим неопходним монтажном демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, вакумирањем, уградњом сервисног игличастог вентила, као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6		
56	Набавка и замена компресора Danfoss FR 8,5GX, R-134a, 220V, или одговарајући са свим неопходним монтажном демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6		
57	Набавка и замена ЛАЕ термостат LCD32 или одговарајући		КОМ	1		3		
58	Набавка и замена ЛАЕ термостат LTR15 T1RE-G 125C или одговарајући		КОМ	1		3		
59	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT1 – 5A или одговарајући		КОМ	1		3		
60	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT1 – 5B или одговарајући		КОМ	1		3		
61	Набавка и замена ЛАЕ термостат AT2 – 5BS4E-G или одговарајући		КОМ	1		3		
62	Набавка и замена мотора - вентилатор 16W		КОМ	1		3		
63	Набавка и замена мотора - вентилатор 25W		КОМ	1		3		
64	Набавка и замена мотора - вентилатор 34W		КОМ	1		3		
65	Набавка и замена мотора - вентилатор 10W		КОМ	1		3		
66	Набавка и замена мрежице вентилатора 250 мм		КОМ	1		1		
67	Набавка и замена мрежице вентилатора 300 мм		КОМ	1		1		
68	Набавка и замена мрежице вентилатора 200 мм		КОМ	1		1		
69	Набавка и замена носача вентилатора 25WH109		КОМ	1		1		

70	Набавка и замена носача вентилатора Н72 мм		КОМ	1		1			
71	Набавка и замена носача вентилатора 10WH84		КОМ	1		1			
72	Набавка и замена компресора Danfoss TL3F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
73	Набавка и замена компресора Danfoss TL4F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
74	Набавка и замена компресора Danfoss TL5F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
75	Набавка и замена компресора Danfoss NL6F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
76	Набавка и замена компресора Danfoss NL7F или одговарајући са свим неопходним монтажно		КОМ	1		6			

	демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.							
77	Набавка и замена компресора Danfoss NL9F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1		6			
78	Набавка и замена компресора Danfoss NL11F или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1		6			
79	Набавка и замена компресора Danfoss SC12G минус или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.	КОМ	1		6			
80	Набавка и замена компресора Danfoss TL5G или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила,	КОМ	1		6			

	вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.								
81	Набавка и замена компресора Danfoss FR 7,5G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
82	Набавка и замена компресора Danfoss FR 8,5G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
83	Набавка и замена компресора Danfoss FR 10G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
84	Набавка и замена компресора Danfoss FR 11G или одговарајући са свим неопходним монтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			

85	Набавка и замена компресора Danfoss SC12G или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
86	Набавка и замена компресора Danfoss SC15G или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
87	Набавка и замена компресора Danfoss SC18Gs или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
88	Набавка и замена компресора Danfoss SC18Gj или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
89	Набавка и замена компресора Danfoss SC21G или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на		КОМ	1		6			

	заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.							
90	Набавка и замена компресора Danfoss GS26MFX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6		
91	Набавка и замена компресора Danfoss GS34MFX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6		
92	Набавка и замена компресора Danfoss SC12CL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6		
93	Набавка и замена компресора Danfoss SC15CL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером		КОМ	1		6		

	исправности рада након пуштања у рад.								
94	Набавка и замена компресора Danfoss SC18CL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
95	Набавка и замена компресора Danfoss SC21CL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
96	Набавка и замена компресора Danfoss GS26CLX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
97	Набавка и замена компресора Danfoss GS34CLX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
98	Набавка и замена компресора		КОМ	1		6			

	Danfoss SC12DL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.								
99	Набавка и замена компресора Danfoss SC15DL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
100	Набавка и замена компресора Danfoss SC18DL или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
101	Набавка и замена компресора Danfoss GS21MLX или одговарајући са свим неопходним монтажно демонтажним радњама, на заваривању, електроповезивању покретачких елемената, уградњом сервисног игличастог вентила, вакумирањем као и са провером исправности рада након пуштања у рад.		КОМ	1		6			
102	Набавка и замена постоља за релеј са осам контаката, TLK 1468 или одговарајући		КОМ	1		1			
103	Набавка и замена пресостата КР 15		КОМ	1		2			

104	Набавка и замена пресостата КР 5		КОМ	1		2			
105	Набавка и замена рисивера 4L		КОМ	1		3			
106	Набавка и замена склопке 220V/5,5kW		КОМ	1		1			
107	Набавка и замена Сонда ЛАЕ 60050 (ако су две сонде на истом термостату на крајњем обрачуну мења се само утрошени материјал а вредност услуге остаје иста) или одговарајући		КОМ	1		2			
108	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6003 или одговарајући		КОМ	1		1			
109	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6005 или одговарајући		КОМ	1		1			
110	Набавка и замена стартног релеја Danfoss 6010 или одговарајући		КОМ	1		1			
111	Набавка и замена сушача гаса 30gr		КОМ	1		2			
112	Набавка и замена сушача гаса 50gr		КОМ	1		2			
113	Набавка и замена сушача гаса 20gr		КОМ	1		2			
114	Набавка и замена тајмера - аналогног уклопног сата за монтажу на шину 230V/16A		КОМ	1		1			
115	Набавка и замена термостата за + витрине "Ранко" или еквивалент или одговарајући		КОМ	1		2			
116	Набавка и замена термостата "Prodigy" '-30+30 или одговарајући		КОМ	1		2			
117	Набавка и замена термостатског склопа за расхладне коморе, аутоматика за + режим са могућности регулације 0-8 °C, са термометром и видљивим индикатором температуре, функцијом аутоматског отапања и за монтажу у влажним просторијама комплет са свим сондама.		КОМ	1		3			
118	Набавка и замена уља за моторе са фреоном R-22		ЛИТ	1		3			
119	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 163 или одговарајући		КОМ	1		2			
120	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 164 или одговарајући		КОМ	1		2			
121	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 165 или одговарајући		КОМ	1		2			
122	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 304 или одговарајући		КОМ	1		2			
123	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 305 или одговарајући		КОМ	1		2			

124	Набавка и замена филтера Danfoss DCL 052 или одговарајући		КОМ	1		2			
125	Набавка и замена шарке коморе актива		КОМ	1		1			
126	Набавка и замена шпулне електромагнетног вентила Ø 6, 8 W		КОМ	1		1			
127	Набавка и уградња – замена сервисног игличастог вентила		КОМ	1		1			
128	Набавка и уградња дигиталног термометар са дисплејом за уградњу на постојеће расхладне витрине		КОМ	1		1			
129	Набавка и уградња прекидача 0-1 са тињалицом 220 V/10А		КОМ	1		1			
130	Набавка, израда и замена дихтунг гумае за расхладна врата коморе + режим		КОМ	1		2			
131	Набавка, израда и уградња окапне тацне за расхладну витрину од прохромског лима д=0,5 мм, димензија 1600*150*30 мм са лулом за одвод на средини тацне Ø 10 мм		КОМ	1		2			
132	Набавка, израдом и замена магнетне гуме за врата на расхладним витринама		КОМ	1		2			
133	Механичко чишћење, издувавање и прање под притиском ваздушног кондензатора витрине		КОМ	1		1			
134	Набавка и замена мотор вентилатора 120 x120		КОМ	1		3			
135	Набавка и замена лед траке		М	1		2			
136	Набавка и замена ребенастог прекидача		КОМ	1		1			
137	Набавка и замена батерије за дигитални термометар		КОМ	1		1			
138	Набавка и замена овалног закривљеног стакла		КОМ	1		5			
139	Набавка и замена бочног стакла		КОМ	1		5			
140	Набавка и замена амортизера лафете 800 N		КОМ	1		2			
141	Набавка и замена амортизера лафете 750 N		КОМ	1		2			
142	Набавка и замена електро грејаца тацне		КОМ	1		2			
143	Набавка и замена временског релеја		КОМ	1		2			
144	Набавка и замена ручице за лафету		КОМ	1		1			
145	Набавка и замена резе за врата витрине		КОМ	1		1			
146	Испорука и монтажа клирита димензија 42,5x28цм		КОМ	1		1			
147	Испорука и монтажа клирита фронтално 86цм		КОМ	1		1			
148	Испорука и монтажа клирита		КОМ	1		1			

	димензија 42x49цм							
149	Испорука и монтажа клирита димензија 36x26,5цм		КОМ	1		1		
150	Испорука и монтажа клирита димензија 42x26,5цм		КОМ	1		1		
151	Испорука и монтажа клирита димензија 42x36,5цм		КОМ	1		1		
152	Савијање клирита (по дужном метру)		КОМ	1		3		
153	Израда и постављање вођица од инокса		КОМ	1		2		
154	Набавка и замена трафоа за лед освету		КОМ	1		2		
155	Набавка и замена носача лафете		КОМ	1		1		
156	Набавка и замена пластичне маске за дигитални термостат и прекидаче за расхладну витрину од 1м		КОМ	1		1		
157	Монтажа стакла на витрини		КОМ	1		3,5		
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:								

III Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система

1	Опис позиције	Јединица мере	Оквирна количина	Јединична цена резервног дела	Интервал отклањања квара (у норма сатима)	Вредност норма сата (у динарима)	Укупно за извршење услуге	Укупно (услуга + јединична цена резервног дела) (а цена)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Идентификација и констатовање квара – излазак на терен са усаглашавањем потребне интервенције са представником Наручиоца	КОМ	1		0,5			
2	Демонтажа постојеће, испорука и монтажа нове браве арт. 570 R 015518 за врата расхладне витрине SA100 или одговарајући	КОМ	1		1			
3	Демонтажа постојећег качења браве, испорука и монтажа новог качења браве арт. 570 R 015518 за врата расхладне витрине или одговарајући	КОМ	1		1			
4	Демонтажа постојећег зглоба амортизера испорука и монтажа новог зглоба, испорука и монтажа новог зглоба амортизера закривљеног стакла за витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1		3,5			
5	Демонтажа постојећег зглоба амортизера испорука и монтажа новог зглоба, испорука и монтажа новог зглоба амортизера закривљеног стакла за витрину SA100 тип 400H/60 мм или одговарајући	КОМ	1		3,5			
6	Демонтажа постојећег помоћног	КОМ	1		1			

	контакта испорука и монтажа новог помоћног контакта тип SIEMENS 3RV1901-1E или одговарајући							
7	Демонтажа постојеће заштитне склопке испорука и монтажа нове заштитне склопке тип SIEMENS 3RV1021-4BA10 14-20 А или одговарајући	КОМ	1		2,5			
8	Демонтажа постојеће заштитне склопке испорука и монтажа нове заштитне склопке тип SIEMENS 3RV1011-1AA101 1-1,6 А или одговарајући	КОМ	1		2,5			
9	Демонтажа постојећег електричног жичаног грејача закривљеног стакла против рошења, испорука и монтажа новог електричног жичаног грејача 60W дужине 2.2 метра	КОМ	1		2			
10	Демонтажа постојећег фреквентног регулатора испорука и монтажа новог фреквентног регулатора тип OMRON CIMR-V7AZ45P5 5,5 kW или одговарајући	КОМ	1		3			
11	Демонтажа постојећег контактора испорука и монтажа новог контактора тип SIEMENS 3RT 1015- 1APO17A 3 kW или одговарајући	КОМ	1		2,5			
12	Демонтажа постојећег контактора, испорука и монтажа новог контактора тип SIEMENS 3RT 1026-IA POO 25A 11 Kw или одговарајући	КОМ	1		2,5			
13	Демонтажа постојећег патрона осигурача, испорука и уградња ног патрона осигурача тип SIEMENS 3NW6005-1 16A 10x38 или одговарајући	КОМ	1		1			
14	Демонтажа постојеће гребенасте склопке, испорука и уградња нове гребенасте склопке тип MOELER TO-1-8200/IVS 20A Ip или одговарајући	КОМ	1		2			
15	Демонтажа постојеће капиларе пресостата, испорука и уградња нове капиларе пресостата тип XO12-0 780C или одговарајући	КОМ	1		1			
16	Демонтажа постојећег контролера рада витрине, испорука и уградња новог контролера тип ELIWELL ID 974LX NTC или одговарајући	КОМ	1		2			
17	Демонтажа постојећег контролера рада агрегата, испорука и уградња новог контролера тип CAREL грack MRK0000000 или одговарајући	КОМ	1		4			
18	Демонтажа постојећег контролера	КОМ	1		3			

	рада витрин е, испорука и уградња новог контролера тип LAE-15B2-G или одговарајући						
19	Демонтажа постојећег контролера рада агрегата, испорука и уградња новог контролера тип CAREL PCO3000AS или одговарајући	КОМ	1		3		
20	Демонтажа постојеће температурне сонде испаривача, испорука и уградња нове сонде тип ELIWELL NTC 015WPOO или одговарајући	КОМ	1		1		
21	Демонтажа постојећег флуо штапа, испорука и уградња новог флуо штапа 18 W	КОМ	1		0,5		
22	Демонтажа постојећег носача цеви, испорука и уградња новог носача за FSN цеви, сијалично грло G13 са безвијачним прикључцима 2A/250 V JEC 60400 за расхладну витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1		2		
23	Демонтажа постојећег експанзионог вентила, испорука и уградња новог експанзионог вентила DANFOSS TES 2 или одговарајући	КОМ	1		3		
24	Демонтажа постојећег стартера флуо цеви, испорука и уградња новог стартера 4-22 или одговарајући	КОМ	1		0,5		
25	Демонтажа постојеће електронске пригушнице, испорука и уградња нове електронске пригушнице 2x18/36W	КОМ	1		2		
26	Демонтажа постојеће сонде притиска. испорука и уградња нове сонде притиска CAREL SPKT0031CO O/ 3 bar или одговарајући	КОМ	1		2,5		
27	Демонтажа постојеће сонде притиска, испорука и уградња нове сонде притиска CAREL SPKT0013ROO-5V 1 / 9,3bar или одговарајући	КОМ	1		2,5		
28	Проналажење места цурења фреона, санирање места цурења, вакумирање фреонске инсталације и пуњење инсталације фреона ном R-404A	КГ	1		5		
29	Вађење старог уља из компресора и пуњење компресора новим уљем BITZER BSE32 или одговарајући	ЛИТ	1		3		
30	Демонтажа постојеће шпулне магнетног вентила, испорука и уградња нове шпулне CASTEL 9100/RA6 19/8W или одговарајући	КОМ	1		2		
31	Одсисавање фреонске инсталације, скидање старе дизне на TEB и замена новом дизном тип DANFOSS 68-2003 или одговарајући	КОМ	1		2		

32	Демонтажа постојећег и испорука и уградња новог термоекспазиног вентила DANFOSS TS2 68x3400 или одговарајући	КОМ	1		3			
33	Демонтажа постојећег испаривача из витрине, испорука и уградња новог 1 1 испаривача DV 031607 /800-4-3-1-s-109-v за расхладну витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1		5			
34	Демонтажа постојећег компресора, испорука и уградња новог компресора BITZER 4DC-7.2 У или одговарајући допуна инсталације фреоном и пуштање у рад	КОМ	1		7			
35	Демонтажа постојећег компресора, испорука и уградња новог компресора BITZER 2CC-4.2 У или одговарајући допуна инсталације фреоном и пуштање у рад	КОМ	1		7			
36	Демонтажа постојећег закривљеног стакла, испорука и уградња новог закривљеног стакла 935x754 за витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1		2,5			
37	Демонтажа постојећег бочног стакла, испорука и уградња новог бочног стакла за витрину SA100 или одговарајући	КОМ	1		2,5			
38	Демонтажа постојећег вентилатора ваздухом хлађеног кондезатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FB 056-6DA-41.2P или одговарајући	КОМ	1		3			
39	Демонтажа постојећег вентилатора ваздухом хлађеног кондезатора, испорука и уградња новог вентилатора тип PAPST A4S 400-API6-80 или одговарајући	КОМ	1		3			
40	Демонтажа постојећег вентилатора испаривача витрине, испорука и уградња новог вентилатора тип PAPST4656Z или одговарајући	КОМ	1		2			
41	Демонтажа постојећег вентилатора испаривача витрине, испорука и уградња новог вентилатора тип FD 1238A2HS 120x120 0115 или одговарајући	КОМ	1		2			
42	Демонтажа старе, испорука и уградња нове ноге са витрине од инокса	КОМ	1		1			
43	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондезатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIEHL ABEGG FC 080-6DA -6I.2P или	КОМ	1		3			

	одговарајући							
44	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIENL ABEGG FC 050-6DA -61.2P или одговарајући	ком	1		3			
45	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора. испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, р 404, -10/45°С. 120 kW. Ат 130С. бука 35 дБ, тип GUNTNER GVH.080.20/3-E(1) или одговарајући	ком	1		7			
46	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, Р 404, -10/45°С, 80 kW. Ат В 0 С. бука 35 dB. тип GUNTNER GW.080.3D/2-ED или одговарајући	ком	1		6			
47	Демонтажа постојећег ваздухом хлађеног кондензатора, испорука и уградња новог ваздухом хлађеног кондензатора са монтажним материјалом, Р 404, -10/45°С, 30 kW. Ат В0 С. Бука 35 dB. тип GUNTNER GVH.050.3C/2 – SSE или одговарајући	ком	1		5			
48	Механичко чишћење, издувавање и прање под притиском ваздушног кондензатора централног система	ком	1		3			
49	Уградња електроде - сребро за варење 5% CP-104	кг	1		0,1			
50	Испорука и уградња проводника 2,5 mm ²	мет	1		0,1			
51	Испорука и уградња изолир траке	ком	1		0,05			
52	Испорука и уградња везице за каблове	ком	1		0,05			
53	Контрола расхладне машине LWN1800BZ: контрола високог притиска контрола ниског притиска контрола рада машине у односу на спољне услове контрола заптивености фреонског система контрола електричних спојева контрола рада и чишћење електронике мерење струје компресора и вентилатора тест преостатка високог притиска тест преостатка ниског притиска мерење отпорности изолације мотора	ком	1		7			

	компресора израда сервисног извештаја							
54	Контрола кондензатора „СИАТ“: контрола заптивености фреонског система контрола електричних спојева мерење струје вентилатора мерење отпорности изолације мотора вентилатора израда сервисног извештаја машинско прање измењивача ваздушног кондензатора	КОМ	1		11			
55	Испорука и замена филтера сушача гаса Алцо Н48 или одговарајући	КОМ	1		7			
56	Демонтажа вентилатора ваздухом хлађеног кондезатора, испорука и уградња и овог вентилатора ZIENL ABEGG FC 080-6DA -6I.2P или одговарајући	КОМ	1		11			
57	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове склопке А95-30 145А	КОМ	1		5			
58	Демонтажа постојећег, испорука и уградња новог биметала 80-110А	КОМ	1		5			
59	Демонтажа термоекспанзионог вентила TRE80S испорука и уградња новог	КОМ	1		2			
60	Испорука и замена филтера ваздуха 440x610x470 мм	КОМ	1		2			
61	Испорука и замена филтера ваздуха 595x600x420 мм	КОМ	1		2			
62	Испорука и замена филтера ваздуха 285x600x420 мм	КОМ	1		2			
63	Испорука и замена филтера ваздуха 300x595x420 мм	КОМ	1		2			
64	Испорука и замена филтера ваздуха 600x610x420 мм	КОМ	1		2			
65	Испорука и замена филтера ваздуха 300x600x420 мм	КОМ	1		2			
66	Испорука и замена филтера ваздуха 285x300x420 мм	КОМ	1		2			
67	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1045x530 мм	КОМ	1		2			
68	Испорука и замена филтера ваздуха 285x1450x48 мм	КОМ	1		2			
69	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1445 мм	КОМ	1		2			
70	Испорука и замена филтера ваздуха 172x845 мм	КОМ	1		2			
71	Испорука и замена филтера ваздуха 172x1045 мм	КОМ	1		2			
72	Испорука и замена клинастог ремења 1012LW1025LA	КОМ	1		5			
73	Испорука и монтажа каљено стакло	КОМ	1		5			

	равно димензија 42,5x28цм						
74	Испорука и монтажа каљено стакло равно фронтално 86цм	КОМ	1		5		
75	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x49цм	КОМ	1		5		
76	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 36x26,5цм	КОМ	1		5		
77	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x26,5цм	КОМ	1		5		
78	Испорука и монтажа каљено стакло равно димензија 42x36,5цм	КОМ	1		5		
79	Испорука и монтажа предњег овалног каљеног стакла димензија 1030x754	КОМ	1		5		
80	Испорука и монтажа нових филтера од филца димензија 592x592x360/6	КОМ	1		2		
81	Испорука и монтажа нових филтера од филца димензија 287x360x592/3	КОМ	1		2		
82	Испорука и монтажа клинастих каишева димензија: 17x3500 LI	КОМ	1		5		
83	Механичко чишћење, издување и прање под притиском постојећих металних предфилтера централне вентилације	КОМ	1		0,5		
84	Проналажење места цурења фреона, санирање места цурења, вакумирање фреонске инсталације и пуњење инсталације фреоном R-407C	КГ	1		5		
85	Хемијски сервис клима уређаја од 7000бту до 12000бту	КОМ	1		1		
86	Хемијски сервис клима уређаја од 13000бту до 24000бту	КОМ	1		1		
87	Хемијски сервис клима уређаја од 25000бту до 48000бту	КОМ	1		1		
88	Механички и хемијски сервис ваздушних завеса	КОМ	1		1		
89	Монтажа клима уређаја од 7000бту до 12000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1		3		
90	Монтажа клима уређаја од 13000бту до 24000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1		3		
91	Монтажа клима уређаја од 25000бту до 48000бту са потрошним материјалом (до 3м инсталације)	КОМ	1		3		
92	Преглед и провера исправности клима уређаја са достављањем извештаја о прегледу	КОМ	1		1		
93	Демонтажа, крпљење инсталације, монтажа и допуна фреона R-22	КГ	1		2		
94	Демонтажа, крпљење инсталације,	КГ	1		2		

	монтажа и допуна фреона R-407с						
95	Испорука и замена кондензатора 30 – 60 µF	КОМ	1		2		
96	Демонтажа клима уређаја од 7000бту до 12000бту	КОМ	1		2		
97	Демонтажа клима уређаја од 13000бту до 24000бту	КОМ	1		2		
98	Демонтажа клима уређаја од 25000бту до 48000бту	КОМ	1		2		
99	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 7000бту до 12000бту	КОМ	1		2		
100	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 13000бту до 24000бту	КОМ	1		2		
101	Испорука и замена елисе вентилатора на спољној јединици од 25000бту до 48000бту	КОМ	1		2		
102	Испорука и замена спољних носача за климу	КОМ	1		1		
103	Испорука и замена сонде	КОМ	1		1		
104	Испорука и замена компресора на клими од 7000бту до 12000бту	КОМ	1		9		
105	Испорука и замена компресора на клими од 13000бту до 24000бту	КОМ	1		9		
106	Испорука и замена компресора на клими од 24000бту до 48000бту	КОМ	1		9		
107	Демонтажа, испорука и монтажа електронике	КОМ	1		2		
108	Поправка постојеће електронике	КОМ	1		2		
109	Испорука и замена термоекспанзионог вентила	КОМ	1		2		
110	Испорука и монтажа мотор вентилатора унутрашње јединице	КОМ	1		2		
111	Испорука и монтажа мотор вентилатора спољашње јединице	КОМ	1		2		
112	Испорука и монтажа турбине унутрашње јединице	КОМ	1		1		
113	Дијагностика места цурења и санирање инсталације	КОМ	1		1		
114	Испорука и монтажа лед траке за осветљавање продајног дела витрине	М	1		1,5		
115	Испорука и монтажа трафоа за лед светло	КОМ	1		2		
116	Монтажа стакла на витрини	КОМ	1		3,5		
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Опис услуге	Укупан износ
I	Хемијски дубински сервис расхладних витрина	
II	Одржавање расхладних витрина	
III	Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних	

	СИСТЕМА	
	УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:	
	ИЗНОС ПДВ-А НА УКУПНУ ЦЕНУ:	
	УКУПНА ЦЕНА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ:	

Укупна цена без ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупну цену (словима):

Укупна цена са ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА:

Услугу одржавања расхладних уређаја, система и вентилација понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис услуге и остали услови“.

У обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији су дате оквирне количине за избор најповољнијег понуђача, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора према јединичним ценама исказаним у Обрасцу структуре цена, све до максималне процењене вредности која је објављена на Порталу јавних набавки и која ће бити дефинисана у Обрасцу понуде, и као таква ће представљати укупну уговорену вредност. У укупну цену морају бити урачунати сви трошкови који учествују у извршењу предметне услуге.

1. Рок пружања услуге:

- **Редован хемијски дубински сервис** се обавља у периоду од 19,00 часова до 06,00 часова када пијаце не раде, уз претходни договор са шефом Техничке службе. Наручилац задржава право да Извршиоца може да ангажује и у радно време пијаце.
- **Ванредан хемијски дубински сервис** се обавља искључиво на следећи начин:
Одзив понуђача са којим буде закључен уговор за извршење предметних услуга мора бити најкасније до 30 минута од момента позива Наручиоца на објекат по захтеву Наручиоца, због благовременог спречавања дубљег продирања цурења и отпадака од производа који се продају у расхладним витринама. Укупан рок пружања услуге је до 12 месеци од дана закључења уговора или до финансијског испуњења уговора.
- **за одржавање расхладних витрина и за одржавање клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система:** одзив Пружаоца услуге на позив Наручиоца за откривање врсте квара (дефектажа) на расхладним витринама, расхладним системима и чилеру не сме бити дужа од 30 минута од тренутка слања позива електронским путем, која мора бити поштована током реализације уговора. Реализација уговора ће се вршити сукцесивно, и вршиће се најкасније према датим интервалима отклањања квара дефинисаним по позицијама у обрасцу понуде, која ће се мерити од тренутка издавања сваке појединачне наруџбенице која се испоставља након утврђене дефектаже. Контрола одзива Извршиоца ће се вршити током трајања реализације уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине уговор.

2. **Место испоруке:** по пијацама Наручиоца, а по диспозицији наведеној у радном налогу Наручиоца.

3. **Рок плаћања:** у року до 45 дана од дана испостављања сваког појединачно испостављеног рачуна за извршену услугу. Уз сваку испостављену фактуру Извршилац прилаже потписан Записник о извршеним услугама са спецификацијом замењених делова.

4. **Опција понуде:** _____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуде

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

**МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
ОДРЖАВАЊЕ СВИХ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА, СИСТЕМА И ВЕНТИЛАЦИЈА**

закључен између:

1. **Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“** Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични број 07034628, ПИБ 101721046, које заступа директор Бојан Бајагић, (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ које заступа _____ (у даљем тексту: **Извршилац**)

Извршилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Извршилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 04/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку услуге – „**Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација**“, број јавне набавке ОП - 03/20;
- да је Извршилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____ од _____, (**попуњава Извршилац**) која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Извршиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији);
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о стручној оцени понуда број _____ од _____, донео Одлуку о додели уговора Извршиоцу за предметну набавку, број _____ од _____. (**попуњава Наручилац**)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је **одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација** (у даљем тексту: услуга), на основу усвојене понуде Извршиоца бр. _____ од ____.2020. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од ____.2020. године (**попуњава Наручилац**).

Усвојена понуда Извршиоца, Образац структуре цена и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ЈН бр. ОП - 03/20, чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупан износ понуде обрачунат на основу збира свих позиција за групе I, II и III из рекапитулације Обрасца структуре цена износи _____ динара без обрачунаог ПДВ-а, за наведене оквирне количине.

У обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији су наведене оквирне количине које служе за избор најповољнијег понуђача, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора све до укупне уговорене вредности а према јединичним ценама исказаним у Обрасцу структуре цена.

Укупна уговорена вредност предметне јавне набавке из Обрасца понуде је уједно и процењена вредност одређена годишњим Планом јавних набавки Наручиоца за 2020.годину, објављеним на Порталу јавних набавки, и износи _____ динара. Укупна уговорена вредност је изражена без обрачунаог ПДВ-а, која ће се обрачунавати по општој стопи од 20%.

Члан 4.

У случају непредвиђених ситуација које утичу на извршење предметне набавке, Наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности Уговора, без потребе за спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора.

Члан 5.

Уговорена цена из члана 3. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта као и све друге везане трошкове, према диспозицији специфицираној у поруџбеници.

У случају да су потребне услуге или замена делова који нису наведени у Понуди Извршиоца из члана 1. овог Уговора, пружање услуга се врши на основу претходне писане сагласности Наручиоца, на понуду Извршиоца у погледу врсте, количине, квалитета и цене.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац ће уговорену цену по овом Уговору платити Извршиоцу у року до 45 дана од дана испостављања фактуре за сваку појединачну извршену услугу, са јединичним ценама из усвојене понуде Извршиоца наведене у члану 1. овог Уговора. Уз фактуру мора бити приложен потписан Записник о извршеним услугама.

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Предметна услуга вршиће се сукцесивно, у року који ће бити дефинисан сваким испостављеним радним налогом Наручиоца

Извршилац се обавезује да у року до 30 минута од тренутка слања електронског позива Наручиоца, изврши долазак на тражену локацију и започне преглед по налогу Наручиоца, а које су предмет јавне набавке, у времену и на начин како је дефинисано у техничкој спецификацији, обрасцу понуде и обрасцу структуре цена који су саставни део овог уговора.

Укупан рок пружања услуге је до 12 месеци од дана закључења Уговора или до финансијског испуњења уговора дефинисаним у члану 3. став 3.

Уговорне стране констатују да је уговорени рок испоруке битан елемент овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац је обавезан да:

- Извршиоцу електронским путем или телефоном упутити позив за долазак на локацију, како би извршио преглед прљавштине расхладне витрине, на основу чега ће Наручилац сачинити радни налог,
- Извршиоцу уредно изврши плаћање након извршене предметне услуге и испостављеног рачуна на начин и у року како је дефинисано чланом 6. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 9.

Извршилац је обавезан да:

- се одазове на позив Наручиоца, изврше преглед прљавштине расхладне витрине које су предмет јавне набавке, у року и на начин предвиђеним чланом 7. овог Уговора,
- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене предметне услуге са приложеним примерком Записника о извршењу услуге, овереним од стране Наручиоца и Извршиоца
- у хитним случајевима прихвати и усмене захтеве саопштене од овлашћеног лица Наручиоца, који ће писани захтев упутити накнадно.
- контрола одзива Извршиоца ће се вршити током реализације Уговора и у случају непоштовања одзива Извршиоца на позив Наручиоца, на начин како је описано у конкурсној документацији, Наручилац задржава право да раскине Уговор.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог Уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 5% уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана протекла рока по било којој испоруци или по завршетку последње испоруке.

У случају наплате банкарске гаранције из става 1., Испоручилац се обавезује да достави нову банкарску гаранцију, у истом износу и са роком важности до краја испуњења обавезе по овом Уговору, у супротном, Уговор се има сматрати раскинутим.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења из става 1 овог члана уколико се Испоручилац не придржава уговорних обавеза.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана окончања посла по овом Уговору.

Уколико због прекорачења рока кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду штете.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Квалитативни пријем извршених услуга вршиће овлашћени представник Наручиоца одмах након сваке извршене услуге и о томе ће сачинити Записник о извршеним услугама, који представља основ за плаћање.

Члан 12.

Ако дође до било каквог квалитативног одступања, овлашћени представник Наручиоца ће исто констатовати у Записнику и обавезати Извршиоца да констатоване примедбе отклони у року од 24 сата и услугу усагласи са условима конкурсне документације, односно са достављеном поруџбеницом, у супротном, Наручилац има право да тренутно, без отказног рока, једнострано раскине овај Уговор без икаквих даљих обавеза према Извршиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу.

Члан 13.

Извршилац је уз понуду доставио и потписану и оверену изјаву да ће предметна услуга извршена по овом Уговору у свему одговарати условима одређеним у техничким карактеристикама (спецификацији). Извршилац у потпуности одговара за дату изјаву.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока од 15 дана, ако Извршилац обавезе не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, посебно ако не поштује рок одзива и време отклањање квара, о чему писано обавештава Извршиоца услуге.

Члан 15.

На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 16.

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

Бојан Бајагић

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке услуге – Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација, ЈН бр. ОП-03/20 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П.

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

ОБРАЗАЦ 15.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач _____ (пун
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

у _____

Понуђач (потпис)

Дана _____ године

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 04/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку услуге – Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација, ЈН бр. ОП-03/20 и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. _____ динара
2. _____ динара
3. _____ динара
4. _____ динара
5. _____ динара

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака