



Башће Вашег Доверења!

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
Београд, Живка Карабиберића 3
Тел: 011 7806 450, 7806 451
Факс: 011 6401 928, 6403 989
Е-пошта: info@bgpijace.rs
www.bgpijace.rs
Жиро рачун: 160-6816-95
ПИБ: 101721046

Зав.број: 478/5
Датум 19.02.2020.

Конкурсна документација

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ -

-у поступку јавне набавке у отвореном поступку-

(објављено на порталу јавних набавки, порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 19.02.2020. године.)

Јавна набавка у отвореном поступку: ОП-02/20
Рок предаје понуда: 20.03.2020. године до 12,00 часова
Број страна документације: 65

Београд, фебруар 2020. године



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/14, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 478/1 од 20.01.2020. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 478/2 од 20.01.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у јавној набавци у отвореном поступку за јавну набавку - „Браварски материјал“
ЈН бр. ОП-02/20

Конкурсна документација садржи:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ	4
	1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	4
	2. Врста поступка који се спроводи	4
	3. Предмет јавне набавке	4
	4. Лице за контакт	4
	5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка	4
	6. Преузимање конкурсне документације	4
	7. Начин подношења понуда и рок	4
	8. Време, место и начин отварања понуда	4
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
III	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА	5
IV	МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА	19
V	УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	19
	1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН	19
	2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	20
	3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН	20
	4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	21
	5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН	21
	6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН	21
	7) Допунске напомене	21
VI	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	22
	1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде	22
	2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла	22
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	22
	1) Језик на којем понуда мора бити састављена	23
	2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији	23
	3) Обавезна садржина понуде	23
	4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци	24
	5) Самостално подношење понуде	24
	6) Понуда са подизвођачем	24
	7) Група понуђача	24
	8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди	25
	9) Додатне информације и појашњења	25

	10) Измена и допуна конкурсне документације	25
	11) Измена и повлачење понуде	26
	12) Трошкови припремања понуде	26
	13) Важност понуде	26
	14) Стручна оцена понуда	26
	15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	26
	16) Заштита података	26
	17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда	27
	18) Негативне референце	27
	19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза	28
	20) Одлука о додели уговора	28
	21) Елементи критеријума за доделу уговора	28
	22) Рок за приступање закључењу уговора	28
	23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора	28
	24) Измене током трајања уговора	28
	25) Захтев за заштиту права понуђача	28
VIII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	30
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1.	30
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2.	32
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 3.	33
	ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4.	34
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5.	35
	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ - Образац 6.	36
	СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – Образац 7.	37
	ПОТВРДА УЗ ОБРАЗАЦ 7	38
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) - Образац 8.	39
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Образац 9.	40
	Упутство како да се попуни образац структуре цена понуде	41
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - Образац 10.	42
IX	МОДЕЛ УГОВОРА	58
	МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 11.	58
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 12.	63
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА - Образац 13.	64
XII	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 14.	65

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића 3, Београд, матични број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs.

2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ОП-02/20 је набавка добара: „**Браварски материјал**“, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови.**

4. Лице за контакт

Лазар Цвијовић, е-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928

5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана.

6. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача

7. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до **20.03.2020.** године до 12,00 сати на адресу: **ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку добара: Браварски материјал, ОП-02/20 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

8. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 20.03.2020. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране

овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Добра – „Браварски материјал“ – ОРН: 44316400, ближе описане у делу III „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ

Рб.	Врста материјала	Јед. мере	Оквирна количина
1	Адхезиони самоносећи филм за антикорозивно облагање страница тезги са принтабиним мотивом дрвета, минималне дебљине 80-100 микрона, са завршним премазом - ламинација.	м ²	30
2	Алуминијумска лајсна (10 x 15)мм	кг	50
3	Алуминијумска лајсна (30 x 30 x 3)мм	кг	50
4	Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм	кг	50
5	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле	кг	100
6	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели	кг	100
7	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели	кг	100
8	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели	кг	100
9	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели	кг	100
10	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100
11	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100
12	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм	кг	150
13	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм	кг	150
14	Алуминијумски флах (30x3x6000)мм	кг	50
15	Алуминијумски флах (30x5x6000)мм	кг	50
16	Алуминијумски флах (40x3x6000)мм	кг	50
17	Алуминијумски флах (40x5x6000)мм	кг	50
18	Анти раст 1л	КОМ	50
19	Арматура ČBR ø 10 мм	кг	200
20	Арматура ČBR ø 12 мм	кг	200
21	Арматура ČBR ø 19 мм	кг	200
22	Арматура ČBR ø 22 мм	кг	200
23	Арматура ČBR ø 6 мм	кг	200
24	Арматура ČBR ø 8 мм	кг	200
25	Арматура ČО 200 x ø 10 мм	кг	200
26	Арматура ČО 200 x ø 12 мм	кг	200
27	Арматура ČО 200 x ø 6 мм	кг	200
28	Арматура ČО 200 x ø 8 мм	кг	200
29	Арматурна мрежа Q 188	кг	200
30	Арматурна мрежа Q 283	кг	200

31	Арматурна мрежа Q 335	кг	200
32	Арматурна мрежа Q 524	кг	200
33	Ауто лак – бели спреј (400 мл)	КОМ	10
34	Ауто лак – црвени спреј (400 мл)	КОМ	10
35	Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће	КОМ	25
36	Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће	КОМ	25
37	Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће	КОМ	25
38	Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће	КОМ	25
39	Брава дупла за ал. Роло врата	КОМ	10
40	Брава за Алуминијумска врата 343.50	КОМ	5
41	Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа	КОМ	5
42	Брава за ПВЦ врата IQ35/92	КОМ	5
43	Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
44	Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
45	Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
46	Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
47	Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
48	Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
49	Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
50	Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће	КОМ	50
51	Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101	КОМ	100
52	Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm	КОМ	5
53	Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50
54	Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50
55	Брусне плоче (115 x 1,6x 22)	КОМ	150
56	Брусне плоче (115 x 1x 22)	КОМ	150
57	Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с	КОМ	150
58	Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ , 80м/с	КОМ	150
59	Брусне плоче (125 x 1 x 22)	КОМ	150
60	Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с	КОМ	150
61	Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с	КОМ	150
62	Брусне плоче (230 x 1 x 22)	КОМ	150
63	Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика	КОМ	150
64	Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	КОМ	150
65	Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	КОМ	150
66	Бургија СДС мах ø 12, 340/200	КОМ	20
67	Бургије СДС за хилти ø 6x250 мм	КОМ	20
68	Бургије СДС за хилти ø 8x250 мм	КОМ	20
69	Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм	КОМ	20
70	Бургије СДС за хилти ø 12x250 мм	КОМ	20
71	Бургије СДС за хилти ø 14x250 мм	КОМ	20
72	Бургије спиралне ø 10мм HSS-G	КОМ	300
73	Бургије спиралне ø 12мм HSS-G	КОМ	300
74	Бургије спиралне ø 14мм HSS-G	КОМ	300
75	Бургије спиралне ø 16мм HSS-G	КОМ	300
76	Бургије спиралне ø 3,5мм HSS-G	КОМ	300
77	Бургије спиралне ø 4,2 мм за прохром	КОМ	300
78	Бургије спиралне ø 4,2мм HSS-G	КОМ	300
79	Бургије спиралне ø 6мм HSS-G	КОМ	300
80	Бургије спиралне ø 8мм HSS-G	КОМ	300
81	Бургије спиралне ø 9мм HSS-G	КОМ	300

82	ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл)	ком	10
83	Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм.	м	50
84	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм	ком	500
85	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм	ком	500
86	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм	ком	500
87	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм	ком	500
88	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38	ком	500
89	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм	ком	500
90	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм	ком	500
91	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм	ком	500
92	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм	ком	500
93	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм	ком	500
94	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм	ком	500
95	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм	ком	500
96	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм	ком	500
97	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм	ком	500
98	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм	ком	500
99	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм	ком	500
100	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм	ком	500
101	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм	ком	500
102	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*60 мм	ком	500
103	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*70 мм	ком	500
104	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*80 мм	ком	500
105	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм	ком	500
106	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм	ком	500
107	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм	ком	500
108	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм	ком	500
109	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм	ком	500
110	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм	ком	500
111	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм	ком	500
112	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм	ком	500
113	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм	ком	500
114	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм	ком	500
115	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм	ком	500
116	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм	ком	500
117	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм	ком	500
118	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм	ком	500
119	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм	ком	500
120	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм	ком	500
121	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм	ком	500
122	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм	ком	500
123	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм	ком	500
124	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм	ком	500
125	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм	ком	500
126	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм	ком	500
127	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм	ком	500
128	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм	ком	500
129	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм	ком	500
130	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм	ком	500

131	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм	КОМ	500
132	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм	КОМ	500
133	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм	КОМ	500
134	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм	КОМ	500
135	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм	КОМ	500
136	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм	КОМ	500
137	Водобрусни папир гранулације П-360 димензије 230х280мм	КОМ	10
138	Водоскупљач за хоризонтални олуц - казанче, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм	КОМ	50
139	Грифовани фирикет 12х12	КГ	50
140	Грифовано плетиво 25*25*2 мм	М ²	70
141	Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм	М ²	70
142	Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм	М ²	70
143	Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм	М ²	70
144	Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150х90мм, израђен од кованих куглица и листа Li 14b	КОМ	50
145	Дизна за CO ₂ - 0,8мм	КОМ	5
146	Дизна за CO ₂ - 1мм	КОМ	5
147	Дизна за плазму ПТ31	КОМ	5
148	Дифузор за плазму ПТ31	КОМ	5
149	Ексери за Ондублин зелени	КОМ	100
150	Еластична подлошка ø6	КОМ	500
151	Еластична подлошка ø8	КОМ	500
152	Електрода за плазму ПТ31	КГ	10
153	Електроде 2 мм	КГ	120
154	Електроде 2,5 мм	КГ	120
155	Електроде прохром 2 мм	КГ	120
156	Жабица за сајлу ø3	КОМ	50
157	Жабица за сајлу ø4	КОМ	50
158	Жабица за сајлу ø6	КОМ	50
159	Жабица за сајлу ø8	КОМ	50
160	Жица за варење апаратом CO ₂ 0,6мм	КГ	75
161	Жица за варење апаратом CO ₂ 0,8мм	КГ	75
162	Жица за варење апаратом CO ₂ 1мм	КГ	75
163	Жица за варење аргон - алуминијума 1мм	КГ	30
164	Жица за варење прохрома 1мм	КГ	30
165	Жица за варење прохрома 0,8мм	КГ	30
166	Жица паљена 1	КГ	20
167	Жица паљена 3	КОМ	100
168	Завртњи холшраф 4,0 х 30	КОМ	500
169	Завртњи холшраф 4,5 х 45	КОМ	500
170	Завртњи холшраф 5,0 х 20	КОМ	500
171	Завртњи холшраф 5,0 х 50	КОМ	500
172	Завртњи холшраф 5,0 х 60	КОМ	500
173	Завртњи холшраф 5,0 х 80	КОМ	500
174	Затезач за сајлу ø10	КОМ	50
175	Затезач за сајлу ø12	КОМ	50
176	Затезач за сајлу ø3	КОМ	50
177	Затезач за сајлу ø4	КОМ	50
178	Затезач за сајлу ø6	КОМ	50
179	Затезач за сајлу ø8	КОМ	50
180	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина	М ²	200

	полиуретана 37- 42м³/КГ		
181	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
182	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
183	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
184	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
185	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
186	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
187	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
188	Импрегнирано платно по мери	м²	5
189	Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8 2000*1000	кг	200
190	Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2 2000*1000	кг	200
191	Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5 2000*1000	кг	200
192	Калај 60%	кг	10
193	Капа плазме ПТ31	ком	2
194	Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50
195	Кваке кућне металне	пар	25
196	Клавир шарке 60х20 мм	ком	50
197	Клавир шарке 60х30 мм	ком	50
198	Клавир шарке 80х40 мм	ком	50
199	Клавир шарке 80х50 мм	ком	50
200	Клап шарке за ормане коленасте	ком	50
201	Клап шарке за ормане полуколенасте	ком	50
202	Клап шарке за ормане равне	ком	50
203	Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са друге цреп, испуна полиуретан 4цм дим 2450х1000мм, класа ватроотпорности б , коефицијент отпорности на топлотну проводљивост је 0.712w/m2к	м²	200
204	Конвертор корозије и прајмер у једном кораку паковање 1000мл	ком	5
205	Креп трака 38 мм, дужина 50 м	ком	50
206	Креп трака 50 мм, дужина 50 м	ком	50
207	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
208	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 3цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
209	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
210	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
211	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
212	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ	м²	200
213	Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног лима, дебљине 2мм и отвором ФИ 25мм	ком	50
214	Кутија браварска грифована (20х20х1.8)мм	кг	200
215	Кутија браварска грифована (30х30х1.8)мм	кг	200

216	Кутија браварска грифована (40x40x1.8)мм	кг	100
217	Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм	кг	200
218	Кутије браварске (100x100x3) мм	кг	200
219	Кутије браварске (100x100x3.8) мм	кг	200
220	Кутије браварске (100x100x4) мм	кг	200
221	Кутије браварске (100x100x5) мм	кг	200
222	Кутије браварске (100x120x2.2) мм	кг	200
223	Кутије браварске (100x120x2.5) мм	кг	200
224	Кутије браварске (100x120x2.8) мм	кг	200
225	Кутије браварске (100x120x3) мм	кг	200
226	Кутије браварске (100x120x3.8) мм	кг	200
227	Кутије браварске (100x120x4.8) мм	кг	200
228	Кутије браварске (100x120x5) мм	кг	200
229	Кутије браварске (120x120x2.2) мм	кг	200
230	Кутије браварске (120x120x2.5) мм	кг	200
231	Кутије браварске (120x120x2.8) мм	кг	200
232	Кутије браварске (120x120x3) мм	кг	200
233	Кутије браварске (120x120x3.8) мм	кг	200
234	Кутије браварске (120x120x4) мм	кг	200
235	Кутије браварске (120x120x4.8) мм	кг	200
236	Кутије браварске (120x120x5) мм	кг	200
237	Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм	кг	100
238	Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм	кг	100
239	Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм	кг	100
240	Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм	кг	150
241	Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм	кг	200
242	Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм	кг	200
243	Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм	кг	200
244	Кутије браварске (25 x 25 x 2)мм	кг	50
245	Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм	кг	200
246	Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм	кг	200
247	Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм	кг	200
248	Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм	кг	200
249	Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм	кг	250
250	Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм	кг	250
251	Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм	кг	250
252	Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм	кг	200
253	Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм	кг	200
254	Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм	кг	200
255	Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм	кг	200
256	Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм	кг	200
257	Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм	кг	200
258	Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм	кг	200
259	Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм	кг	200
260	Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм	кг	200
261	Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм	кг	200
262	Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм	кг	200
263	Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм	кг	200
264	Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм	кг	200
265	Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм	кг	200
266	Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм	кг	200
267	Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм	кг	200

268	Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм	кг	200
269	Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм	кг	200
270	Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм	кг	200
271	Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм	кг	200
272	Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм	кг	200
273	Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм	кг	200
274	Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм	кг	200
275	Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм	кг	200
276	Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм	кг	200
277	Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм	кг	200
278	Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм	кг	200
279	Кутије браварске ZP 1004	кг	100
280	Кутије браварске ZP 1021	кг	100
281	Кутије браварске ZP 1104	кг	100
282	Кутије браварске ZP 1204	кг	100
283	Кутије браварске ZP 1221	кг	100
284	Кутије браварске ZP 1304	кг	100
285	Кутије браварске ZP 1321	кг	100
286	Кутије браварске ZP 1804	кг	100
287	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 10мм	м	100
288	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 4мм	м	100
289	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 6мм	м	100
290	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 8мм	м	100
291	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 10мм	м	100
292	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 4мм	м	100
293	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 6мм	м	100
294	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 8мм	м	100
295	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 120мм	ком	10
296	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 40мм	ком	10
297	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 60мм	ком	10
298	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 80мм	ком	10
299	Ланац лађарски 2.5*24 мм	м	20
300	Ланац лађарски 3*26 мм	м	25
301	Ланац лађарски 4*32 мм	м	50
302	Ланац лађарски 5*35 мм	м	50
303	Лим прохромски, (2000x1000x 1)	кг	50
304	Лим прохромски, (2000x1000x0.5)	кг	50
305	Лим прохромски, (2000x1000x0.8)	кг	50
306	Лим сечен на меру, за анкер плоче дебљине 2-5мм	кг	50
307	Лим челични ≠3 савијен у облику "У" профила 30x30x30мм, дужине 2000мм	кг	50
308	Лим, раван поцинкован (2000x1000x0.5)	кг	200
309	Лим, раван поцинкован (2000x1000x0.8)	кг	200
310	Лим, раван поцинкован (2000x1000x1)	кг	200
311	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5)	кг	200
312	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8)	кг	200
313	Лим, раван поцинкован (2000x1250x1)	кг	200
314	Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5)	кг	200
315	Лист Li 14-B, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	50

316	Лист Li 14-С ковани лист димензија 180x130мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	КОМ	50
317	Маска за варење аутоматска са 4 сензора	КОМ	1
318	Матице М10	КОМ	250
319	Матице М12	КОМ	250
320	Матице М14	КОМ	250
321	Матице М16	КОМ	250
322	Матице М5	КОМ	250
323	Матице М6	КОМ	250
324	Матице М8	КОМ	250
325	Мердевине алуминијумске комб. 10 газишта	КОМ	1
326	Мердевине металне 6 степеника	КОМ	2
327	Мердевине металне 13 степеника	КОМ	1
328	Мердевине металне 7 степеника	КОМ	2
329	Метар од 5м	КОМ	10
330	Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375	КОМ	15
331	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 100m	м ²	100
332	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 100m	м ²	100
333	Навојна шипка (1м) Ø 10мм за навијање	КОМ	20
334	Навојна шипка (1м) Ø 12мм за навијање	КОМ	20
335	Навојна шипка (1м) Ø 16мм за навијање	КОМ	20
336	Навојна шипка (1м) Ø 18мм за навијање	КОМ	20
337	Навојна шипка (1м) Ø 20мм за навијање	КОМ	20
338	Навојна шипка (1м) Ø 6мм за навијање	КОМ	20
339	Навојна шипка (1м) Ø 8мм за навијање	КОМ	20
340	Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја	КОМ	10
341	Нитне заковице Fe 6x15	КОМ	200
342	Нитне заковице Fe 8x15	КОМ	200
343	Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л	кг	50
344	Ножеви за скалпел метални	КОМ	20
345	Носач дизне CO2	КОМ	5
346	Носач за олучну вертикалу Ø80мм у РАЛ-у 7016.	м	100
347	Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016.	м	200
348	Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха.	КОМ	100
349	Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа димензија 2000x3472мм. Ширина окна 100x250мм, чврстоћа 3мм хоризонтално и 2,5мм вертикално, цеви 25мм хоризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг по комаду	КОМ	20
350	Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	200
351	Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	100
352	Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм.	м	100
353	Опшивка поцинкована пластифицирана за кровове од тезги РШ 250мм	м	100
354	Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л)	компл.	20
355	Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250
356	Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л	КОМ	250

357	Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм - 6мм - 8мм	ком	100
358	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца	ком	100
359	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца	ком	100
360	Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.5мм, РАЛ по избору купца	ком	100
361	ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за причвршћивање са УВ стабилизатором, густине 200г/м ²	м ²	50
362	ПВЦ фолија 0,15μ (микрона), зелена	кг	350
363	ПВЦ цирада 80г/м ² , плава	м ²	500
364	ПВЦ чеп 1/2	ком	50
365	ПВЦ чеп 3/4	ком	50
366	Перфорирани алуминијумски лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 10 мм	кг	50
367	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 10 мм	кг	200
368	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 8 мм	кг	100
369	Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима ø 10 мм	кг	200
370	Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима ø 8 мм	кг	50
371	Пиштољ за силикон	ком	5
372	Пиштољ за фарбање професионални са интегрисаним манометром	ком	2
373	Платно бонсек (плаве) двосекле	ком	10
374	Плех шраф 2,5 x 4	ком	100
375	Плех шраф 3 x 4	ком	100
376	Плех шраф 4 x 4	ком	100
377	Подметач шајбне М10	ком	250
378	Подметач шајбне М12	ком	250
379	Подметач шајбне М14	ком	250
380	Подметач шајбне М5	ком	250
381	Подметач шајбне М6	ком	250
382	Подметач шајбне М8	ком	250
383	Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2x0.86мм, зелени.	м ²	50
384	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога - провидна, са могућношћу дигиталног штампања. Дебљина покривне облоге мора бити 440гр/м ² (+-10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање.	м ²	30
385	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога за "мобилне" тезге са каишићима, у боји по жељи наручиоца, (са дигиталном штампом у фул колору са логом предузећа на све четири стране цераде). Минимална тежина цираде мора бити 440гр/м ² , обострано ламинирана меким винилом минималне дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво ткање.	м ²	30
386	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога за тезге "Караван", ПВЦ завесе и друге намене, по потреби наручиоца, (са дигиталном штампом у фул колору са логом предузећа на све четири стране цераде). Минимална тежина цираде мора бити 440гр/м ² , обострано ламинирана меким винилом минималне дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво ткање.	м ²	30
388	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250

389	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
390	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
391	Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
392	Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
393	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
394	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
395	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
396	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
397	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
398	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
399	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
400	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
401	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250
402	Полуцилиндар 27мм	ком	150
403	Поп нитне 4 x 16, алуминијумске	ком	5.000
404	Поп нитне прохромске 3.9x12мм	ком	5.000
405	Поп нитне прохромске 3.9x16мм	ком	5.000
406	Поп нитне челичне 4 x 12	ком	5.000
407	Поп нитне челичне 4 x 12 - браон	ком	5.000
408	Поп нитне челичне 4 x 16	ком	5.000
409	Поп нитне челичне 4 x 16 - браон	ком	5.000
410	Поп нитне челичне 5 x 16	ком	5.000
411	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180	м ²	50
412	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240	м ²	50
413	Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50
414	Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50
415	Профил "U" савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, димензије 120x135x120мм	ком	50
416	Профил UNP 120 мм	кг	150
417	Прохромска кутија АИСИ 304 20x20	кг	20
418	Прохромска кутија АИСИ 304 40x40	кг	20
419	Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 20x20	кг	80
420	Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 40x40	кг	80
421	Пур пена обична, паковање 0,750	ком	10
422	Пур пена пиштољска, паковање 0,750	ком	10

423	Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 0,7x12x12mmx1mx25m	КОМ	10
424	Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m	КОМ	50
425	Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући	ЛИТ	300
426	Разређивач нитро	ЛИТ	300
427	Разређивач уљани	ЛИТ	300
428	Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 8032817030651 или одговарајућа	КОМ	100
429	Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм	КОМ	15
430	Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине 13мм)	КОМ	15
431	Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм	КОМ	15
432	Розетна за кутију 30*30	КОМ	15
433	Розетна за кутију 40*30	КОМ	15
434	Розетна за кутију 40*40	КОМ	15
435	Розетна за кутију 50*50	КОМ	15
436	Розетна за кутију 60*40	КОМ	15
437	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице АЛ, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
438	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150
439	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
440	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице на маказе, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
441	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150
442	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице ПВЦ и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150
443	Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм	КОМ	25
444	Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 x 50 мм	КОМ	25
445	Роло завесе на ручни погон са алуминијумским рамом. Платно са термо и светлосном изолацијом.	м ²	150
446	Роло завесе са алуминијумском рондо кутијом, механизмом на опругу и вођицама. Платно са термо и светлосном изолацијом.	м ²	150
447	Ручка за ваљак велики Ø 8 мм	КОМ	10
448	Ручка за мали ваљак Ø 6 мм	КОМ	10
449	Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л	КОМ	10
450	Сајла прохромска ø4	М	250
451	Сајла прохромска ø6	М	250
452	Сајла челична ø10	М	250
453	Сајла челична ø3	М	25
454	Сајла челична ø4	М	250
455	Сајла челична ø5	М	250
456	Сајла челична ø6	М	250
457	Сајла челична ø8	М	250
458	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100)	КОМ	20
459	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x250)	КОМ	100
460	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100)	КОМ	20
461	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x200)	КОМ	100
462	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100)	КОМ	20
463	Силикон акрилни, паковање 280 мл	КОМ	30

464	Силикон ацетатни, паковање 280 мл	КОМ	30
465	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм.	М	150
466	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм.	М	100
467	Спирала CV33A - димензија спирале 50x80мм, израђена од арматуре Ø4мм	КОМ	50
468	Спојница за чеони састав ЦД профила	КОМ	100
469	Спојница прозора 2001.13	КОМ	20
470	Спреј за варење апаратом CO2	КОМ	10
471	Стакло за маску, бело (10 x 10/10)	КОМ	5
472	Стакло за маску, црно (10 x 10/10)	КОМ	5
473	Тенда баштенска равна, коса, конзолна на једну воду са носећим челичним профилима, димензија 270x200цм. Руке су са ланцима од inox челика. Тенда је на ручни погон за намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно на UV зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити израђено од 100% акрилног материјала, минималне тежине 300гр/м ² , чија су влакна фарбана пре ткања. Боја алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010.	М ²	200
474	Типлови Ø12 x120	КОМ	100
475	Типлови Ø12 x150	КОМ	150
476	Типлови Ø12 x200	КОМ	150
477	Типлови ПВЦ М10	КОМ	500
478	Типлови ПВЦ М12	КОМ	500
479	Типлови ПВЦ М6	КОМ	500
480	Типлови ПВЦ М8	КОМ	500
481	Товатна маст 1 кг	КОМ	2
482	Точкић за клизна врата фи 20мм.	КОМ	50
483	Точкићи за клизне капије метални Ø50 мм	КОМ	15
484	Точкићи за клизне капије метални Ø60 мм	КОМ	15
485	Точкићи за клизне капије метални Ø80 мм	КОМ	15
486	Точкићи за контејнере Ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100
487	Точкићи за контејнере Ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	КОМ	100
488	Точкићи за контејнере Ø160 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100
489	Точкићи за контејнере Ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	КОМ	100

490	Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	ком	100
491	Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	ком	100
492	Трска ролна 2м x 5м	ком	5
493	Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила	ком	100
494	УД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30
495	Украсти - виолински кључеви 52/100mm	ком	10
496	Уљана фарба у свим нијансама	ком	100
497	Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики	ком	10
498	Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа	кг	500
499	Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа	кг	500
500	Фарба бела - нитро 0,75L	ком	100
501	Фарба браон - нитро 0,75L	ком	100
502	Фарба зелена - нитро 0,75L	ком	100
503	Фарба наранџаста - нитро 0,75L	ком	100
504	Фарба плава - нитро 0,75L	ком	100
505	Фарба црна - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L	ком	100
506	Фирикет 10x10 мм	кг	50
507	Фирикет 12x12 мм	кг	50
508	Фирикет 8x8 мм	кг	100
509	Флах (100 x 5) мм, челични	кг	100
510	Флах (20 x 2) мм, челични	кг	100
511	Флах (20 x 5) мм, челични	кг	100
512	Флах (25 x 2) мм, челични	кг	100
513	Флах (30 x 3) мм, челични	кг	100
514	Флах (30 x 5) мм, челични	кг	100
515	Флах (40 x 3) мм, челични	кг	100
516	Флах (50 x 3) мм, челични	кг	100
517	Флах (60 x 5) мм, челични	кг	100
518	Флах (60 x 7) мм, челични	кг	100
519	Флах (80 x 6) мм, челични	кг	100
520	Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90°	ком	10
521	Хамбуршки лук 21,3x2mm/90°	ком	10
522	Хамбуршки лук 26,9x2mm/90°	ком	10
523	Хамбуршки лук 33,7x2mm/90°	ком	10
524	Хамбуршки лук 48,3x4mm/90°	ком	10
525	Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90°	ком	10
526	ЦД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30
527	Цилиндар 30/40мм	ком	50
528	Цилиндар 35/35мм	ком	50
529	Цилиндар 45/45мм	ком	50
530	Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм	ком	50
531	Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући	ком	50
532	Цинк спреј 400мл	ком	200
533	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм	кг	100

534	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм	кг	100
535	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм	кг	100
536	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 0.8) мм	кг	100
537	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 1) мм	кг	100
538	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 2) мм	кг	100
539	Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм	кг	100
540	Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм	кг	100
541	Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм	кг	100
542	Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм	кг	100
543	Црни челични лим (2000 x 1250 x 10) мм	кг	100
544	Црни челични лим (2000 x 1250 x 3) мм	кг	100
545	Црни челични лим (2000 x 1250 x 4) мм	кг	100
546	Црни челични лим (2000 x 1250 x 5) мм	кг	100
547	Челик SV Ø 22mm	кг	100
548	Челична четка плетена фи 100 за брусилицу	ком	10
549	Челична четка плетена фи 180 за брусилицу	ком	10
550	Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм	кг	100
551	Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм	кг	100
552	Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм	кг	100
553	Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм	кг	100
554	Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм	кг	100
555	Чеп ПВЦ 20x20	ком	100
556	Чеп ПВЦ 30x20	ком	100
557	Чеп ПВЦ 30x30	ком	100
558	Чеп ПВЦ 40x30	ком	100
559	Чеп ПВЦ 40x40	ком	100
560	Чеп ПВЦ 50x50	ком	100
561	Чеп ПВЦ 60x60	ком	100
562	Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице	ком	30
563	Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50
564	Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50
565	Шавне цеви челичне округле ø 101.6/2.6-5.0 мм	кг	100
566	Шавне цеви челичне округле ø 21.3/2 мм	кг	100
567	Шавне цеви челичне округле ø 26.9/2мм	кг	100
568	Шавне цеви челичне округле ø 33.7 /1.5мм	кг	100
569	Шавне цеви челичне округле ø 48.3 /1.6-3.6мм	кг	100
570	Шавне цеви челичне округле ø 60.3/2.8мм	кг	100
571	Шавне цеви челичне округле ø 76.1/2мм	кг	100
572	Шавне цеви челичне округле ø 88.9/3мм	кг	100
573	Шарке за алуминијумска врата 60/30	ком	5
574	Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм	ком	50
575	Шарке за врата Ø12 x 60(браварске)	ком	50
576	Шарке за врата Ø14 x 50(браварске)	ком	50
577	Шарке за врата Ø14 x 100 (браварске)	ком	50
578	Шарке за врата Ø16x 140(браварске)	ком	50
579	Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске)	ком	50
580	Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске)	ком	50
581	Шелне за вертикални олук Ø80мм	ком	200
582	Шилдови за обичне браве метални	пар	20
583	Шилдови за цилиндар метални	пар	20

584	Шмиргл папир 100 (2000x11mm)	м ¹	10
585	Шмиргл папир 120 (2000x11mm)	м ¹	10
586	Шмиргл папир 60 (2000x11mm)	м ¹	20
587	Шмиргл папир 80 (2000x11mm)	м ¹	20
588	Шоба за CO2	КОМ	5
589	Шраф за типл 8x120	КОМ	150
590	Шраф за типл 8x150	КОМ	150
591	Шраф машински М10 х 30	КОМ	500
592	Шраф машински М12 х50	КОМ	500
593	Шраф машински М12 х60	КОМ	500
594	Шраф машински М14х50	КОМ	500
595	Шраф машински М16 х80	КОМ	500
596	Шраф машински М4 х 10	КОМ	500
597	Шраф машински М4 х 12 цилиндрична глава	КОМ	500
598	Шраф машински М5 х 50	КОМ	500
599	Шраф машински М6 х 30	КОМ	500
600	Шраф машински М8 х 30	КОМ	500
601	Шраф машински М8 х 40	КОМ	500
602	Шраф машински М8 х 60	КОМ	500
603	Шраф торбан 6х100	КОМ	500
604	Шраф торбан 6х100	КОМ	500
605	Шраф торбан 6х30	КОМ	500
606	Шраф торбан 6х40	КОМ	500
607	Шраф торбан 6х50	КОМ	500
608	Шраф торбан 6х70	КОМ	500
609	Шраф торбан 8х50	КОМ	500
610	Шраф торбан 8х60	КОМ	500

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду и оцену понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности која ће уједно представљати и уговорену вредност предметне јавне набавке.

Напомена: Сву наведену опрему изабрани понуђач испоручује по пијацама на коју Наручилац предвиди и дефинише у поруџбеници.

IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА

- 1. Место испоруке добара:** на пијацу Наручиоца дефинисаној у поруџбеници, истоварено.
- 2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, **истоварено** на пијаци Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабати исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним радом.
- 3. Рок испоруке:** сукцесивно у року од 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- 4. Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- 5. Опција понуде:** 60 дана од дана отварања понуда.

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.**

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама не прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола.

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН

- за правно лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- за предузетнике и физичка лица:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева:

а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година),

- б) да је у 2018. години остварио укупан послован приход од најмање 20.000.000,00 динара,
- с) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива

2. Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом**, подразумева да је у последњих годину дана до дана објављивања Позива за подношење понуда извршио предметне испоруке у минималном износу од 20.000.000,00 динара

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Да располаже неопходним **финансијским капацитетом** за тачку а) понуђач доставља Извештај о бонитету за јавне набавке или Финансијски извештај за 2018. годину издат од Агенције за привредне регистре, а под тачком б) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

2. Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми копије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним услугама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке.

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН.

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

7) Допунске напомене

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор **(банкарску гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани).**

Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене вредности понуде без урачунаог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

2) Финансијско обезбеђење за добро извршење посла

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне уговорене вредности без урачунаог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла након потписивања уговора.

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у фасциклу тако да може бити јасно читљива, а да није потребно у ту сврху отварати фолију да би се утврдио њен садржај.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1) Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15.став 3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3) обавезна садржина понуде

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 2:** Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 3:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем*);
- **Образац 4:** Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 6:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана (*у случају подношења заједничке понуде*);
- **Образац 7:** Списак најважнијих испоручених добара понуђача;
- **Потврда Наручиоца уз Образац 7 са прилозима**
- **Биланс стања и биланс успеха за 2018.годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Потврда о броју дана великвидности** за последњих годину дана (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде** - оригинална банкарска гаранција за озбиљност понуде (објашњено у одељку VI–Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.)
- **Финансијско обезбеђење за добро извршење посла** - оригинално писмо о намерама пословне банке (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 2.)
- **Образац 8:** Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 9:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – попуњена, оверена и потписана;
- Упутство како да се попуни образац структуре цена
- **Образац 10:** Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан;
- **Образац 11:** Модел уговора - попуњен, оверен и потписан;

- **Образац 12:** Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 13:** Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 14:** Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (само у случају подношења заједничке понуде);

Напомена: Образац 14. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 14. – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса <http://www.mpsv.gov.rs>
- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5) Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7) Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају

заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајно ниске цене.

Неубичајно ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање је неприхватљиво.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора.

9) Додатне информације и појашњења

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Браварски материјал – ЈН бр. ОП-02/20“.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

10) Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

11) Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

12) Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

13) Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи минимално 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

14) Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН).

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан отварања понуда.

16) Заштита података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати

понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18) Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротом забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

20) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

21) Елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је "**најнижа понуђена цена**", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који је понудио **дужа опција понуде**.

22) Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

24) Измене током трајања уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

25) Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: Републичка административна такса - са знаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

број _____ од _____ године

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	
Адреса седишта	
Овлашћено лице	
Лице за контакт	
Матични број	
ПИБ	
Телефон/телефакс	
Број рачуна	

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Браварски материјал“ ЈН бр. ОП-02/20 подносимо понуду као што следи:

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____

2. _____

3. _____

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке _____, што чини _____% од укупне вредности набавке
2. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:

РБ	Опис добара	Укупан износ из обрацса структуре цена
1	Укупна вредност браварског материјала по спецификацији из Обрацса структуре цена број _____	
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:		
Износ ПДВ-а		
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом		

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а (словима):

Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду и оцену понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке која ће уједно представљати и уговорену вредност јавне набавке.

- 1. Место испоруке добара:** на пијацу Наручиоца дефинисано наруџбеницом, истоварено.
- 2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, **истоварено** на пијацу Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обрацса структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- 3. Рок испоруке:** sukcesивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- 4. Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- 5. Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регистрована права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образацу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
E-MAIL	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку браварски материјал, ЈН. бр. ОП-02/20, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-02/20, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем			
Р.Б.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА	ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1			
2			
3			
УКУПНО (максимално 50%)			

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

У _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и поунити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-02/20.

Овлашћујемо члана групе _____ као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:				
Р.Б.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди	ОВЕРА
1	Носилац посла:			Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
2				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
3				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.

ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА ПОНУЂАЧА
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА**

Р.бр.	Предмет уговора	Вредност извршених испорука (*)	Назив наручиоца (лице за контакт и бр. телефона)	Година

(*) Као вредност извршених испорука из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за извршене испоруке које су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутој услузи.

Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом**, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2018.године у минималном износу од 20.000.000,00 динара

Доказ:

Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми копије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним испорукама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке

Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду уговора и окончаних ситуација, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се.

Датум

Потпис одговорног лица

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 7.

Наручилац _____ из _____, адреса _____, особа за контакт _____, функција _____, бр. телефона _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач _____ из _____ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршио испоруке које су предмет јавне набавке ОП-02/20, а који су окончани у току 2018. године и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року и то:

Р.бр.	Дан закључења и број уговора код наручиоца	Вредност извршених испорука	Година

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.

Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али потврда мора имати оригиналан печат и потпис Наручиоца.

Датум _____

Потпис одговорног лица

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОП-02/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку браварског материјала, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ОП-02/20 за избор најповољнијег понуђача за испоруку браварског материјала. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ

- Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним словима и бројевима.
- Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача.
- Образац структуре цена понуде оверити печатом.
- У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене.
- Рубрика **Укупан износ** се попуњава тако што се помноже рубрике: **количина x јединична цена**.
- Рубрика **Укупан износ без пореза на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно.
- **Порез на додату вредност** се обрачунава по општој стопи од 20%.
- Рубрика **Укупан износ са порезом на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупан износ без пореза на додату вредност и Порез на додату вредност.

НАРУЧИЛАЦ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

Живка Карабиберовића 3

11000 Београд

ПИБ: 101721046

ПОНУЂАЧ

Назив предузећа _____

Адреса _____

Тел./факс _____

Текући рачун бр. _____

Матични број _____

Шифра делатности _____

ПИБ _____

Датум _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број _____
Спецификација добара – Браварски материјал

Рб.	Врста материјала	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Икупан износ
1	Адхезиони самонесећи филм за антикорозивно облагање страница тезги са принтабиним мотивом дрвета, минималне дебљине 80-100 микрона, са завршним премазом - ламинација.	м ²	30		
2	Алуминијумска лајсна (10 x 15)мм	кг	50		
3	Алуминијумска лајсна (30 x 30 x 3)мм	кг	50		
4	Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм	кг	50		
5	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле	кг	100		
6	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели	кг	100		
7	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели	кг	100		
8	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели	кг	100		
9	Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели	кг	100		
10	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100		
11	Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја	кг	100		
12	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм	кг	150		
13	Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм	кг	150		
14	Алуминијумски флах (30x3x6000)мм	кг	50		
15	Алуминијумски флах (30x5x6000)мм	кг	50		
16	Алуминијумски флах (40x3x6000)мм	кг	50		
17	Алуминијумски флах (40x5x6000)мм	кг	50		
18	Анти раст 1л	ком	50		
19	Арматура ČBR ø 10 мм	кг	200		
20	Арматура ČBR ø 12 мм	кг	200		
21	Арматура ČBR ø 19 мм	кг	200		
22	Арматура ČBR ø 22 мм	кг	200		
23	Арматура ČBR ø 6 мм	кг	200		
24	Арматура ČBR ø 8 мм	кг	200		
25	Арматура СО 200 x ø 10 мм	кг	200		

26	Арматура \check{C} O 200 x \varnothing 12 мм	кг	200		
27	Арматура \check{C} O 200 x \varnothing 6 мм	кг	200		
28	Арматура \check{C} O 200 x \varnothing 8 мм	кг	200		
29	Арматурна мрежа Q 188	кг	200		
30	Арматурна мрежа Q 283	кг	200		
31	Арматурна мрежа Q 335	кг	200		
32	Арматурна мрежа Q 524	кг	200		
33	Ауто лак – бели спреј (400 мл)	ком	10		
34	Ауто лак – црвени спреј (400 мл)	ком	10		
35	Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће	ком	25		
36	Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће	ком	25		
37	Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће	ком	25		
38	Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће	ком	25		
39	Брава дупла за ал. Роло врата	ком	10		
40	Брава за Алуминијумска врата 343.50	ком	5		
41	Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа	ком	5		
42	Брава за ПВЦ врата IQ35/92	ком	5		
43	Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
44	Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
45	Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
46	Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
47	Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
48	Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
49	Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
50	Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
51	Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101	ком	100		
52	Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће \varnothing 22mm	ком	5		
53	Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50		
54	Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични)	кг	50		
55	Брусне плоче (115 x 1,6x 22)	ком	150		
56	Брусне плоче (115 x 1x 22)	ком	150		
57	Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150		
58	Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ, 80м/с	ком	150		
59	Брусне плоче (125 x 1 x 22)	ком	150		
60	Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150		
61	Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с	ком	150		
62	Брусне плоче (230 x 1 x 22)	ком	150		
63	Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика	ком	150		
64	Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150		
65	Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с	ком	150		
66	Бургија СДС мах \varnothing 12, 340/200	ком	20		
67	Бургије СДС за хилти \varnothing 6x250 мм	ком	20		
68	Бургије СДС за хилти \varnothing 8x250 мм	Ком	20		

69	Бургије СДС за хилти \varnothing 10x250 мм	КОМ	20		
70	Бургије СДС за хилти \varnothing 12x250 мм	КОМ	20		
71	Бургије СДС за хилти \varnothing 14x250 мм	КОМ	20		
72	Бургије спиралне \varnothing 10мм HSS-G	КОМ	300		
73	Бургије спиралне \varnothing 12мм HSS-G	КОМ	300		
74	Бургије спиралне \varnothing 14мм HSS-G	КОМ	300		
75	Бургије спиралне \varnothing 16мм HSS-G	КОМ	300		
76	Бургије спиралне \varnothing 3,5мм HSS-G	КОМ	300		
77	Бургије спиралне \varnothing 4,2 мм за прохром	КОМ	300		
78	Бургије спиралне \varnothing 4,2мм HSS-G	КОМ	300		
79	Бургије спиралне \varnothing 6мм HSS-G	КОМ	300		
80	Бургије спиралне \varnothing 8мм HSS-G	КОМ	300		
81	Бургије спиралне \varnothing 9мм HSS-G	КОМ	300		
82	ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл)	КОМ	10		
83	Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм.	М	50		
84	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм	КОМ	500		
85	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм	КОМ	500		
86	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм	КОМ	500		
87	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм	КОМ	500		
88	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38	КОМ	500		
89	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм	КОМ	500		
90	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм	КОМ	500		
91	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм	КОМ	500		
92	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм	КОМ	500		
93	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм	КОМ	500		
94	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм	КОМ	500		
95	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм	КОМ	500		
96	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм	КОМ	500		
97	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм	КОМ	500		
98	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм	КОМ	500		
99	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм	КОМ	500		
100	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм	КОМ	500		
101	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм	КОМ	500		

102	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 K 6.3*60 мм	ком	500		
103	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 K 6.3*70 мм	ком	500		
104	Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 K 6.3*80 мм	ком	500		
105	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм	ком	500		
106	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм	ком	500		
107	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм	ком	500		
108	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм	ком	500		
109	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм	ком	500		
110	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм	ком	500		
111	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм	ком	500		
112	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм	ком	500		
113	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм	ком	500		
114	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм	ком	500		
115	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм	ком	500		
116	Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм	ком	500		
117	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм	ком	500		
118	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм	ком	500		
119	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм	ком	500		
120	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм	ком	500		
121	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм	ком	500		
122	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм	ком	500		
123	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм	ком	500		
124	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм	ком	500		
125	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм	ком	500		
126	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм	ком	500		
127	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм	ком	500		
128	Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN	ком	500		

	7504 P4.8*50 мм			
129	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм	ком	500	
130	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм	ком	500	
131	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм	ком	500	
132	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм	ком	500	
133	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм	ком	500	
134	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм	ком	500	
135	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм	ком	500	
136	Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм	ком	500	
137	Водобрусни папир гранулације П-360 димензије 230x280мм	ком	10	
138	Водоскупљач за хоризонтални олук - казанче, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм	ком	50	
139	Грифовани фирикет 12x12	кг	50	
140	Грифовано плетиво 25*25*2 мм	м ²	70	
141	Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм	м ²	70	
142	Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм	м ²	70	
143	Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм	м ²	70	
144	Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150x90мм, израђен од кованих куглица и листа Li 14b	ком	50	
145	Дизна за CO ₂ - 0,8мм	ком	5	
146	Дизна за CO ₂ - 1мм	ком	5	
147	Дизна за плазму ПТ31	ком	5	
148	Дифузор за плазму ПТ31	ком	5	
149	Ексери за Ондублин зелени	ком	100	
150	Еластична подлошка ø6	ком	500	
151	Еластична подлошка ø8	ком	500	
152	Електрода за плазму ПТ31	кг	10	
153	Електроде 2 мм	кг	120	
154	Електроде 2,5 мм	кг	120	
155	Електроде прохром 2 мм	кг	120	
156	Жабица за сајлу ø3	ком	50	
157	Жабица за сајлу ø4	ком	50	
158	Жабица за сајлу ø6	ком	50	
159	Жабица за сајлу ø8	ком	50	
160	Жица за варење апаратом CO ₂ 0,6мм	кг	75	
161	Жица за варење апаратом CO ₂ 0,8мм	кг	75	
162	Жица за варење апаратом CO ₂ 1мм	кг	75	
163	Жица за варење аргон - алуминијума 1мм	кг	30	
164	Жица за варење прохрома 1мм	кг	30	
165	Жица за варење прохрома 0,8мм	кг	30	
166	Жица паљена 1	кг	20	
167	Жица паљена 3	ком	100	
168	Завртњи холшраф 4,0 x 30	ком	500	
169	Завртњи холшраф 4,5 x 45	ком	500	
170	Завртњи холшраф 5,0 x 20	ком	500	
171	Завртњи холшраф 5,0 x 50	ком	500	
172	Завртњи холшраф 5,0 x 60	ком	500	
173	Завртњи холшраф 5,0 x 80	ком	500	
174	Затезач за сајлу ø10	ком	50	
175	Затезач за сајлу ø12	ком	50	
176	Затезач за сајлу ø3	ком	50	

177	Затезач за сајлу $\varnothing 4$	ком	50		
178	Затезач за сајлу $\varnothing 6$	ком	50		
179	Затезач за сајлу $\varnothing 8$	ком	50		
180	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
181	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
182	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
183	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
184	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
185	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
186	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
187	Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
188	Импрегнирано платно по мери	м ²	5		
189	Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8 2000*1000	кг	200		
190	Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2 2000*1000	кг	200		
191	Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5 2000*1000	кг	200		
192	Калај 60%	кг	10		
193	Капа плазме ПТ31	ком	2		
194	Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће	ком	50		
195	Кваке кућне металне	пар	25		
196	Клавир шарке 60x20 мм	ком	50		
197	Клавир шарке 60x30 мм	ком	50		
198	Клавир шарке 80x40 мм	ком	50		
199	Клавир шарке 80x50 мм	ком	50		
200	Клап шарке за ормане коленасте	ком	50		
201	Клап шарке за ормане полуколенасте	ком	50		
202	Клап шарке за ормане равне	ком	50		
203	Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са друге цреп, испуна полиуретан 4цм дим 2450x1000мм, класа ватроотпорности б, коефицијент отпорности на топлотну проводљивост је 0.712w/м2к	м ²	200		
204	Конвертор корозије и прајмер у једном кораку паковање 1000мл	ком	5		
205	Креп трака 38 мм, дужина 50 м	ком	50		
206	Креп трака 50 мм, дужина 50 м	ком	50		
207	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
208	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 3цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
209	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
210	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
211	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м ³ /КГ	м ²	200		
212	Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна	м ²	200		

	ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ			
213	Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног лима, дебљине 2мм и отвором ФИ 25мм	ком	50	
214	Кутија браварска грифована (20x20x1.8)мм	кг	200	
215	Кутија браварска грифована (30x30x1.8)мм	кг	200	
216	Кутија браварска грифована (40x40x1.8)мм	кг	100	
217	Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм	кг	200	
218	Кутије браварске (100x100x3) мм	кг	200	
219	Кутије браварске (100x100x3.8) мм	кг	200	
220	Кутије браварске (100x100x4) мм	кг	200	
221	Кутије браварске (100x100x5) мм	кг	200	
222	Кутије браварске (100x120x2.2) мм	кг	200	
223	Кутије браварске (100x120x2.5) мм	кг	200	
224	Кутије браварске (100x120x2.8) мм	кг	200	
225	Кутије браварске (100x120x3) мм	кг	200	
226	Кутије браварске (100x120x3.8) мм	кг	200	
227	Кутије браварске (100x120x4.8) мм	кг	200	
228	Кутије браварске (100x120x5) мм	кг	200	
229	Кутије браварске (120x120x2.2) мм	кг	200	
230	Кутије браварске (120x120x2.5) мм	кг	200	
231	Кутије браварске (120x120x2.8) мм	кг	200	
232	Кутије браварске (120x120x3) мм	кг	200	
233	Кутије браварске (120x120x3.8) мм	кг	200	
234	Кутије браварске (120x120x4) мм	кг	200	
235	Кутије браварске (120x120x4.8) мм	кг	200	
236	Кутије браварске (120x120x5) мм	кг	200	
237	Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм	кг	100	
238	Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм	кг	100	
239	Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм	кг	100	
240	Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм	кг	150	
241	Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм	кг	200	
242	Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм	кг	200	
243	Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм	кг	200	
244	Кутије браварске (25 x 25 x 2)мм	кг	50	
245	Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм	кг	200	
246	Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм	кг	200	
247	Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм	кг	200	
248	Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм	кг	200	
249	Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм	кг	250	
250	Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм	кг	250	
251	Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм	кг	250	
252	Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм	кг	200	
253	Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм	кг	200	
254	Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм	кг	200	
255	Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм	кг	200	
256	Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм	кг	200	
257	Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм	кг	200	
258	Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм	кг	200	
259	Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм	кг	200	
260	Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм	кг	200	
261	Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм	кг	200	
262	Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм	кг	200	

263	Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм	кг	200		
264	Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм	кг	200		
265	Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм	кг	200		
266	Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм	кг	200		
267	Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм	кг	200		
268	Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм	кг	200		
269	Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм	кг	200		
270	Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм	кг	200		
271	Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм	кг	200		
272	Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм	кг	200		
273	Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм	кг	200		
274	Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм	кг	200		
275	Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм	кг	200		
276	Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм	кг	200		
277	Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм	кг	200		
278	Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм	кг	200		
279	Кутије браварске ZP 1004	кг	100		
280	Кутије браварске ZP 1021	кг	100		
281	Кутије браварске ZP 1104	кг	100		
282	Кутије браварске ZP 1204	кг	100		
283	Кутије браварске ZP 1221	кг	100		
284	Кутије браварске ZP 1304	кг	100		
285	Кутије браварске ZP 1321	кг	100		
286	Кутије браварске ZP 1804	кг	100		
287	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 10мм	м	100		
288	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 4мм	м	100		
289	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 6мм	м	100		
290	Лајсна "Н" за спајање лексана дебљине 8мм	м	100		
291	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 10мм	м	100		
292	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 4мм	м	100		
293	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 6мм	м	100		
294	Лајсна "У" завршна за лексана дебљине 8мм	м	100		
295	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 120мм	ком	10		
296	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 40мм	ком	10		
297	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 60мм	ком	10		
298	Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација 80мм	ком	10		
299	Ланац лађарски 2.5*24 мм	м	20		
300	Ланац лађарски 3*26 мм	м	25		
301	Ланац лађарски 4*32 мм	м	50		
302	Ланац лађарски 5*35 мм	м	50		
303	Лим прохромски, (2000x1000x 1)	кг	50		
304	Лим прохромски, (2000x1000x0.5)	кг	50		
305	Лим прохромски, (2000x1000x0.8)	кг	50		
306	Лим сечен на меру, за анкер плоче дебљине 2-5мм	кг	50		
307	Лим челични $\neq 3$ савијен у облику "У" профила 30x30x30мм, дужине 2000мм	кг	50		
308	Лим, раван поцинкован (2000x1000x0.5)	кг	200		
309	Лим, раван поцинкован (2000x1000x0.8)	кг	200		

310	Лим, раван поцинкован (2000x1000x1)	кг	200		
311	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5)	кг	200		
312	Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8)	кг	200		
313	Лим, раван поцинкован (2000x1250x1)	кг	200		
314	Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5)	кг	200		
315	Лист Li 14-В, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	50		
316	Лист Li 14-С ковани лист димензија 180x130мм, израђен од црног лима, дебљине 3мм	ком	50		
317	Маска за варење аутоматска са 4 сензора	ком	1		
318	Матице М10	ком	250		
319	Матице М12	ком	250		
320	Матице М14	ком	250		
321	Матице М16	ком	250		
322	Матице М5	ком	250		
323	Матице М6	ком	250		
324	Матице М8	ком	250		
325	Мердевине алуминијумске комб. 10 газишта	ком	1		
326	Мердевине металне 6 степеника	ком	2		
327	Мердевине металне 13 степеника	ком	1		
328	Мердевине металне 7 степеника	ком	2		
329	Метар од 5м	ком	10		
330	Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375	ком	15		
331	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 100m	м ²	100		
332	Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 100m	м ²	100		
333	Навојна шипка (1м) Ø 10мм за навијање	ком	20		
334	Навојна шипка (1м) Ø 12мм за навијање	ком	20		
335	Навојна шипка (1м) Ø 16мм за навијање	ком	20		
336	Навојна шипка (1м) Ø 18мм за навијање	ком	20		
337	Навојна шипка (1м) Ø 20мм за навијање	ком	20		
338	Навојна шипка (1м) Ø 6мм за навијање	ком	20		
339	Навојна шипка (1м) Ø 8мм за навијање	ком	20		
340	Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја	ком	10		
341	Нитне заковице Fe 6x15	ком	200		
342	Нитне заковице Fe 8x15	ком	200		
343	Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л	кг	50		
344	Ножеви за скалпел метални	ком	20		
345	Носач дизне CO2	ком	5		
346	Носач за олучну вертикалу Ø80мм у РАЛ-у 7016.	м	100		
347	Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016.	м	200		
348	Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха.	ком	100		
349	Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа димензија 2000x3472мм. Ширина окна 100x250мм, чврстоћа 3мм хоризонтално и 2,5мм вертикално, цеви 25мм хоризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг по комаду	ком	20		
350	Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	200		

351	Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм.	м	100		
352	Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм.	м	100		
353	Опшивка поцинкована пластифицирана за кровове од тезги РШ 250мм	м	100		
354	Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л)	компл.	20		
355	Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л	ком	250		
356	Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л	ком	250		
357	Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм - 6мм - 8мм	ком	100		
358	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца	ком	100		
359	Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца	ком	100		
360	Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.5мм, РАЛ по избору купца	ком	100		
361	ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за причвршћивање са УВ стабилизатором, густине 200г/м ²	м ²	50		
362	ПВЦ фолија 0,15μ (микрона), зелена	кг	350		
363	ПВЦ цирада 80г/м ² , плава	м ²	500		
364	ПВЦ чеп 1/2	ком	50		
365	ПВЦ чеп 3/4	ком	50		
366	Перфорирани алуминијумски лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 10 мм	кг	50		
367	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 10 мм	кг	200		
368	Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 8 мм	кг	100		
369	Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима ø 10 мм	кг	200		
370	Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима ø 8 мм	кг	50		
371	Пиштољ за силикон	ком	5		
372	Пиштољ за фарбање професионални са интегрисаним манометром	ком	2		
373	Платно бонсек (плаве) двосекле	ком	10		
374	Плех шраф 2,5 x 4	ком	100		
375	Плех шраф 3 x 4	ком	100		
376	Плех шраф 4 x 4	ком	100		
377	Подметач шајбне М10	ком	250		
378	Подметач шајбне М12	ком	250		
379	Подметач шајбне М14	ком	250		
380	Подметач шајбне М5	ком	250		
381	Подметач шајбне М6	ком	250		
382	Подметач шајбне М8	ком	250		
383	Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2x0.86мм, зелени.	м ²	50		
384	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога - провидна, са	м ²	30		

	могућношћу дигиталног штампања. Дебљина покривне облоге мора бити 440гр/м ² (+- 10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање.				
385	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога за "мобилне" тезге са каишићима, у боји по жељи наручиоца, (са дигиталном штампом у фул колору са логом предузећа на све четири стране цераде). Минимална тежина цераде мора бити 440гр/м ² , обострано ламинирана меким винилом минималне дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво ткање.	м ²	30		
386	Покривна украсно заштитна ПВЦ облога за тезге "Караван", ПВЦ завесе и друге намене, по потреби наручиоца, (са дигиталном штампом у фул колору са логом предузећа на све четири стране цераде). Минимална тежина цераде мора бити 440гр/м ² , обострано ламинирана меким винилом минималне дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво ткање.	м ²	30		
388	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
389	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
390	Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
391	Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
392	Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
393	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
394	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
395	Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
396	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
397	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
398	Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
399	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
400	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
401	Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм	м ²	250		
402	Полуцилиндар 27мм	ком	150		
403	Поп нитне 4 x 16, алуминијумске	ком	5.000		
404	Поп нитне прохромске 3.9x12мм	ком	5.000		
405	Поп нитне прохромске 3.9x16мм	ком	5.000		
406	Поп нитне челичне 4 x 12	ком	5.000		
407	Поп нитне челичне 4 x 12 - браон	ком	5.000		

408	Поп нитне челичне 4 x 16	ком	5.000		
409	Поп нитне челичне 4 x 16 - браон	ком	5.000		
410	Поп нитне челичне 5 x 16	ком	5.000		
411	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180	м ²	50		
412	Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240	м ²	50		
413	Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50		
414	Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм.	м	50		
415	Профил "У" савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, димензије 120x135x120мм	ком	50		
416	Профил UNP 120 мм	кг	150		
417	Прохромска кутија АИСИ 304 20x20	кг	20		
418	Прохромска кутија АИСИ 304 40x40	кг	20		
419	Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 20x20	кг	80		
420	Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 40x40	кг	80		
421	Пур пена обична, паковање 0,750	ком	10		
422	Пур пена пиштољска, паковање 0,750	ком	10		
423	Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 0,7x12x12mmx1mx25m	ком	10		
424	Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m	ком	50		
425	Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући	лит	300		
426	Разређивач нитро	лит	300		
427	Разређивач угљани	лит	300		
428	Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 8032817030651 или одговарајућа	ком	100		
429	Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм	ком	15		
430	Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине 13мм)	ком	15		
431	Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм	ком	15		
432	Розетна за кутију 30*30	ком	15		
433	Розетна за кутију 40*30	ком	15		
434	Розетна за кутију 40*40	ком	15		
435	Розетна за кутију 50*50	ком	15		
436	Розетна за кутију 60*40	ком	15		
437	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице АЛ, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
438	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице АЛ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
439	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
440	Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице на маказе, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
441	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални)	м ²	150		
442	Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице ПВЦ и ламелице АЛ, осовина и лагери	м ²	150		

	метални)				
443	Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм	КОМ	25		
444	Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 x 50 мм	КОМ	25		
445	Роло завесе на ручни погон са алуминијумским рамом. Платно са термо и светлосном изолацијом.	м ²	150		
446	Роло завесе са алуминијумском рондо кутијом, механизмом на опругу и вођицама. Платно са термо и светлосном изолацијом.	м ²	150		
447	Ручка за ваљак велики Ø 8 мм	КОМ	10		
448	Ручка за мали ваљак Ø 6 мм	КОМ	10		
449	Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л	КОМ	10		
450	Сајла прохромска ø4	М	250		
451	Сајла прохромска ø6	М	250		
452	Сајла челична ø10	М	250		
453	Сајла челична ø3	М	25		
454	Сајла челична ø4	М	250		
455	Сајла челична ø5	М	250		
456	Сајла челична ø6	М	250		
457	Сајла челична ø8	М	250		
458	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100)	КОМ	20		
459	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x250)	КОМ	100		
460	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100)	КОМ	20		
461	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x200)	КОМ	100		
462	Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100)	КОМ	20		
463	Силикон акрилни, паковање 280 мл	КОМ	30		
464	Силикон ацетатни, паковање 280 мл	КОМ	30		
465	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм.	М	150		
466	Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм.	М	100		
467	Спирала CV33A - димензија спирале 50x80мм, израђена од арматуре Ø4мм	КОМ	50		
468	Спојница за чеони састав ЦД профила	КОМ	100		
469	Спојница прозора 2001.13	КОМ	20		
470	Спреј за варење апаратом CO2	КОМ	10		
471	Стакло за маску, бело (10 x 10/10)	КОМ	5		
472	Стакло за маску, црно (10 x 10/10)	КОМ	5		
473	Тенда баштенска равна, коса, конзолна на једну воду са носећим челичним профилима, димензија 270x200цм. Ручке су са ланцима од inox челика. Тенда је на ручни погон за намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно на UV зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити израђено од 100% акрилног материјала, минималне тежине 300гр/м ² , чија су влакна фарбана пре ткања. Боја алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010.	м ²	200		
474	Типлови ø12 x120	КОМ	100		
475	Типлови ø12 x150	КОМ	150		
476	Типлови ø12 x200	КОМ	150		
477	Типлови ПВЦ М10	КОМ	500		
478	Типлови ПВЦ М12	КОМ	500		

479	Типлови ПВЦ М6	ком	500		
480	Типлови ПВЦ М8	ком	500		
481	Товатна маст 1 кг	ком	2		
482	Точкић за клизна врата фи 20мм.	ком	50		
483	Точкићи за клизне капије метални ø50 мм	ком	15		
484	Точкићи за клизне капије метални ø60 мм	ком	15		
485	Точкићи за клизне капије метални ø80 мм	ком	15		
486	Точкићи за контејнере ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	ком	100		
487	Точкићи за контејнере ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг	ком	100		
488	Точкићи за контејнере ø160 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	ком	100		
489	Точкићи за контејнере ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг	ком	100		
490	Точкићи за контејнере ø200 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	ком	100		
491	Точкићи за контејнере ø200 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг	ком	100		
492	Трска ролна 2м x 5м	ком	5		
493	Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила	ком	100		
494	УД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30		
495	Украси - виолински кључеви 52/100mm	ком	10		
496	Уљана фарба у свим нијансама	ком	100		
497	Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики	ком	10		

498	Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа	кг	500		
499	Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа	кг	500		
500	Фарба бела - нитро 0,75L	ком	100		
501	Фарба браон - нитро 0,75L	ком	100		
502	Фарба зелена - нитро 0,75L	ком	100		
503	Фарба наранџаста - нитро 0,75L	ком	100		
504	Фарба плава - нитро 0,75L	ком	100		
505	Фарба црна - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L	ком	100		
506	Фирикет 10x10 мм	кг	50		
507	Фирикет 12x12 мм	кг	50		
508	Фирикет 8x8 мм	кг	100		
509	Флах (100 x 5) мм, челични	кг	100		
510	Флах (20 x 2) мм, челични	кг	100		
511	Флах (20 x 5) мм, челични	кг	100		
512	Флах (25 x 2) мм, челични	кг	100		
513	Флах (30 x 3) мм, челични	кг	100		
514	Флах (30 x 5) мм, челични	кг	100		
515	Флах (40 x 3) мм, челични	кг	100		
516	Флах (50 x 3) мм, челични	кг	100		
517	Флах (60 x 5) мм, челични	кг	100		
518	Флах (60 x 7) мм, челични	кг	100		
519	Флах (80 x 6) мм, челични	кг	100		
520	Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90°	ком	10		
521	Хамбуршки лук 21,3x2mm/90°	ком	10		
522	Хамбуршки лук 26,9x2mm/90°	ком	10		
523	Хамбуршки лук 33,7x2mm/90°	ком	10		
524	Хамбуршки лук 48,3x4mm/90°	ком	10		
525	Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90°	ком	10		
526	ЦД профил за гипскартонске плоче	м ¹	30		
527	Цилиндар 30/40мм	ком	50		
528	Цилиндар 35/35мм	ком	50		
529	Цилиндар 45/45мм	ком	50		
530	Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм	ком	50		
531	Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући	ком	50		
532	Цинк спреј 400мл	ком	200		
533	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм	кг	100		
534	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм	кг	100		
535	Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм	кг	100		
536	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 0.8) мм	кг	100		
537	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 1) мм	кг	100		
538	Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 2) мм	кг	100		
539	Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм	кг	100		
540	Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм	кг	100		
541	Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм	кг	100		
542	Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм	кг	100		
543	Црни челични лим (2000 x 1250 x 10) мм	кг	100		
544	Црни челични лим (2000 x 1250 x 3) мм	кг	100		
545	Црни челични лим (2000 x 1250 x 4) мм	кг	100		
546	Црни челични лим (2000 x 1250 x 5) мм	кг	100		
547	Челик SV Ø 22mm	кг	100		
548	Челична четка плетена фи 100 за брусилицу	ком	10		

549	Челична четка плетена фи 180 за брусилицу	ком	10		
550	Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм	кг	100		
551	Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм	кг	100		
552	Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм	кг	100		
553	Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм	кг	100		
554	Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм	кг	100		
555	Чеп ПВЦ 20x20	ком	100		
556	Чеп ПВЦ 30x20	ком	100		
557	Чеп ПВЦ 30x30	ком	100		
558	Чеп ПВЦ 40x30	ком	100		
559	Чеп ПВЦ 40x40	ком	100		
560	Чеп ПВЦ 50x50	ком	100		
561	Чеп ПВЦ 60x60	ком	100		
562	Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице	ком	30		
563	Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50		
564	Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком	ком	50		
565	Шавне цеви челичне округле \varnothing 101.6/2.6-5.0 мм	кг	100		
566	Шавне цеви челичне округле \varnothing 21.3/2 мм	кг	100		
567	Шавне цеви челичне округле \varnothing 26.9/2мм	кг	100		
568	Шавне цеви челичне округле \varnothing 33.7 /1.5мм	кг	100		
569	Шавне цеви челичне округле \varnothing 48.3 /1.6-3.6мм	кг	100		
570	Шавне цеви челичне округле \varnothing 60.3/2.8мм	кг	100		
571	Шавне цеви челичне округле \varnothing 76.1/2мм	кг	100		
572	Шавне цеви челичне округле \varnothing 88.9/3мм	кг	100		
573	Шарке за алуминијумска врата 60/30	ком	5		
574	Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм	ком	50		
575	Шарке за врата \varnothing 12 x 60(браварске)	ком	50		
576	Шарке за врата \varnothing 14 x 50(браварске)	ком	50		
577	Шарке за врата \varnothing 14 x 100 (браварске)	ком	50		
578	Шарке за врата \varnothing 16x 140(браварске)	ком	50		
579	Шарке за врата \varnothing 18 x 80 (браварске)	ком	50		
580	Шарке за врата \varnothing 20 x 120 (браварске)	ком	50		
581	Шелне за вертикални олук \varnothing 80мм	ком	200		
582	Шилдови за обичне браве метални	пар	20		
583	Шилдови за цилиндар метални	пар	20		
584	Шмиргл папир 100 (2000x11mm)	м ¹	10		
585	Шмиргл папир 120 (2000x11mm)	м ¹	10		
586	Шмиргл папир 60 (2000x11mm)	м ¹	20		
587	Шмиргл папир 80 (2000x11mm)	м ¹	20		
588	Шоба за CO2	ком	5		
589	Шраф за типл 8x120	ком	150		
590	Шраф за типл 8x150	ком	150		
591	Шраф машински М10 x 30	ком	500		
592	Шраф машински М12 x50	ком	500		
593	Шраф машински М12 x60	ком	500		
594	Шраф машински М14x50	ком	500		
595	Шраф машински М16 x80	ком	500		
596	Шраф машински М4 x 10	ком	500		
597	Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава	ком	500		
598	Шраф машински М5 x 50	ком	500		

599	Шраф машински М6 х 30	КОМ	500		
600	Шраф машински М8 х 30	КОМ	500		
601	Шраф машински М8 х 40	КОМ	500		
602	Шраф машински М8 х 60	КОМ	500		
603	Шраф торбан 6х100	КОМ	500		
604	Шраф торбан 6х100	КОМ	500		
605	Шраф торбан 6х30	КОМ	500		
606	Шраф торбан 6х40	КОМ	500		
607	Шраф торбан 6х50	КОМ	500		
608	Шраф торбан 6х70	КОМ	500		
609	Шраф торбан 8х50	КОМ	500		
610	Шраф торбан 8х60	КОМ	500		
Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а					
Износ ПДВ-а на укупан износ					
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом					

Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупан износ (словима):

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке која ће уједно представљати и уговорену вредност јавне набавке

- Место испоруке добара:** магацин Наручиоца истоварено, у улици Живка Карабиберићева број 3.
- Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, истоварено у магацин Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- Рок испоруке:** сукцесивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПП и оверава печатом

**МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
- „Браварски материјал“ -**

закључен између:

1. **Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд**, Живка Карабиберића 3, Београд, матични број 07034628, ПИБ 101721046, кога заступа директор Бојан Бајагић, (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: **Испоручилац**)

Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико Испоручилац или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара број ОП-02/20– „Браварски материјал“
- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____ од _____, заведену код Наручиоца под бројем _____ од _____ (**попуњава Наручилац**) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији);
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда бр. _____ од _____.2019. године, донео Одлуку о додели уговора за предметну набавку бр. _____ од _____.2019. године (**попуњава Наручилац**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је испорука добара – Браварски материјал (у даљем тексту: предметна добра), на основу усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од __. __. 2019. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од __. __. 2019. године (**попуњава Наручилац**).

Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ОП-02/20, чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора износи _____ динара (**Наручилац ће износ поунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем**) без урачунаог ПДВ-а, односно _____ са урачунатим ПДВ-ом и представља процењену вредност набавке која је одређена годишњим Планом јавних набавки Наручиоца за 2019. годину.

Тачне количине испоручених добара биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца и на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца, али тако да укупна вредност испоручених добара не прелази процењену вредност набавке из става 1. овог члана.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора.

Члан 4.

Уговорена цена из члана 3. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта као и све друге везане трошкове за испоруку предметних добара, на паритету ф-цо пијаца Наручиоца, истоварено.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну извршену испоруку, изврши плаћање на жиро рачун Испоручиоца број _____ код _____.

Испоручилац се обавезује да рачун за извршену испоруку сачини у складу са јединичним ценама из усвојене понуде Испоручиоца.

Уз рачун мора бити приложен отпремни лист, са спецификацијом испоручених добара, као доказ да је услуга извршена, потписан од стране представника Наручиоца и Испоручиоца, без примедби.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно, у року од 5 дана од дана испостављања поруџбенице Наручиоца, у наредних годину дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши на објекат Наручиоца, дефинисано у поруџбеници, ф-цо истоварено.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац је обавезан да:

- Испоручиоцу достави поруџбеницу, по којој ће Испоручилац извршити испоруку предметних добара,
- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након извршених испорука предметних добара и испостављеног рачуна, на начин и у року како је дефинисано чланом 5. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.

Испоручилац је обавезан да:

- се одазове на позив Наручиоца и изврши испоруку предметних добара у року и на начин предвиђеним чланом 6. овог Уговора,
- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене предметне испоруке са приложеним примерком отпремног листа, овереним од стране Наручиоца и Испоручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог Уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана протекла рока по било којој испоруци предметних добара или по завршетку свих испорука по овом Уговору, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупно процењене вредности услуге која Извршилац према достављеној поруџбеници није испоручио у року предвиђеном овим Уговором, за сваки дан закашњења, а максимално до 10% уговорене вредности без ПДВ-а. Уколико укупна уговорна казна пређе износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Уговор се сматра раскинутим.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

У случају реализације банкарске гаранције у току трајања уговорног периода, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах достави нову банкарску гаранцију, у супротном, овај Уговор се сматра раскинутим.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана завршеног посла по овом Уговору.

Уколико због прекорачења рока испоруке кривицом Извршиоца, Наручилац буде трпео штету у већем износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Извршиоца тражи накнаду штете.

За умањење новчаног износа рачуна Наручилац није обавезан да тражи сагласност Испоручиоца, али је дужан да га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 10.

Наручилац ће, приликом испоруке добара, извршити преглед на уобичајени начин и своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопштити Извршиоцу.

Наручилац задржава право да одбије пријем добара, уколико се покаже да иста не одговарају квалитету наведеном у понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне

документације, одређујући примерени рок за усаглашавање испоруке са условима из конкурсне документације

Уколико Испоручилац не поступи по захтеву Наручиоца у остављеном року, Наручилац задржава право да раскине Уговор, наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а уколико је радњама Испоручиоца за Наручиоца наступила штета, Наручилац има право на накнаду штете према одредбама Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, а најдуже до једне године од дана закључења.

Члан 12.

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Испоручилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писаним путем обавештава Испоручиоца.

Отказни рок износи 30 дана, од дана писменог обавештења о отказу.

Члан 13.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске норме које регулишу ову област.

Члан 14.

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

Бојан Бајагић

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 12.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/14, 14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-02/20 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

ОБРАЗАЦ 13.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач _____ (пун
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

У _____

Понуђач (потпис)

Дана _____ године

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 14.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/14,14/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-02/20 и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. _____ динара
2. _____ динара
3. _____ динара
4. _____ динара
5. _____ динара

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача

М.П.