



**Градске
пијаце**

Башће Вашег Поверења!

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
Београд, Живка Карабибровића 3
Тел: 011 7806 450, 7806 451
Факс: 011 6401 928, 6403 989
Е-пошта: info@bgpijace.rs
www.bgpijace.rs
Жиро рачун: 160-6816-95
ПИБ: 101721046

Заводни број: 4170/5
Датум: 16.07.2020.г.

Конкурсна документација

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ - - у поступку јавне набавке мале вредности-

(објављено на порталу јавних набавки и
интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 16.07.2020.године.)

Јавна набавка мале вредности: ЈНМВ-10/20
Рок предаје понуда: 24.07.2020. године до 12,00 часова
Број страна документације: 68

Београд, јул 2020. године



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 85/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4170/1 од 29.06.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4170/2 од 29.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у јавној набавци мале вредности за
јавну набавку - „Електро материјал за техничко одржавање“
ЈН бр. ЈНМВ-10/20

Конкурсна документација садржи:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ	4
	1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	4
	2. Врста поступка који се спроводи	4
	3. Предмет јавне набавке	4
	4. Лице за контакт	4
	5. Преузимање конкурсне документације	4
	6. Начин подношења понуда и рок	4
	7. Време, место и начин отварања понуда	4
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
III	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА	5
IV	РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ И РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА	17
V	УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	17
	1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН	17
	2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	18
	3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН	19
	4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	20
	5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН	20
	6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН	20
VI	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	20
	1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде	20
	2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла	21
	3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року	21
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	22
	1) Језик на којем понуда мора бити састављена	22
	2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији	22
	3) Обавезна садржина понуде	22
	4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци	23
	5) Самостално подношење понуде	23
	6) Понуда са подизвођачем	23
	7) Група понуђача	24
	8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди	24
	9) Додатне информације и појашњења	25
	10) Измена и допуна конкурсне документације	25

	11) Измена и повлачење понуде	25
	12) Трошкови припремања понуде	25
	13) Важност понуде	25
	14) Стручна оцена понуда	26
	15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	26
	16) Заштита података	26
	17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда	26
	18) Негативне референце	27
	19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза	27
	20) Одлука о додели уговора	27
	21) Елементи критеријума за доделу уговора	27
	22) Рок за приступање закључењу уговора	27
	23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора	28
	24) Измене током трајања уговора	28
	25) Захтев за заштиту права понуђача	28
VIII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	30
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1.	30
	ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА - Образац 2.	46
	ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА – Образац 3.	47
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 4.	48
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5.	49
	ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА – Образац 6	50
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ – Образац 7	51
	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ – Образац 8.	52
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – Образац 9.	53
	ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - Образац 10	54
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - Образац 11.	55
	ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - Образац 12	56
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - Образац 13.	57
	ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА - Образац 14.	58
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ - Образац 15	59
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Образац 16	60
IX	МОДЕЛ УГОВОРА	61
	МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 17.	61
X	X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 18.	66
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 19.	67
XII	ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗ. ИЗ ВАЖ. ПРОПИСА - Образац 20.	68

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберића 3, Београд, интернет страница: www.bgpijace.rs.

2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-10/20 су добра: Електро материјал за техничко одржавање, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови.**

4. Лице за контакт

Лазар Цвијовић, службеник за јавне набавке, е-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928

5. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs

6. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 24.07.2020. године до 12,00 сати на адресу: **ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберића 3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, нестворене и са назнаком да су поднете неблаговремено

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку добара: Електро материјал за техничко одржавање, ЈНМВ-10/20 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

7. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 24.07.2020. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, у Београду, Живка Карабиберића 3.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Добра – „Електро материјал за техничко одржавање“ ближе описани у делу „Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови“, **Назив и ознака из општег речника набавке:** ОРН: 31700000.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ

Техничке карактеристике и спецификација електро материјала за техничко одржавање:

р. бр.	Врста електро материјала	Јед мере	Оквирна количина
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ И НОСАЧИКАБЛОВА		
	Пластичне инсталационе ребрасте цеви.		
1	ПВЦ цеви Ф 14mm	м	20
2	ПВЦ цеви Ф 16mm	м	20
3	ПВЦ цеви Ф 20 mm	м	20
4	ПВЦ цеви Ф 25/18 mm	м	20
5	ПВЦ цеви Ф32/24 mm	м	20
6	ПВЦ цеви Ф40/32 mm	м	20
7	ПВЦ цеви Ф50/40 mm	м	20
8	ПВЦ цеви Ф63/50 mm	м	20
	"САПА" металне гибљиве цеви за заштиту каблова од механичког оштећења:		
9	МС цеви Ф 10 mm	м	10
10	МС цеви Ф 14 mm	м	10
11	МС цеви Ф 16 mm	м	10
12	МС цеви Ф 18 mm	м	10
13	МС цеви Ф 21 mm	м	10
14	МС цеви Ф 26 mm	м	10
15	МС цеви Ф 36 mm	м	10
16	МС цеви Ф 51 mm	м	10
	ПВЦ канали:		
17	ПВЦ канал са поклопцем дим. 60x60x20mm	м	20
18	ПВЦ канал са поклопцем дим. 60x40x20mm	м	20
19	ПВЦ канал са поклопцем дим. 40x40x20mm	м	20
20	ПВЦ канал са поклопцем дим. 40x25x20mm	м	20

21	ПВЦ канал са поклопцем дим. 25x25x20mm	m	20
22	ПВЦ канал са поклопцем дим. 25x16x20mm	m	20
23	ПВЦ канал са поклопцем дим. 16x16x20mm	m	20
Перформирани носачи каблова - ПНК регали.			
24	ПНК регал 50x50x3000mm, са поклопцем	m	10
25	ПНК регал 100x50x3000mm, са поклопцем	m	10
26	ПНК регал 200x50x3000mm, са поклопцем	m	10
27	ПНК регал 300x50x3000mm, са поклопцем	m	10
28	ПНК регал 400x50x3000mm, са поклопцем	m	10
29	ПНК регал 500x50x3000mm, са поклопцем	m	10
ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ			
Инсталациони каблови типа PP00 .			
30	PP00 -У 4x250mm ² - Cu	m	50
31	PP00 -У 4x185mm ² - Cu	m	50
32	PP00 -У 4x150mm ² - Cu	m	50
33	PP00 -У 4x120mm ² - Cu	m	50
34	PP00 -У 4x95mm ² - Cu	m	50
35	PP00 -У 4x70mm ² - Cu	m	50
36	PP00 -У 4x50mm ² - Cu	m	50
37	PP00 -У 5x35mm ² - Cu	m	50
38	PP00 -У 4x35mm ² - Cu	m	50
39	PP00 -У 5x25mm ² - Cu	m	50
40	PP00 -У 4x25mm ² - Cu	m	50
41	PP00 -У 5x16mm ² - Cu	m	50
42	PP00 4x16mm ² - Cu	m	50
43	PP00-У 5x10mm ² - Cu	m	50
44	PP00 4x10mm ² - Cu	m	50
45	PP00 -У 5x6mm ²	m	50
46	PP00 4x6mm ² - Cu	m	50
47	PP00 4x4mm ² - Cu	m	50
48	PP00 4x2,5 mm ² - Cu	m	50
49	PP00 4x1,5 mm ² - Cu	m	50
50	PP00 -У 5x4mm ² - Cu	m	50
51	PP00 -У 5x2,5mm ² - Cu	m	50
52	PP00 -У 3x2,5mm ² - Cu	m	50
53	PP00 -У 5x1,5 mm ² - Cu	m	50
54	PP00 -У 3x1,5mm ² - Cu	m	50
Инсталациони каблови типа PP/Y			
55	PP/Y 2x1,5mm ²	m	50
56	PP/Y 4x1,5mm ²	m	50
57	PP/Y 4x2,5mm ²	m	50
58	PP/Y 5x6mm ²	m	50
59	PP/Y 5x10mm ²	m	50
60	PP/Y 3x1,5mm ²	m	50
61	PP/Y 5x1,5mm ²	m	50
62	PP/Y 3x2,5mm ²	m	50
63	PP/Y 5x2,5mm ²	m	50
64	PP/Y 5x4mm ²	m	50
Лицнасти габл типа PP/L			
65	2x0,75mm ²	m	50
66	3x0,75mm ²	m	50

67	4x0,75mm ²	m	50
68	5x0,75mm ²	m	50
69	3x0,75mm ²	m	50
Лицнасти кабл типа PP/J			
70	2x1mm ²	m	50
71	3x1mm ²	m	50
72	2x1,5mm ²	m	50
73	3x1,5mm ²	m	50
74	4x1,5mm ²	m	50
75	5x1,5mm ²	m	50
76	3x2,5mm ²	m	50
77	4x2,5mm ²	m	50
78	5x2,5mm ²	m	50
79	5x4mm ²	m	50
80	5x6mm ²	m	50
Самоносиви кабловски сноп (СКС-а).			
81	XOO/O-A 4x35 mm ²	m	100
82	XOO-A 4x25 mm ²	m	200
83	XOO-A 4x16 mm ²	m	300
84	XOO-A 2x16 mm ²	m	300
Инсталациони каблови типа NHXHX.			
85	NHXHX4x120mm ²	m	50
86	NHXHX4x95mm ²	m	50
87	NHXHX 5x25mm ²	m	50
88	NHXHX 5x16mm ²	m	50
89	NHXHX4x16mm ²	m	50
90	NHXHX 5x10mm ²	m	50
91	NHXHX 5x6mm ²	m	50
92	NHXHX 5x4mm ²	m	50
93	NHXHX 5x2,5mm ²	m	50
94	NHXHX 3x2,5mm ²	m	50
95	NHXHX 5x1,5mm ²	m	50
96	NHXHX 3x1,5mm ²	m	50
Каблови типа H07RN-F			
97	Kabel H07RN-F 3x1,5mm ²	m	50
98	Kabel H07RN-F 4x1,5mm ²	m	50
99	Kabel H07RN-F 5x1,5mm ²	m	50
100	Kabel H07RN-F 7x1,5mm ²	m	50
101	Kabel H07RN-F 12x1,5mm ²	m	50
102	Kabel H07RN-F 19x1,5mm ²	m	50
103	Kabel H07RN-F 24x1,5mm ²	m	50
104	Kabel H07RN-F 3x2,5mm ²	m	50
105	Kabel H07RN-F 4x2,5mm ²	m	50
106	Kabel H07RN-F 5x2,5mm ²	m	50
107	Kabel H07RN-F 5x2,5mm ²	m	50
108	Kabel H07RN-F 19x2,5mm ²	m	50
109	Kabel H07RN-F 24x2,5mm ²	m	50
110	Kabel H07RN-F 4x4mm ²	m	50
111	Kabel H07RN-F 5x4mm ²	m	50
112	Kabel H07RN-F 4x6mm ²	m	50
113	Kabel H07RN-F 5x6mm ²	m	50

114	Kabel H07RN-F 4x10mm2	m	50
115	Kabel H07RN-F 5x10mm2	m	50
116	Kabel H07RN-F 4x16mm2	m	50
117	Kabel H07RN-F 5x16mm2	m	50
118	Kabel H07RN-F 4x25mm2	m	50
119	Kabel H07RN-F 4x35mm2	m	50
120	Kabel H07RN-F 4x50mm2	m	50
121	Kabel H07RN-F 4x70mm2	m	50
Гумени лицнасти бакарни кабл -GGJ			
122	5x2.5mm2	m	50
123	5x1.5mm2	m	50
124	4x2.5mm2	m	50
125	4x1.5mm2	m	50
126	3x2.5mm2	m	50
127	3x1.5mm2	m	50
128	2x1,5mm2	m	50
129	2x1mm2	m	50
Силиконски проводници			
130	Si/F 2.5mm2	m	50
131	Si/F 1.5mm2	m	50
Бакарни проводници			
132	P/F 25mm2	m	20
133	P/F 16mm2	m	20
134	P/F 10mm2	m	20
135	P/F 6mm2	m	20
136	P/F 4mm2	m	20
137	P/F 2.5mm2	m	20
138	P/F 1.5mm2	m	20
Кабловске термоскупљајуће завршнице, за унутрашњу монтажу 1кV.			
139	(NHXHX) 5x16mm2	ком.	2
140	PP00 (NHXHX) 4x16 mm2	ком.	2
141	PP00 (NHXHX) 5x10mm2	ком.	2
142	PP00 (NHXHX) 4x10 mm2	ком.	2
143	PP00 (NHXHX) 5x6(4)mm2	ком.	2
144	PP00 (NHXHX) 4x6 mm2	ком.	2
145	X00/O-A 4x16 mm2	ком.	2
146	X00/O-A 2x16 mm2	ком.	2
Кабловске термоскупљајуће спојнице за наставак постојећих каблова 1 кV.			
147	PP00 (NHXHX) 5x16mm2	ком.	2
148	PP00(NHXHX) 4x16 mm2	ком.	2
149	PP00 (NHXHX) 5x10 mm2	ком.	2
150	PP00 (NHXHX) 4x10 mm2	ком.	2
151	PP00 (NHXHX) 5x6(4)mm2	ком.	2
152	PP00 (NHXHX) 4x6 mm2	ком.	2
153	X00/O-A 4x16 mm2	ком.	2
154	X00/O-A 2x16 mm2	ком.	2
ГАЛАНТЕРИЈА			
Флуо цеви			
155	58 W - Хладно бела боја 6500K, грло Г13, дим 1500мм	ком.	100

156	36 W - Хладно бела боја 6500К, грло Г13, дим 1200мм	ком.	300
157	18 W - Хладно бела боја 6500К, грло Г13, дим 600мм	ком.	300
158	8 W	ком.	5
	Сијалице		
159	Инкадесцентна 75W	ком	100
160	Инкадесцентна 100W	ком	100
161	Инкадесцентна 150W	ком	50
162	Инкадесцентна 200W	ком	50
163	Сијалица софитна 2АМ, 5W	ком	10
164	Сијалица штедна Е27 до 26 W	ком	10
165	Сијалица метал халогена за рефлектор - HPI-T Plus Е40, 250W	ком	20
166	Сијалица метал халогена за рефлектор - HPI-T Plus Е40, 400W	ком	20
167	Сијалица халогена линеарна 400W, R7s, 118мм	ком	5
168	Сијалица халогена линеарна 120W, R7s, 78мм	ком	5
169	Сијалица халогена линеарна 48W, R7s, 78мм	ком	5
170	Сијалица халогена линеарна 80W, R7s, 78мм	ком	5
171	Сијалица халогена линеарна 120W, R7s, 118мм	ком	5
172	Сијалица халогена линеарна 160W, R7s, 118мм	ком	5
173	Сијалица халогена линеарна 240W, R7s, 118мм	ком	5
174	Сијалица MHN-TD PRO, 150W	ком	5
175	Сијалица MHN-TD, 70W	ком	5
176	Сијалица металхалогена HGMI Е40, 400W	ком	5
177	Сијалица металхалогена HGMI Е40, 250W	ком	5
178	Сијалица металхалогена HGMI Е40, 100W	ком	5
179	Сијалица Philips CDO-TT 70W/828 Е27, 2800К или одговарајућа	ком	5
180	Сијалица Philips CDO-TT 100W/828 Е27, 2800К или одговарајућа	ком	5
181	Сијалица Philips CDO-TT 150W/828 Е27, 2800К или одговарајућа	ком	5
182	Сијалица Philips CDM-T 70W/942 G12, 4200К, или одговарајућа	ком	5
183	Сијалица Philips CDM-T 150W/830 G12, 3000К, или одговарајућа	ком	5
184	Сијалица Philips CDM-T 150W/942 G12, 4200К, или одговарајућа	ком	5
185	Сијалица Philips CDW-T 100W/825 Е27, или одговарајућа	ком	5
186	Сијалица Philips CDM-R PAR 30L 70W/942 Е27, или одговарајућа	ком	5
187	Сијалица LED 8W Е27 WW	ком	50
188	Сијалица LED 8W Е27 CW	ком	50
	Стартери, упаљачи и термостати:		
189	Стартер 4-22W S2	ком	30
190	Стартер 4-65W S10	ком	30
191	Упаљач за рефлектор до 400 W	ком	3
192	Упаљач за рефлектор до 250 W	ком	3
193	Термостат за бојлер капиларни, радни	ком	3
194	Термостат за бојлер штапни, радни	ком	3
195	Термостат за бојлер, сигурносни	ком	3
196	Термостат за ТА пећ монофазни	ком	3
197	Термостат за ТА пећ трофазни	ком	3
198	Термостат за ТА пећ сигурносни	ком	3
	Разводне кутије:		
199	уградна PVC четвртаста 100x100 mm	ком.	10
200	уградна PVC Ф78 mm	ком.	10
201	уградна PVC Ф 60 mm, Т25 IP 65, унутрашње дим. Фи63x45мм	ком.	10

202	надградна ОГ силуминска	ком.	10
203	ОГ разводна кутија (на зид) 100x100	ком.	10
Грејачи:			
204	грејач бакарни, универзални за бојлер, 2000W	ком.	3
205	грејач за бојлер, 5/4 Аристон, 2000W или одговарајуће	ком.	3
206	комплет грејач за проточни бојлер МК, 2000W или одговарајуће	ком.	3
207	комплет грејач за бојлер 80л МК, 2000W или одговарајуће	ком.	3
208	грејач спирални за ТА пећ МК, 1000W или одговарајуће	ком.	3
209	грејач шипкаст за ТА пећ МК, 1166W или одговарајуће	ком.	3
210	Грејач за ел.котао 5/4 1=350, 3x2000W	ком.	3
Пригушнице:			
211	пригушница за натријумову сијалицу 75 W	ком.	3
212	пригушница за натријумову сијалицу 100 W	ком.	3
213	пригушница за натријумову сијалицу 125 W	ком.	3
214	пригушница за натријумову сијалицу 150 W	ком.	3
215	пригушница за натријумову сијалицу 250 W	ком.	3
216	пригушница за натријумову сијалицу 400 W	ком.	3
217	пругишница за флуо цев 18 W	ком.	3
218	пругишница за флуо цев 36 W	ком.	3
219	пругишница за флуо цев 58 W	ком.	3
220	електрон. пругишница за флуоцев 18W	ком.	3
221	електрон. пругишница за флуо цев 36 W	ком.	3
222	електрон. пругишница за флуо цев 58 W	ком.	3
Клеме:			
223	Редна стезаљка 1-4mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10
224	Редна стезаљка 1,5-6mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10
225	Редна стезаљка 2,5-10mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10
226	Редна стезаљка 6-16mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10
227	Редна стезаљка 10-25mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10
228	Редна наменска струјна стезаљка RNSS 4-16 mm ²	ком.	10
229	Редна наменска струјна стезаљка RNSS 2.5-6 mm ²	ком.	10
230	DPZ клема	ком.	10
Продужни каблови и моталице:			
231	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 3т са 3-5 гнезда, 3x1.5mm ²	ком.	3
232	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 5т са 3-5 гнезда, 3x1.5mm ²	ком.	3
233	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 3т са 3-5 гнезда, 3x2.5mm ²	ком.	3
234	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 5т са 3-5 гнезда, 3x2.5mm ²	ком.	3
235	моталица са гумираним каблом 40 т, 3x2.5mm ²	ком.	3
236	моталица са гумираним каблом 50 т, 5x2.5mm ²	ком.	3
Изоловано кућиште ваздушног осигурача и патрони:			
237	Изоловано кућиште ваздушног осигурача	ком.	5
238	Патрон ДО1 16А	ком.	5
239	Патрон ДО1 10А	ком.	5
240	Патрон ДО1 6А	ком.	5
Уљни радијатори и ТА пећи:			
241	Уљни радијатор 3 kW, са 15 ребара	ком.	2
242	Уљни радијатор 2.5kW, са 11 ребара	ком.	2
243	Електрични котао, 400V, 30KW, производ Екопан ДМ, тип БЕК 30.ПРО или одговарајуће	ком.	2

244	ТА пећ 3.5kW, Магнохром или одговарајуће	ком.	4
245	ТА пећ 2.5kW, Магнохром или одговарајуће	ком.	4
246	Вентилатор за ТА пећ леви, Магнохром или одговарајуће	ком.	2
247	вентилатор за ТА пећ десни, Магнохром или одговарајуће	ком.	2
248	Мини шпорет са две рингле 180/145мм,2000W, емајлирана рерна са плехом и решетком	ком.	2
249	Елекгрични решо са две рингле 180/145мм	ком.	2
	Рингле за ел. шпорет:		
250	Рингла за ел. шпорет 0 80 mm	ком.	2
251	рингла за ел. шпорет 0 145 mm	ком.	2
252	рингла за ел. шпорет 0 180 mm	ком.	2
253	рингла за ел. шпорет 0 2200 mm	ком.	2
	Остало:		
254	Шуко виљушка бакелитна, 16А, 250У	ком.	5
255	шуко виљушка бакелитна, 16А, 400У	ком.	5
256	Шуко герета, 16А, 250У	ком.	5
257	Шуко преносна утичница, 16А, 250У (куплунг спојке)	ком.	5
258	Шуко ОГ III бакелит	ком.	5
259	Шуко ОГ III силумил	ком.	5
260	Сијалично грло керамичко, Е27	ком.	5
261	Сијалично грло керамичко, Е40	ком.	5
262	Сијалично грло Г12	ком.	5
263	Сијалично грло Rx7S	ком.	5
264	Сијалично грло за флуо сијалице	ком.	5
265	Грло Е-27 порцеланско са капом 133	ком.	5
266	ПВЦ везице 2,5x200 (беле)	ком.	1000
267	ПВЦ везице 4x300 (беле)	ком.	1000
268	ПВЦ везице 3.6x200	ком.	1000
269	ПВЦ везице 4.8x550	ком.	1000
270	Држач кабла пластични ЛЦ 3/13	ком.	5
271	Буксна челична 2.5mm ²	ком.	5
272	Папучица Си до 4mm ²	ком.	5
273	Дихтунг клингерит 5/4	ком.	5
274	Дихтунг за бојлер Аристон или одговарајуће	ком.	5
275	Глимерица	ком.	5
276	Батеријска LED лампа са 19 диода или слична	ком.	5
277	Изолир трака 20m	ком.	5
278	Затега кућна за SKS 4x16	ком.	5
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ		
	Метални разводни орман назидни, израђен од декапираног лима, степена заштите 1P 44, заштићен технологијом пластификације са уграђеним шинским разводом (за L1, L2, L3, N i PE вод), изолаторима, уводницама, завртњима и другим ситним материјалом за монтажу и шемирање - Празан без елемената		
279	до 500 x 400 x 200 mm	ком.	2
280	до 700 x 500 x 200 mm	ком.	2
281	до 1000 x 800 x 300 mm	ком.	2
282	до 1200 x 1000 x 600 mm	ком.	2
283	Полиестерски разводни орман тип А1, степена заштите 1P 44, шемиран, комплет са изолаторима, уводницама, завртњима и другим ситним материјалом за монтажу и шемирање - Празан без	ком.	2

	елемената		
	Опрема за разводни орман:		
	гребенаста склопка.положај 0-1		
284	16 А (једнополна)	КОМ.	10
285	25 А (једнополна)	КОМ.	10
286	25 А (трополна)	КОМ.	10
287	40 А (трополна)	КОМ.	10
288	63 А (трополна)	КОМ.	10
	гребенаста склопка, положај 1-0- 2		
289	16А(једнополна)	КОМ.	10
290	25 А (једнополна)	КОМ.	10
291	25 А (трополна)	КОМ.	10
292	40 А (трополна)	КОМ.	10
293	63 А (трополна)	КОМ.	10
	постоље високоучин. осигурача		
294	400А трополна	КОМ.	5
295	250А трополна	КОМ.	5
296	100 А	КОМ.	5
297	63 А	КОМ.	5
	Ножасте осигурачи NH		
	aM		
298	250 А - NH000 aM	КОМ	5
299	125А - NH000 aM	КОМ	5
300	100А - NH000 aM	КОМ	5
301	80А - NH000 aM	КОМ	5
302	63А - NH000 aM	КОМ	5
303	50А - NH000 aM	КОМ	5
304	40А - NH000 aM	КОМ	5
	gG		
305	250 А - NH000 gG	КОМ	5
306	125А - NH000 gG	КОМ	5
307	100А - NH000 gG	КОМ	5
308	80А - NH000 gG	КОМ	5
309	63А - NH000 gG	КОМ	5
310	50А - NH000 gG	КОМ	5
311	40А - NH000 gG	КОМ	5
	gF		
312	250 А - NH000 gF	КОМ	5
313	200 А - NH000 gF	КОМ	5
314	160А - NH000 gF	КОМ	5
315	125А - NH000 gF	КОМ	5
316	100А - NH000 gF	КОМ	5
317	80А - NH000 gF	КОМ	5
318	63А - NH000 gF	КОМ	5
319	50А - NH000 gF	КОМ	5
320	40А - NH000 gF	КОМ	5
321	32А - NH000 gF	КОМ	5
	gTR		
322	72А - NH2 gTR	КОМ	5
323	108А - NH2 gTR	КОМ	5
324	144А - NH2 gTR	КОМ	5

325	180A - NH2 gTR	КОМ	5
326	231A - NH2 gTR	КОМ	5
327	289A - NH2 gTR	КОМ	5
328	361A - NH2 gTR	КОМ	5
329	72A - NH3C gTR	КОМ	5
330	108A - NH3C gTR	КОМ	5
331	144A - NH3C gTR	КОМ	5
332	180A - NH3C gTR	КОМ	5
333	231A - NH3C gTR	КОМ	5
334	289A - NH3C gTR	КОМ	5
335	361A - NH3C gTR	КОМ	5
	Једнополни аутоматски прекидач		
336	до 10А	КОМ	50
337	до 16А	КОМ	50
338	до 20А	КОМ	50
339	до 25А	КОМ	50
340	до 40А	КОМ	50
341	до 63А	КОМ	50
342	до 80А	КОМ	50
343	до 100А	КОМ	50
	Сабирнице:		
344	Сабирница 1-полна са виљушкама 10мм ² (17.8 мм)	М	2
345	Сабирница 1-полна са виљушкама 16мм ²	М	2
346	Сабирница 2-полна са виљушкама 10мм ²	М	2
347	Сабирница 2-полна са виљушкама 16мм ²	М	2
348	Сабирница 3-полна са виљушкама 10мм ²	М	2
349	Сабирница 3-полна са виљушкама 16мм ²	М	2
350	Сабирница 4-полна са виљушкама 10мм ²	М	2
351	Сабирница 4-полна са виљушкама 16мм ²	М	2
	основа за топљиве осигураче EZN		
352	до 25 А	КОМ.	5
353	до 63 А	КОМ.	5
	основа за топљиве осигураче EZ		
354	до 25А	КОМ.	5
355	до 63А	КОМ.	5
	умечи топљивих осигурача:		
356	10 А	КОМ	50
357	16 А	КОМ	50
358	25 А	КОМ.	50
359	32 А	КОМ.	50
360	50 А	КОМ.	50
361	63А	КОМ	50
	контакт завртњи за топљиве осигураче:		
362	10 А	КОМ	2
363	16 А	КОМ	2
364	25 А	КОМ	2
365	32 А	КОМ	2
366	50 А	КОМ	2
367	63 А	КОМ	2
	капе за основе топљивих осигурача:		
368	до 25А	КОМ	2

369	до 63 А	КОМ	2
	склопник - контактор и биметални реле		
370	склопник-16 А	КОМ.	2
371	склопник-40А	КОМ.	2
372	биметални реле 16 А	КОМ.	2
373	биметални реле 40 А	КОМ.	2
374	Фид склопка 63/0,5 ЕТI или одговарајућа	КОМ.	2
	бројила и мерни инструменти		
375	монофазно двотарифно бројило са даљинским читавањем-ДЛМС	КОМ.	2
376	трофазно бројило 10-63А са даљинским читавањем	КОМ.	2
377	трофазно двотарифно бројило 10-40А	КОМ.	2
378	трофазно двотарифно бројило 10-63А	КОМ.	2
379	МТК уређај	КОМ.	2
380	уклопни часовникТПЦ	КОМ.	2
	остала опрема		
381	ЗУДС 40А/0,5А - 0,03 с трофазне	КОМ.	5
382	ЗУДС 25А/0.5А - 0,03 с трофазне	КОМ.	5
383	ЗУДС 25А/0.5А - 0,03 с монофазне	КОМ.	5
384	ЗУДС 16А/0.5А - 0,03 с монофазне	КОМ.	5
385	временски релеј	КОМ.	2
386	прекидач уградни 10А са тињалицом	КОМ.	2
387	сигнална лампица	КОМ.	2
	Типске разводне табле надградног типа за уградњу опреме у 2 реда, типа Легранд или одговарајуће, боје РАП 9010 или одговарајуће, особине самогасивости 650°C и пластичним вратима од поликарбоната са:		
388	6 модула	КОМ.	4
389	12 модула	КОМ.	4
390	24 модула	КОМ.	4
391	36 модула	КОМ.	4
	ПРЕКИДАЧИ, УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО		
	Утичнице:		
392	монофазна, на зиду, 10/16А, 220У	КОМ.	5
393	трофазна, на зиду, 10/16А, 380V	КОМ.	5
394	монофазна, на зиду, 10/16А, 220У, силуминска	КОМ.	5
395	трофазна, на зиду, 10/16А, 380У, силуминска	КОМ.	5
396	монофазна, у зиду, 10/16А, 220V	КОМ.	5
397	дупла, монофазна, у зиду, 10/16А, 220V	КОМ.	5
398	трофазна, у зиду, 10/16А, 380У	КОМ.	5
399	УКО-УТО 63А (мушко+женски)	КОМ.	5
	Инсталациони прекидачи на зид:		
400	склопка једнополна на зид, обичан 10/16А, 220У	КОМ.	5
401	наизменични 10/16А, 380V	КОМ.	5
402	серијски 10/16А, 220V	КОМ.	5
403	унакрсни 10/16А, 380V	КОМ.	5
404	обичан 10/16А, 220У, силумински	КОМ.	5
405	наизменични 10/16А, 380У, силумински	КОМ.	5
406	серијски 10/16А, 220У, силумински	КОМ.	5
407	унакрсни 10/16А, 380У, силумински	КОМ.	5
408	Инсталациони прекидачи у зид:		

409	обичан 10/16А, 220У	ком.	5
410	наизменични 10/16А, 380У	ком.	5
411	серијски 10/16А, 220У	ком.	5
412	унакрсни 10/16А, 380У	ком.	5
413	тастер 10А, 380У	ком.	5
	Модуларна опрема у зид, слична типу "Vimar" или "Legrand" или одговарајуће		
	Комплет који чине уградна кутија, носач и оквир за:		
414	2 модула	ком.	5
415	4 модула	ком.	5
416	6 модула	ком.	5
417	8 модула	ком.	5
418	Монофазне "шуко" утичнице (2М), за 16А	ком.	5
	Прекидач, за 10/16А:		
419	обичан, за 1М	ком.	3
420	обичан, за 2М	ком.	3
421	наизменични, за 1М	ком.	2
422	наизменични, за 2М	ком.	2
423	унакрсни, за 1М	ком.	2
424	унакрсни, за 2М	ком.	2
425	тастер, за 1М	ком.	2
426	тастер, за 2М	ком.	2
427	сигнална ламица 220У	ком.	2
428	маска (слепи модул)	ком.	2
	УНУТРАШЊА РАСВЕТА		
429	Противпанична светилка, 1x8W, IP40	ком.	3
430	Противпанична светилка, 2x8W, IP40.	ком.	3
431	Противпанична светилка са двостраним вертикалним дифузором, 1x8W, IP40.	ком.	3
432	Противпанична светилка, 1x18W, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне услове), за монтажу до висине 6т.	ком.	3
	Надградна флуо светилка, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне услове), са транспарентним дифузором и електронском предспојном справом:		
433	1x18W	ком.	3
434	2x18W	ком.	3
435	1 x 36W	ком.	3
436	2 x 36W	ком.	3
437	1 x58W	ком.	3
438	2 x 58W	ком.	3
	Флуо светилка за уградњу у спуштени плафон, 1P20 (за суве просторије), са алуминујумским параболичним растером и електронском предспојном справом:		
439	2 x 18W	ком.	5
440	4 x 18W	ком.	5
441	4 x 36W	ком.	5
442	2x58W	ком.	5
	Флуо светилка за постављање на подлогу (плафон или зид), 1P20 (за суве просторије), са метализираним растером и електронском предспојном справом:		
443	2x18W	ком.	5

444	4 x 18W	ком.	5
445	1 x 36W	ком.	5
446	2x36W	ком.	5
447	3 x 36W	ком.	5
448	4 x 36W	ком.	5
449	1 x 58W	ком.	5
450	2x58W	ком.	5
	Надградна, "бродска" светиљка, IP65 (за влажне, запрешене или агресивне услове), са транспарентним заштитним стаклом и металним кавезом и инкадесцентним извором снаге:		
451	100W	ком.	3
452	150W	ком.	3
	Надградна, зидна светиљка, IP44, са инкадесцентним извором 60W или 100W и дифузором од транспарентног или мат стакла у облику:		
453	кугле	ком.	3
454	квадрата	ком.	3
455	постоље за опал куглу	ком.	3
456	опал кугла	ком.	3
	СПОЉНА РАСВЕТА		
457	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 150W	ком.	2
458	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 250W	ком.	2
459	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 300W	ком.	2
460	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 150W	ком.	2
461	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 250W	ком.	2
462	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 300W	ком.	2
463	Рефлектор типа МН,150W, или одговарајуће	ком.	2
464	Рефлектор са носачем типа NV/400/83, или сличан, 400 W, 220 V, 1P 65, T=40, носач РТ 3, Ф 60mm	ком.	2
465	Рефлектор са носачем типа 1MB/500/83, или сличан, 250 W, 220 V, 1P 65, T=40, носач РТ 3, Ф 60mm	ком.	2
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАПАЦИЈА:		
466	бетонска погача	ком.	2
467	носач траке	ком.	2
468	носач траке за слеме	ком.	2
469	носач траке за цреп	ком.	2
470	стегаљка за олук	ком.	2
471	обујмица за цев	ком.	2
472	Л. профил - мех. заштита за траку	ком.	2
473	кутија за мерни спој	ком.	2
474	укрсни комад	ком.	2
475	цевни уземљивач Ф2"	м	2
476	Fe/Zn 20x3mm	м	2
477	Fe/Zn 25x4mm	м	2
478	обујмица од Ре2п 25x4 Ф2" са две рупе Ф 8mm	ком.	2
	ЛЕД РАСВЕТА		
479	ЛЕД светиљка 20w, 60цм,IP65,RA80,220-240V,lumen flux 1400lm, хладно бела 6000k, дим.128x108x30,5mm, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5
480	ЛЕД светиљка 10w, 30цм, IP65,RA70,85-265V, lumen flux 900lm,	ком.	5

	хладно бела 6000k, дим.120x33x95mm, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C		
481	ЛЕД цев 18w, Т8, 120cm, SMD лед диоде, грло Г13, јачина светлости 1860lm, боја светлости 6400K, угао светлости 270, струја 139mA, ЦРИ фактор 80Pa	ком.	5
482	ЛЕД рефлектор 30w - IP65,RA80,220-240V,lumen flux 2100lm, хладно бела 6000k, дим.154x124x31.5 угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5
483	ЛЕД рефлектор 50w - IP65,RA80,220-240V,lumen flux 3500lm, хладно бела 6000k, дим.224x175x32.5 угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5
484	ЛЕД рефлектор 100w - IP65,RA80,220-240V,lumen flux 7500lm, хладно бела 6000k, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5
485	ЛЕД рефлектор 150w - IP65,RA70,95-265V,lumen flux 13500lm, хладно бела 6000k, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5
486	LED панел надоградни 24w, lumen flux 1980lm, боја светла 4500K, репродукција боје CRI>70, угао расипања 160, дим.300x300	ком.	10
487	LED панел надоградни 18w, lumen flux 1480lm, боја светла 4500K, репродукција боје CRI>70, угао расипања 160, дим.220x220	ком.	10
488	ЛЕД траке, угао светлости 120,боја светлости 6000-6500K,ИП20, ширина 8мм, напон 12V	м	10
489	Трафо за лед траке 150W	ком	2

У табели су наведене оквирне количине које служе за израду укупне цене понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора, а највише до процењене вредности набавке.

IV РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ И РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

- 1) **Укупна цена** мора бити са свим обрачунатим трошковима на паритету магацин Наручиоца.
- 2) **Рок испоруке:** испорука ће се вршити сукцесивно према потребама Наручиоца, а најкасније до 5 дана од дана испостављања поруџбенице за сваку појединачну испоруку.
- 3) **Гарантни рок:** минимално 12 месеци.
- 4) **Место испоруке:** магацин Наручиоца у улици Живка Карабиберић 3, **истоварено**,
- 5) **Опција понуде:** 60 дана од дана отварања понуда

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН:**

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама не прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола.

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује следећи начин:

- Достављањем **Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности** - за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 2.из конкурсне документације);
- Достављањем **Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача** – уколико се подноси понуда са подизвођачем (Образац 3.из конкурсне документације).

Напомена: Изјавом (Образац бр. 2 и 3) о испуњавању услова из члана 75.ст.1.тч.1-4 ЗЈН не обухвата се доказивање о испуњености услова из чл.75.ст.2, који се доказује достављањем Потписаног и овереног Обрасца изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац **може** пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености условаи то:

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН

- за правно лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све, да његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организованекриминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- за предузетнике и физичка лица:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела противпривреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.3) ЗЈН

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежних локалних самоуправа на којима је регистрован и на којима

обавља делатност да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН

- за правно лице:

- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или

потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан објављивања јавног позива;

- за предузетнике:

- потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан објављивања јавног позива;

- за физичко лице:

- потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

5. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Докази наведени под тачкама 2, 3 и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева:

- а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година),**
- б) да је у 2018. години остварио укупан послован приход од најмање 3.000.000,00 динара,**
- с) да му текући рачун није у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива**

3. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, подразумева ако понуђач има:

- минимум 1 (једно) доставно возило.

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на следећи начин:

1. Да располаже довољним **финансијским капацитетом** за тачке а) и б) понуђач доставља Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину, а под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

2. Да располаже неопходним **техничким капацитетом** понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног **Обрасца 14. – Техничка опремљеност са приложеним доказима:**

За возило:

- **очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе** за свако возило појединачно и **одштампане слике регистрационе налепнице возила** из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и **доказ о правном основу коришћења возила** (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН и испуњености обавезних услова за чл.75.ст.2.

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН и обавезан услов из чл.75.ст.2, а додатне услове испуњавају заједно.

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач подноси **сопствену меницу за озбиљност понуде** на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са меничним овлашћењем - **Образац 9** из конкурсне документације, са роком важности 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС ставити у одговарајућу провидну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом. Фолију залепити (обезбедити) са горње стране на начин да документ не може да се одстрани. Меница, менично овлашћење, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС треба да буду уложени на начин да се недвосмислено може утврдити њихов садржај.

Меница и менично овлашћење морају бити прописно потписани од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа који се доставља у прилогу и оверена печатом. Са меницом се доставља и доказ о регистрацији менице код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

2) Финансијско обезбеђење за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем уговора, на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу **сопствену меницу за добро извршење посла** и менично овлашћење у складу са текстом из **Обрасца 11 - Менично овлашћење** из конкурсне документације која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. Меница мора бити прописно потписана од стране овлашћеног лица Понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверена печатом. Са меницом се доставља и доказ о регистрацији менице код НБС. Уз наведену меницу и менично овлашћење доставља и копију картона депонованих потписа.

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 11. - Образац меничног овлашћења (потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу – Образац 10 из конкурсне документације, којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.

Наручилац ће наплатити достављену меницу за добро извршење посла под условима предвиђеним уговором.

3) Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда наручиоцу одговарајући број **бланко сопствених меница**, за сваку годину гаранције по једну сопствену меницу, прописано потписане од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и овереним печатом са клаузулама безусловна, неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менична овлашћења у складу са текстом из обрасца - **Образац 13**, из конкурсне документације и доказ о регистрацији меница код НБС, са роком важења 5 дана дужа од гарантног рока.

Понуђач коме у поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и копију картона депонованих потписа.

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за извршене замене предметних добара у склопу предметне услуге и могу се искористити у висини од највише 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави **Образац 13**. - Образац меничног овлашћења (потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - **Образац 12** из конкурсне документације, којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.

Наручилац ће наплатити достављене менице за отклањање недостатака у гарантном року под условима предвиђеним уговором.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/15), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1) Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда мора бити састављена на српском језику. Сертификати, уверења о квалитету, тражени конкурсном документацијом, могу бити достављени у фотокопији преведено на српски језик од стране судског тумача.

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3) Обавезна садржина понуде

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 2:** Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за понуђача – попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана;
- **Образац 3:** Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана *(само у случају подношења понуде са подизвођачем)*;
- **Образац 4:** Подаци о понуђачу - попуњен, оверен печатом и потписан
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен, оверен печатом и потписан *(само у случају подношења понуде са подизвођачем)*;
- **Образац 6:** Изјава понуђача о ангажовању подизвођача- попуњен, оверен печатом и потписан *(само у случају подношења понуде са подизвођачем)*;
- **Образац 7:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем попуњен, оверен печатом и потписан *(само у случају подношења понуде са подизвођачем)*;
- **Образац 8:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана *(у случају подношења заједничке понуде)*;
- **Биланс стања и биланс успеха за 2018. годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)

- **Потврда о броју дана неликвидности** за последњих годину дана (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Образац 9:** Менично овлашћење за озбиљност понуде – попуњено, потписано и оверено
- **Меница** која мора бити прописно потписана од стране овлашћеног лица понуђача у складу са **картоном депонованих потписа** који се доставља у прилогу и оверена печатом. Са меницом се доставља и **доказ о регистрацији менице код НБС**.
- **Образац 10:** Изјава о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла - потписана и оверена изјава у обрасцу
- **Образац 11:** Менично овлашћење за добро извршење посла - потписана и оверена изјава у обрасцу
- **Образац 12:** Изјава о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року - потписана и оверена изјава у обрасцу;
- **Образац 13:** Менично овлашћење за отклањање недостатка у гарантном року - потписана и оверена изјава у обрасцу
- **Образац 11:** Образац техничке опремљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан са траженим доказима у прилогу.
- **Образац 12:** Образац о прихватању техничких карактеристика и спецификације
- **Образац 13:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације
- **Образац 14: Модел уговора** - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (само у случају подношења заједничке понуде);
- **Образац 15:** Образац трошкова припреме понуде - попуњен, оверен печатом и потписан
- **Образац 16:** Изјава о независној понуди - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана;
- **Образац 17:** Изјава о поштовању обавеза понуђача (чл. 75.ст.2 ЗЈН) - попуњена, оверена печатом и потписана

Напомена: Образац 15 – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 15 - Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса <http://www.mpsv.gov.rs>
- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5) Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7) Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Цена мора бити исказана у динарима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање није прихватљиво.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора.

9) Додатне информације и појашњења

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – „Електро материјал за техничко одржавање“ бр. ЈНМВ-10/20.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.

10) Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

11) Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда

12) Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

13) Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

14) Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке.

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

16) Заштита података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18) Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротном забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним услугама који нису у складу са услугама, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 10% од понуђене цене.

20) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка

21) Елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је **"најнижа понуђена цена"**, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача чија је рок испоруке краћи.

22) Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

24) Измене током трајања уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

25) Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Г.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о

поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
број _____ од _____ године

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	
Адреса седишта	
Овлашћено лице	
Лице за контакт	
Матични број	
ПИБ	
Телефон/телефакс	
Број рачуна	

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Електро материјал за техничко одржавање“, ЈНМВ-10/20, подносимо понуду као што следи:

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ ,
2. _____
_____ ,
3. _____
_____ ,

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке
_____, што чини _____% од укупне вредности набавке
2. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке
_____, што чини _____% од укупне вредности набавке

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка електро материјала за техничко одржавање, и подразумева следеће:

р.бр.	Врста електро материјала	Јед мере	Оквирна количина	Јединична цена	Укупан износ	Произвођач
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА					
	Пластичне инсталационе ребрасте цеви.					
1	ПВЦ цеви Ф 14mm	m	20			
2	ПВЦ цеви Ф 16mm	m	20			
3	ПВЦ цеви Ф 20 mm	m	20			
4	ПВЦ цеви Ф 25/18 mm	m	20			
5	ПВЦ цеви Ф32/24 mm	m	20			
6	ПВЦ цеви Ф40/32 mm	m	20			
7	ПВЦ цеви Ф50/40 mm	m	20			
8	ПВЦ цеви Ф63/50 mm	m	20			
	"САПА" металне гибљиве цеви за заштиту каблова од механичког оштећења:					
9	МС цеви Ф 10 mm	m	10			
10	МС цеви Ф 14 mm	m	10			
11	МС цеви Ф 16 mm	m	10			
12	МС цеви Ф 18 mm	m	10			
13	МС цеви Ф 21 mm	m	10			
14	МС цеви Ф 26 mm	m	10			
15	МС цеви Ф 36 mm	m	10			
16	МС цеви Ф 51 mm	m	10			
	ПВЦ канали:					
17	ПВЦ канал са поклопцем дим. 60x60x20mm	m	20			
18	ПВЦ канал са поклопцем дим. 60x40x20mm	m	20			
19	ПВЦ канал са поклопцем дим. 40x40x20mm	m	20			
20	ПВЦ канал са поклопцем дим. 40x25x20mm	m	20			
21	ПВЦ канал са поклопцем дим. 25x25x20mm	m	20			
22	ПВЦ канал са поклопцем дим. 25x16x20mm	m	20			
23	ПВЦ канал са поклопцем дим. 16x16x20mm	m	20			
	Перформирани носачи каблова - ПНК регали.					
24	ПНК регал 50x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
25	ПНК регал 100x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
26	ПНК регал 200x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
27	ПНК регал 300x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
28	ПНК регал 400x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
29	ПНК регал 500x50x3000mm, са поклопцем	m	10			
	ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ					

	Инсталациони каблови типа PP00 .				
30	PP00 -Y 4x250mm ² - Cu	m	50		
31	PP00 -Y 4x185mm ² - Cu	m	50		
32	PP00 -Y 4x150mm ² - Cu	m	50		
33	PP00 -Y 4x120mm ² - Cu	m	50		
34	PP00 -Y 4x95mm ² - Cu	m	50		
35	PP00 -Y 4x70mm ² - Cu	m	50		
36	PP00 -Y 4x50mm ² - Cu	m	50		
37	PP00 -Y 5x35mm ² - Cu	m	50		
38	PP00 -Y 4x35mm ² - Cu	m	50		
39	PP00 -Y 5x25mm ² - Cu	m	50		
40	PP00 -Y 4x25mm ² - Cu	m	50		
41	PP00 -Y 5x16mm ² - Cu	m	50		
42	PP00 4x16mm ² - Cu	m	50		
43	PP00-Y 5x10mm ² - Cu	m	50		
44	PP00 4x10mm ² - Cu	m	50		
45	PP00 -Y 5x6mm ²	m	50		
46	PP00 4x6mm ² - Cu	m	50		
47	PP00 4x4mm ² - Cu	m	50		
48	PP00 4x2,5 mm ² - Cu	m	50		
49	PP00 4x1,5 mm ² - Cu	m	50		
50	PP00 -Y 5x4mm ² - Cu	m	50		
51	PP00 -Y 5x2,5mm ² - Cu	m	50		
52	PP00 -Y 3x2,5mm ² - Cu	m	50		
53	PP00 -Y 5x1,5 mm ² - Cu	m	50		
54	PP00 -Y 3x1,5mm ² - Cu	m	50		
	Инсталациони каблови типа PP/Y				
55	PP/Y 2x1,5mm ²	m	50		
56	PP/Y 4x1,5mm ²	m	50		
57	PP/Y 4x2,5mm ²	m	50		
58	PP/Y 5x6mm ²	m	50		
59	PP/Y 5x10mm ²	m	50		
60	PP/Y 3x1,5mm ²	m	50		
61	PP/Y 5x1,5mm ²	m	50		
62	PP/Y 3x2,5mm ²	m	50		
63	PP/Y 5x2,5mm ²	m	50		
64	PP/Y 5x4mm ²	m	50		
	Лицнасти кабл типа PP/L				
65	2x0,75mm ²	m	50		
66	3x0,75mm ²	m	50		
67	4x0,75mm ²	m	50		
68	5x0,75mm ²	m	50		
69	3x0,75mm ²	m	50		
	Лицнасти кабл типа PP/J				
70	2x1mm ²	m	50		
71	3x1mm ²	m	50		
72	2x1,5mm ²	m	50		
73	3x1,5mm ²	m	50		
74	4x1,5mm ²	m	50		
75	5x1,5mm ²	m	50		
76	3x2,5mm ²	m	50		

77	4x2,5mm ²	m	50			
78	5x2,5mm ²	m	50			
79	5x4mm ²	m	50			
80	5x6mm ²	m	50			
	Самоносиви кабловски сноп (СКС-а).					
81	XOO/O-A 4x35 mm ²	m	100			
82	XOO-A 4x25 mm ²	m	200			
83	XOO-A 4x16 mm ²	m	300			
84	XOO-A 2x16 mm ²	m	300			
	Инсталациони каблови типа NHXH.					
85	NHXX4x120mm ²	m	50			
86	NHXX4x95mm ²	m	50			
87	NHXX 5x25mm ²	m	50			
88	NHXX 5x16mm ²	m	50			
89	NHXX4x16mm ²	m	50			
90	NHXX 5x10mm ²	m	50			
91	NHXX 5x6mm ²	m	50			
92	NHXX 5x4mm ²	m	50			
93	NHXX 5x2,5mm ²	m	50			
94	NHXX 3x2,5mm ²	m	50			
95	NHXX 5x1,5mm ²	m	50			
96	NHXX 3x1,5mm ²	m	50			
	Каблови типа H07RN-F					
97	Kabel H07RN-F 3x1,5mm ²	m	50			
98	Kabel H07RN-F 4x1,5mm ²	m	50			
99	Kabel H07RN-F 5x1,5mm ²	m	50			
100	Kabel H07RN-F 7x1,5mm ²	m	50			
101	Kabel H07RN-F 12x1,5mm ²	m	50			
102	Kabel H07RN-F 19x1,5mm ²	m	50			
103	Kabel H07RN-F 24x1,5mm ²	m	50			
104	Kabel H07RN-F 3x2,5mm ²	m	50			
105	Kabel H07RN-F 4x2,5mm ²	m	50			
106	Kabel H07RN-F 5x2,5mm ²	m	50			
107	Kabel H07RN-F 5x2,5mm ²	m	50			
108	Kabel H07RN-F 19x2,5mm ²	m	50			
109	Kabel H07RN-F 24x2,5mm ²	m	50			
110	Kabel H07RN-F 4x4mm ²	m	50			
111	Kabel H07RN-F 5x4mm ²	m	50			
112	Kabel H07RN-F 4x6mm ²	m	50			
113	Kabel H07RN-F 5x6mm ²	m	50			
114	Kabel H07RN-F 4x10mm ²	m	50			
115	Kabel H07RN-F 5x10mm ²	m	50			
116	Kabel H07RN-F 4x16mm ²	m	50			
117	Kabel H07RN-F 5x16mm ²	m	50			
118	Kabel H07RN-F 4x25mm ²	m	50			
119	Kabel H07RN-F 4x35mm ²	m	50			
120	Kabel H07RN-F 4x50mm ²	m	50			
121	Kabel H07RN-F 4x70mm ²	m	50			
	Гумени лицнасти бакарни кабл -GGJ					
122	5x2.5mm ²	m	50			
123	5x1.5mm ²	m	50			

124	4x2.5mm2	m	50			
125	4x1.5mm2	m	50			
126	3x2.5mm2	m	50			
127	3x1.5mm2	m	50			
128	2x1,5mm2	m	50			
129	2x1mm2	m	50			
	Силиконски проводници					
130	Si/F 2.5mm2	m	50			
131	Si/F 1.5mm2	m	50			
	Бакарни проводници					
132	P/F 25mm2	m	20			
133	P/F 16mm2	m	20			
134	P/F 10mm2	m	20			
135	P/F 6mm2	m	20			
136	P/F 4mm2	m	20			
137	P/F 2.5mm2	m	20			
138	P/F1.5mm2	m	20			
	Кабловске термоскупљајуће завршнице, за унутрашњу монтажу 1кV.					
139	(NHXHX) 5x16mm2	ком.	2			
140	PP00 (NHXHX) 4x16 mm2	ком.	2			
141	PP00 (NHXHX) 5x10mm2	ком.	2			
142	PP00 (NHXHX) 4x10 mm2	ком.	2			
143	PP00 (NHXHX) 5x6(4)mm2	ком.	2			
144	PP00 (NHXHX) 4x6 mm2	ком.	2			
145	X00/O-A 4x16 mm2	ком.	2			
146	X00/O-A 2x16 mm2	ком.	2			
	Кабловске термоскупљајуће спојнице за наставак постојећих каблова 1 кV.					
147	PP00 (NHXHX) 5x16mm2	ком.	2			
148	PP00(NHXHX) 4x16 mm2	ком.	2			
149	PP00 (NHXHX) 5x10 mm2	ком.	2			
150	PP00 (NHXHX) 4x10 mm2	ком.	2			
151	PP00 (NHXHX) 5x6(4)mm2	ком.	2			
152	PP00 (NHXHX) 4x6 mm2	ком.	2			
153	X00/O-A 4x16 mm2	ком.	2			
154	X00/O-A 2x16 mm2	ком.	2			
	ГАЛАНТЕРИЈА					
155	Флуо цев 58 W - Хладно бела боја 6500K, грло Г13, дим 1500мм	ком.	100			
156	Флуо цев 36 W - Хладно бела боја 6500K, грло Г13, дим 1200мм	ком.	300			
157	Флуо цев 18 W - Хладно бела боја 6500K, грло Г13, дим 600мм	ком.	300			
158	Флуо цев 8 W	ком.	5			
	Сијалице					
159	Инкадесцентна 75W	ком	100			
160	Инкадесцентна 100W	ком	100			
161	Инкадесцентна 150W	ком	50			
162	Инкадесцентна 200W	ком	50			
163	Сијалица софитна 2AM, 5W	ком	10			

164	Сијалица штедна E27 до 26 W	ком	10			
165	Сијалица метал халогена за рефлектор - HPI-T Plus E40, 250W	ком	20			
166	Сијалица метал халогена за рефлектор - HPI-T Plus E40, 400W	ком	20			
167	Сијалица халогена линеарна 400W, R7s, 118мм	ком	5			
168	Сијалица халогена линеарна 120W, R7s, 78мм	ком	5			
169	Сијалица халогена линеарна 48W, R7s, 78мм	ком	5			
170	Сијалица халогена линеарна 80W, R7s, 78мм	ком	5			
171	Сијалица халогена линеарна 120W, R7s, 118мм	ком	5			
172	Сијалица халогена линеарна 160W, R7s, 118мм	ком	5			
173	Сијалица халогена линеарна 240W, R7s, 118мм	ком	5			
174	Сијалица MHN-TD PRO, 150W	ком	5			
175	Сијалица MHN-TD, 70W	ком	5			
176	Сијалица металхалогена HGMI E40, 400W	ком	5			
177	Сијалица металхалогена HGMI E40, 250W	ком	5			
178	Сијалица металхалогена HGMI E40, 100W	ком	5			
179	Сијалица Philips CDO-TT 70W/828 E27, 2800K или одговарајућа	ком	5			
180	Сијалица Philips CDO-TT 100W/828 E27, 2800K или одговарајућа	ком	5			
181	Сијалица Philips CDO-TT 150W/828 E27, 2800K или одговарајућа	ком	5			
182	Сијалица Philips CDM-T 70W/942 G12, 4200K, или одговарајућа	ком	5			
183	Сијалица Philips CDM-T 150W/830 G12,3000K, или одговарајућа	ком	5			
184	Сијалица Philips CDM-T 150W/942 G12,4200K, или одговарајућа	ком	5			
185	Сијалица Philips CDW-T 100W/825 E27, или одговарајућа	ком	5			
186	Сијалица Philips CDM-R PAR 30L 70W/942 E27, или одговарајућа	ком	5			
187	Сијалица LED 8W E27 WW	ком	50			
188	Сијалица LED 8W E27 CW	ком	50			
	Стартери, упаљачи и термостати:					
189	Стартер 4-22W S2	ком	30			
190	Стартер 4-65W S10	ком	30			
191	Упаљач за рефлектор до 400 W	ком	3			
192	Упаљач за рефлектор до 250 W	ком	3			
193	Термостат за бојлер капиларни, радни	ком	3			
194	Термостат за бојлер штапни, радни	ком	3			
195	Термостат за бојлер, сигурносни	ком	3			
196	Термостат за ТА пећ монофазни	ком	3			
197	Термостат за ТА пећ трофазни	ком	3			

198	Термостат за ТА пећ сигурносни	ком	3			
	Разводне кутије:					
199	уграднa PVC четвртаста 100x100 mm	ком.	10			
200	уграднa PVC Ф78 mm	ком.	10			
201	уграднa PVC Ф 60 mm, Т25 IP 65, унутрашње дим. Ф63x45mm	ком.	10			
202	надграднa ОГ силуминска	ком.	10			
203	ОГ разводна кутија (на зид) 100x100	ком.	10			
	Грејачи:					
204	грејач бакарни, универзални за бојлер, 2000W	ком.	3			
205	грејач за бојлер, 5/4 Аристон, 2000W или одговарајуће	ком.	3			
206	комплет грејач за проточни бојлер МК, 2000W или одговарајуће	ком.	3			
207	комплет грејач за бојлер 80л МК, 2000W или одговарајуће	ком.	3			
208	грејач спирални за ТА пећ МК, 1000W или одговарајуће	ком.	3			
209	грејач шипкаст за ТА пећ МК, 1166W или одговарајуће	ком.	3			
210	Грејач за ел.котао 5/4 1=350, 3x2000W	ком.	3			
	Пригушнице:					
211	пригушница за натријумову сијалицу 75 W	ком.	3			
212	пригушница за натријумову сијалицу 100 W	ком.	3			
213	пригушница за натријумову сијалицу 125 W	ком.	3			
214	пригушница за натријумову сијалицу 150 W	ком.	3			
215	пригушница за натријумову сијалицу 250 W	ком.	3			
216	пригушница за натријумову сијалицу 400 W	ком.	3			
217	пригушница за флуо цев 18 W	ком.	3			
218	пригушница за флуо цев 36 W	ком.	3			
219	пригушница за флуо цев 58 W	ком.	3			
220	електрон. пругушница за флуоцев 18W	ком.	3			
221	електрон. пругушница за флуо цев 36 W	ком.	3			
222	електрон. пругушница за флуо цев 58 W	ком.	3			
	Клеме:					
223	Редна стезаљка 1-4mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10			
224	Редна стезаљка 1,5-6mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10			
225	Редна стезаљка 2,5-10mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10			
226	Редна стезаљка 6-16mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10			
227	Редна стезаљка 10-25mm ² /12 (лустер клема)	ком.	10			
228	Редна наменска струјна стезаљка RNSS	ком.	10			

	4-16 mm ²					
229	Редна наменска струјна стезаљка RNSS 2.5-6 mm ²	ком.	10			
230	DPZ клема	ком.	10			
	Продужни каблови и моталице:					
231	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 3т са 3-5 гнезда, 3x1.5mm ²	ком.	3			
232	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 5т са 3-5 гнезда, 3x1.5mm ²	ком.	3			
233	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 3т са 3-5 гнезда, 3x2.5mm ²	ком.	3			
234	продужни кабл са ПВЦ изолацијом, 5т са 3-5 гнезда, 3x2.5mm ²	ком.	3			
235	моталица са гумираним каблом 40 т, 3x2.5mm ²	ком.	3			
236	моталица са гумираним каблом 50 т, 5x2.5mm ²	ком.	3			
	Изоловано кућиште ваздушног осигурача и патрони:					
237	Изоловано кућиште ваздушног осигурача	ком.	5			
238	Патрон ДО1 16А	ком.	5			
239	Патрон ДО1 10А	ком.	5			
240	Патрон ДО1 6А	ком.	5			
	Уљни радијатори и ТА пећи:					
241	Уљни радијатор 3 kW, са 15 ребара	ком.	2			
242	Уљни радијатор 2.5kW, са 11 ребара	ком.	2			
243	Електрични котао, 400V,30KW,производ Екопан ДМ, тип БЕК 30.ПРО или одговарајуће	ком.	2			
244	ТА пећ 3.5kW, Магнохром или одговарајуће	ком.	4			
245	ТА пећ 2.5kW, Магнохром или одговарајуће	ком.	4			
246	Вентилатор за ТА пећ леви, Магнохром или одговарајуће	ком.	2			
247	вентилатор за ТА пећ десни, Магнохром или одговарајуће	ком.	2			
248	Мини шпорет са две рингле 180/145мм,2000W, емајлирана рерна са плехом и решетком	ком.	2			
249	Електрични решо са две рингле 180/145мм	ком.	2			
	Рингле за ел. шпорет:					
250	Рингла за ел. шпорет Ø 80 mm	ком.	2			
251	рингла за ел. шпорет Ø 145 mm	ком.	2			
252	рингла за ел. шпорет Ø 180 mm	ком.	2			
253	рингла за ел. шпорет Ø 2200 mm	ком.	2			
	Остало:					
254	Шуко виљушка бакелитна, 16А, 250У	ком.	5			
255	шуко виљушка бакелитна, 16А, 400У	ком.	5			
256	Шуко герета, 16А, 250У	ком.	5			
257	Шуко преносна утичница, 16А, 250У	ком.	5			

	(куплунг спојке)					
258	Шуко ОГ III бакелит	ком.	5			
259	Шуко ОГ III силумил	ком.	5			
260	Сијалично грло керамичко, Е27	ком.	5			
261	Сијалично грло керамичко, Е40	ком.	5			
262	Сијалично грло Г12	ком.	5			
263	Сијалично грло Rx7S	ком.	5			
264	Сијалично грло за флуо сијалице	ком.	5			
265	Грло Е-27 порцеланско са капом 133	ком.	5			
266	ПВЦ везице 2,5x200 (беле)	ком.	1000			
267	ПВЦ везице 4x300 (беле)	ком.	1000			
268	ПВЦ везице 3.6x200	ком.	1000			
269	ПВЦ везице 4.8x550	ком.	1000			
270	Држач кабла пластични ЛЦ 3/13	ком.	5			
271	Буксна челична 2.5mm2	ком.	5			
272	Папучица Си до 4mm2	ком.	5			
273	Дихтунг клингерит 5/4	ком.	5			
274	Дихтунг за бојлер Аристон или одговарајуће	ком.	5			
275	Глимерица	ком.	5			
276	Батеријска LED лампа са 19 диода или слична	ком.	5			
277	Изолир трака 20m	ком.	5			
278	Затега кућна за SKS 4x16	ком.	5			
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ					
	Метални разводни орман назидни, израђен од декапираног лима, степена заштите 1Р 44, заштићен технологијом пластификације са уграђеним шинским разводом (за L1, L2, L3, N i PE вод), изолаторима, уводницама, завртњима и другим ситним материјалом за монтажу и шемирање - Празан без елемената					
279	до 500 x 400 x 200 mm	ком.	2			
280	до 700 x 500 x 200 mm	ком.	2			
281	до 1000 x 800 x 300 mm	ком.	2			
282	до 1200 x 1000 x 600 mm	ком.	2			
283	Полиестерски разводни орман тип А1, степена заштите 1Р 44, шемиран, комплет са изолаторима, уводницама, завртњима и другим ситним материјалом за монтажу и шемирање - Празан без елемената	ком.	2			
	Опрема за разводни орман:					
	гребенаста склопка.положај 0-1					
284	16 А (једнополна)	ком.	10			
285	25 А (једнополна)	ком.	10			
286	25 А (трополна)	ком.	10			
287	40 А (трополна)	ком.	10			
288	63 А (трополна)	ком.	10			
	гребенаста склопка, положај 1-0- 2					
289	16А(једнополна)	ком.	10			
290	25 А (једнополна)	ком.	10			

291	25 А (трополна)	ком.	10			
292	40 А (трополна)	ком.	10			
293	63 А (трополна)	ком.	10			
	постоље високоучин. осигурача					
294	400А трополна	ком.	5			
295	250А трополна	ком.	5			
296	100 А	ком.	5			
297	63 А	ком.	5			
	Ножасте осигурачи NH					
	аМ					
298	250 А - NH000 аМ	ком	5			
299	125А - NH000 аМ	ком	5			
300	100А - NH000 аМ	ком	5			
301	80А - NH000 аМ	ком	5			
302	63А - NH000 аМ	ком	5			
303	50А - NH000 аМ	ком	5			
304	40А - NH000 аМ	ком	5			
	gG					
305	250 А - NH000 gG	ком	5			
306	125А - NH000 gG	ком	5			
307	100А - NH000 gG	ком	5			
308	80А - NH000 gG	ком	5			
309	63А - NH000 gG	ком	5			
310	50А - NH000 gG	ком	5			
311	40А - NH000 gG	ком	5			
	gF					
312	250 А - NH000 gF	ком	5			
313	200 А - NH000 gF	ком	5			
314	160А - NH000 gF	ком	5			
315	125А - NH000 gF	ком	5			
316	100А - NH000 gF	ком	5			
317	80А - NH000 gF	ком	5			
318	63А - NH000 gF	ком	5			
319	50А - NH000 gF	ком	5			
320	40А - NH000 gF	ком	5			
321	32А - NH000 gF	ком	5			
	gTR					
322	72А - NH2 gTR	ком	5			
323	108А - NH2 gTR	ком	5			
324	144А - NH2 gTR	ком	5			
325	180А - NH2 gTR	ком	5			
326	231А - NH2 gTR	ком	5			
327	289А - NH2 gTR	ком	5			
328	361А - NH2 gTR	ком	5			
329	72А - NH3C gTR	ком	5			
330	108А - NH3C gTR	ком	5			
331	144А - NH3C gTR	ком	5			
332	180А - NH3C gTR	ком	5			
333	231А - NH3C gTR	ком	5			
334	289А - NH3C gTR	ком	5			
335	361А - NH3C gTR	ком	5			

	Једнополни аутоматски прекидач					
336	до 10А	ком	50			
337	до 16А	ком	50			
338	до 20А	ком	50			
339	до 25А	ком	50			
340	до 40А	ком	50			
341	до 63А	ком	50			
342	до 80А	ком	50			
343	до 100А	ком	50			
	Сабирнице:					
344	Сабирница 1-полна са виљушкама 10мм ² (17.8 мм)	м	2			
345	Сабирница 1-полна са виљушкама 16мм ²	м	2			
346	Сабирница 2-полна са виљушкама 10мм ²	м	2			
347	Сабирница 2-полна са виљушкама 16мм ²	м	2			
348	Сабирница 3-полна са виљушкама 10мм ²	м	2			
349	Сабирница 3-полна са виљушкама 16мм ²	м	2			
350	Сабирница 4-полна са виљушкама 10мм ²	м	2			
351	Сабирница 4-полна са виљушкама 16мм ²	м	2			
	основа за топљиве осигураче EZN					
352	до 25 А	ком.	5			
353	до 63 А	ком.	5			
	основа за топљиве осигураче EZ					
354	до 25А	ком.	5			
355	до 63А	ком.	5			
	умеци топљивих осигурача:					
356	10 А	ком	50			
357	16 А	ком	50			
358	25 А	ком.	50			
359	32 А	ком.	50			
360	50 А	ком.	50			
361	63А	ком	50			
	контакт завртњи за топљиве осигураче:					
362	10 А	ком	2			
363	16 А	ком	2			
364	25 А	ком	2			
365	32 А	ком	2			
366	50 А	ком	2			
367	63 А	ком	2			
	капе за основе топљивих осигурача:					
368	до 25А	ком	2			
369	до 63 А	ком	2			
	склопник - контактор и биметални реле					
370	склопник-16 А	ком.	2			
371	склопник-40А	ком.	2			
372	биметални реле 16 А	ком.	2			
373	биметални реле 40 А	ком.	2			
374	Фид склопка 63/0,5 ЕТ1 или одговарајућа	ком.	2			
	бројила и мерни инструменти					
375	монофазно двотарифно бројило са даљинским читавањем- ДЛМС	ком.	2			

376	троофазно бројило 10-63А са даљинским читавањем	ком.	2			
377	трофазно двотарифно бројило 10-40А	ком.	2			
378	трофазно двотарифно бројило 10-63А	ком.	2			
379	МТК уређај	ком.	2			
380	уклопни часовник ТПЦ	ком.	2			
	остала опрема					
381	ЗУДС 40А/0,5А - 0,03 s трофазне	ком.	5			
382	ЗУДС 25А/0,5А - 0,03 s трофазне	ком.	5			
383	ЗУДС 25А/0,5А - 0,03 s монофазне	ком.	5			
384	ЗУДС 16А/0,5А - 0,03 s монофазне	ком.	5			
385	временски релеј	ком.	2			
386	прекидач уградни 10А са тињалицом	ком.	2			
387	сигнална лампица	ком.	2			
	Типске разводне табле надградног типа за уградњу опреме у 2 реда, типа Легранд или одговарајуће, боје РАЛ 9010 или одговарајуће, особине самогасивости 650°C и пластичним вратима од поликарбоната са:					
388	6 модула	ком.	4			
389	12 модула	ком.	4			
390	24 модула	ком.	4			
391	36 модула	ком.	4			
	ПРЕКИДАЧИ, УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО					
	Утичнице:					
392	монофазна, на зиду, 10/16А, 220У	ком.	5			
393	трофазна, на зиду, 10/16А, 380V	ком.	5			
394	монофазна, на зиду, 10/16А, 220У, силуминска	ком.	5			
395	трофазна, на зиду, 10/16А, 380У, силуминска	ком.	5			
396	монофазна, у зиду, 10/16А, 220V	ком.	5			
397	дупла, монофазна, у зиду, 10/16А, 220V	ком.	5			
398	трофазна, у зиду, 10/16А, 380У	ком.	5			
399	УКО-УТО 63А (мушко+женски)	ком.	5			
	Инсталациони прекидачи на зид:					
400	склопка једнополна на зид, обичан 10/16А, 220У	ком.	5			
401	наизменични 10/16А, 380V	ком.	5			
402	серијски 10/16А, 220V	ком.	5			
403	унакрсни 10/16А, 380V	ком.	5			
404	обичан 10/16А, 220У, силумински	ком.	5			
405	наизменични 10/16А, 380У, силумински	ком.	5			
406	серијски 10/16А, 220У, силумински	ком.	5			
407	унакрсни 10/16А, 380У, силумински	ком.	5			
408	Инсталациони прекидачи у зид:					
409	обичан 10/16А, 220У	ком.	5			
410	наизменични 10/16А, 380У	ком.	5			
411	серијски 10/16А, 220У	ком.	5			
412	унакрсни 10/16А, 380У	ком.	5			

413	тастер 10А, 380У	ком.	5			
	Модуларна опрема у зид, слична типу "Vimar" или "Legrand" или одговарајуће					
	Комплет који чине уградна кутија, носач и оквир за:					
414	2 модула	ком.	5			
415	4 модула	ком.	5			
416	6 модула	ком.	5			
417	8 модула	ком.	5			
418	Монофазне "шuko" утичнице (2М), за 16А	ком.	5			
	Прекидач, за 10/16А:					
419	обичан, за 1М	ком.	3			
420	обичан, за 2М	ком.	3			
421	наизменични, за 1М	ком.	2			
422	наизменични, за 2М	ком.	2			
423	унакрсни, за 1М	ком.	2			
424	унакрсни, за 2М	ком.	2			
425	тастер, за 1М	ком.	2			
426	тастер, за 2М	ком.	2			
427	сигнална ламица 220У	ком.	2			
428	маска (слепи модул)	ком.	2			
	УНУТРАШЊА РАСВЕТА					
429	Противпанична светиљка, 1x8W, IP40	ком.	3			
430	Противпанична светиљка, 2x8W, IP40.	ком.	3			
431	Противпанична светиљка са двостраним вертикалним дифузором, 1x8W, IP40.	ком.	3			
432	Противпанична светиљка, 1x18W, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне услове), за монтажу до висине 6т.	ком.	3			
	Надградна флуо светиљка, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне услове), са транспарентним дифузором и електронском предспојном справом:					
433	1x18W	ком.	3			
434	2x18W	ком.	3			
435	1 x 36W	ком.	3			
436	2 x 36W	ком.	3			
437	1 x58W	ком.	3			
438	2 x 58W	ком.	3			
	Флуо светиљка за уградњу у спуштени плафон, 1P20 (за суве просторије), са алуминујумским параболичним растером и електронском предспојном справом:					
439	2 x 18W	ком.	5			
440	4 x 18W	ком.	5			
441	4 x 36W	ком.	5			
442	2x58W	ком.	5			
	Флуо светиљка за постављање на подлогу (плафон или зид), 1P20 (за суве просторије), са метализираним растером и електронском предспојном справом:					
443	2x18W	ком.	5			

444	4 x 18W	ком.	5			
445	1 x 36W	ком.	5			
446	2x36W	ком.	5			
447	3 x 36W	ком.	5			
448	4 x 36W	ком.	5			
449	1 x 58W	ком.	5			
450	2x58W	ком.	5			
	Надградна, "бродска" светиљка, IP65 (за влажне, запрешене или агресивне услове), са транспарентним заштитним стаклом и металним кавезом и инкадесцентним извором снаге:					
451	100W	ком.	3			
452	150W	ком.	3			
	Надградна, зидна светиљка, IP44, са инкадесцентним извором 60W или 100W и дифузором од транспарентног или мат стакла у облику:					
453	кугле	ком.	3			
454	квадрата	ком.	3			
455	постоље за опал куглу	ком.	3			
456	опал кугла	ком.	3			
	СПОЉНА РАСВЕТА					
457	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 150W	ком.	2			
458	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 250W	ком.	2			
459	Халогени рефлектор за цеви дужине 117 mm ел.снаге 300W	ком.	2			
460	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 150W	ком.	2			
461	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 250W	ком.	2			
462	Халогени рефлектор за цеви дужине 78 mm ел.снаге 300W	ком.	2			
463	Рефлектор типа МН,150W, или одговарајуће	ком.	2			
464	Рефлектор са носачем типа NV/400/83, или сличан, 400 W, 220 V, 1P 65, T=40, носач РТ 3, Ф 60mm	ком.	2			
465	Рефлектор са носачем типа 1МВ/500/83, или сличан, 250 W, 220 V, 1P 65, T=40, носач РТ 3, Ф 60mm	ком.	2			
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАПАЦИЈА:					
466	бетонска погача	ком.	2			
467	носач траке	ком.	2			
468	носач траке за слеме	ком.	2			
469	носач траке за цреп	ком.	2			
470	стегаљка за олук	ком.	2			
471	обујмица за цев	ком.	2			
472	Л. профил - мех. заштита за траку	ком.	2			
473	кутија за мерни спој	ком.	2			

474	укрсни комад	ком.	2			
475	цевни уземљивач Ф2"	м	2			
476	Fe/Zn 20x3mm	м	2			
477	Fe/Zn 25x4mm	м	2			
478	обујмица од Ре2п 25x4 Ф2" са две рупе Ф 8mm	ком.	2			
ЛЕД РАСВЕТА						
479	ЛЕД светиљка 20w, 60cm, IP65, RA80, 220-240V, lumen flux 1400lm, хладно бела 6000k, дим.128x108x30,5mm, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
480	ЛЕД светиљка 10w, 30cm, IP65, RA70, 85-265V, lumen flux 900lm, хладно бела 6000k, дим.120x33x95mm, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
481	ЛЕД цев 18w, T8, 120cm, SMD лед диоде, грло Г13, јачина светлости 1860lm, боја светлости 6400K, угао светлости 270, струја 139mA, ЦРИ фактор 80Pa	ком.	5			
482	ЛЕД рефлектор 30w - IP65, RA80, 220-240V, lumen flux 2100lm, хладно бела 6000k, дим.154x124x31.5 угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
483	ЛЕД рефлектор 50w - IP65, RA80, 220-240V, lumen flux 3500lm, хладно бела 6000k, дим.224x175x32.5 угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
484	ЛЕД рефлектор 100w - IP65, RA80, 220-240V, lumen flux 7500lm, хладно бела 6000k, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
485	ЛЕД рефлектор 150w - IP65, RA70, 95-265V, lumen flux 13500lm, хладно бела 6000k, угао расипања светлости 120, радни век 30.000х на 25C	ком.	5			
486	LED панел надоградни 24w, lumen flux 1980lm, боја светла 4500K, репродукција боје CRI>70, угао расипања 160, дим.300x300	ком.	10			
487	LED панел надоградни 18w, lumen flux 1480lm, боја светла 4500K, репродукција боје CRI>70, угао расипања 160, дим.220x220	ком.	10			
488	ЛЕД траке, угао светлости 120, боја светлости 6000-6500K, ИП20, ширина 8мм, напон 12V	м	10			
489	Трафо за лед траке 150W	ком	2			
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:						
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:						
УКУПАН ИЗНОС СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:						

Укупан износ без ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупну цену (словима):

Укупан износ са ПДВ-ом (словима):

Напомена: Електро материјал за техничко одржавање понудити у свему према техничким карактеристикама и спецификацији.

У табели су наведене оквирне количине које служе за израду укупне цене понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације уговора, а највише до процењене вредности набавке.

1. **Укупна цена** мора бити са свим обрачунатим трошковима на паритету магацин Наручиоца.
2. **Рок испоруке:** _____ дана. испорука ће се вршити сукцесивно према потребама Наручиоца, а најкасније до 5 дана од дана испостављања поруџбенице за сваку појединачну испоруку.
3. **Гарантни рок:** _____ месеци (**минимално 12 месеци**) од дана испоруке добара.
4. **Место испоруке:** магацин Наручиоца у улици Живка Карабиберић 3, истоварено,
5. **Опција понуде:** 60 дана од дана отварања понуда

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регистрована права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

ОБРАЗАЦ 2.

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ-10/20,**

Понуђач: _____,

Седиште и адреса: _____,

Матични број : _____,

ПИБ: _____,

ИСПУЊАВА све обавезне услове из члана 75. ЗЈН за јавну набавку мале вредности **број ЈНМВ-10/20 – Електро материјал за техничко одржавање**, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомене:

Изјавом о испуњавању услова из члана 75. ст.1.тч.1-4 ЗЈН не обухвата се доказивање о испуњености услова из чл.75.ст.2, који се доказује достављањем Потписаног и овереног Обрасца изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

ОБРАЗАЦ 3.

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

**ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ-10/20, за ПОДИЗВОЂАЧА**

Подизвођач: _____,

Седиште и адреса: _____,

Матични број : _____,

ПИБ: _____,

ИСПУЊАВА све обавезне услове из члана 75. ЗЈН за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ-10/20 – Електро материјал за техничко одржавање, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

У _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Напомене:

Изјавом о испуњавању услова из члана 75. ст.1.тч.1-4 ЗЈН не обухвата се доказивање о испуњености услова из чл.75.ст.2, који се доказује достављањем Потписаног и овереног Обрасца изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и попунити за сваког подизвођача. Овај образац потписују и оверавају печатом овлашћена лица понуђача и подизвођача.

ОБРАЗАЦ 4.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
E-MAIL	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
E-MAIL	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

у _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке добара – „ Електро материјал за техничко одржавање “, ЈН бр. **ЈНМВ-10/20**, у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), количином, описом добара и осталим условима, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем			
Р.Б.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА	ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1			
2			
3			
УКУПНО (максимално 50%)			

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ **године**

М.П. _____

***Напомена:** Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом*

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку услуге – „Електро материјал за техничко одржавање“, ЈН. бр. **ЈНМВ-10/20**, у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), количином, описом добара и осталим условима, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом.

ОБРАЗАЦ 8.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – „Електро материјал за техничко одржавање“, број ЈНМВ-10/20.

Овлашћујемо члана групе _____
као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:				
Р.Б.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди	ОВЕРА
1	Носилац посла:			Датум: _____
				Потпис одговорног лица: _____
				М.П. _____
2				Датум: _____
				Потпис одговорног лица: _____
				М.П. _____
3				Датум: _____
				Потпис одговорног лица: _____
				М.П. _____

ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ОБРАЗАЦ 9.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: _____:

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Дана: _____ у месту _____

Текући рачун број: _____

Код банке: _____

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке „Електро материјал за техничко одржавање“ бр. **ЈНМВ 10/20**, од (датум) _____ године у вредности од (бројем) _____ динара, _____ (словима) _____.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да потписану и оверену сопствену меницу број: _____ добијену као гаранцију за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. **ЈНМВ 10/20**, може попунити са доспећем „по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, „на први позив наплативо“ и без трошкова на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,

на терет дужника: _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Уз доставу 1 (једне) соло сопствене менице за озбиљност понуде, понуђач доставља и менично овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

**ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 10/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку „Електро материјал за техничко одржавање“ истовремено са потписивањем уговора доставити оверену и потписану сопствену меницу, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, коју ће Наручилац наплатити уколико не извршимо своје обавезе у року и на начин предвиђеном уговором, а све у складу са одредбама уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 11.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: _____:

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Дана: _____ у месту _____

Текући рачун број: _____

Код банке: _____

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке бр. **ЈНМВ 10/20 - „Електро материјал за техничко одржавање“**, од (датум) _____ године у вредности од (бројем) _____ динара, (словима) _____.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП „Градске пијаци“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабибировића бр.3 да потписану и оверену сопствену меницу број: _____ добијену као гаранцију за добро извршење посла у поступку јавне набавке бр. **ЈНМВ 10/20**, може попунити са доспећем „по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, на први позив наплативо и без трошкова на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће износ наплатити уколико Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин у складу са одредбама _____ уговора, на _____ терет _____ дужника: _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку бр. **ЈНМВ 10/20** као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Електро материјал за техничко одржавање“, уз доставу одговарајуће менице за добро извршење посла, доставити и менично овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа.

Овлашћено лице понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 12.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам додели уговор за јавну набавку бр. ЈНМВ - 10/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Електро материјал за текуће одржавање“, истовремено са потписивањем уговора доставити одговарајући број бланко оверених и потписаних сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну сопствену меницу), регистрованих код НБС, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са потписаним и овереним меничним овлашћењима да Наручилац може попунити и наплатити на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, на терет дужника, у складу са одредбама уговора. Важност менице је 5 дана дужа од трајања гарантног рока.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 13.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко, сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Дана: _____ у месту _____

Текући рачун број: _____

Код банке: _____

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке: **ЈН бр. ЈНМВ-10/20 – „Електро материјал за техничко одржавање“**, од (датум) _____ године у вредности од (бројем) _____ динара, (словима) _____.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП „Градске пијаци“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића 3 да бланко потписану и оверену сопствену меницу број: _____ добијену као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке, број **ЈНМВ-10/20**, може попунити са доспећем „по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, „на први позив наплативо“ и без трошкова на износ од 10% вредности уговора без обрачунаог ПДВ-а року у складу са одредбама уговора, на терет дужника: _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____. Важност менице мора бити 5(пет) дана дуже од трајања гарантног рока.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку **ЈН бр. ЈНМВ-06/15** као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Електро материјал за техничко одржавање“, уз доставу одговарајућег броја меница за отклањање недостатака у гарантном року (за сваку годину гаранције по једну сопствену меницу), доставити и одговарајући број меничних овлашћења у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа.

Овлашћено лице понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 14.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА

Р.бр.	Врста техничке опремљености	Да / Не
1	Доставно возило	

Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, подразумева ако понуђач има:

- минимум 1 (једно) доставно возило.

Да располаже неопходним **техничким капацитетом** понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног **Обрасца 14. – Техничка опремљеност са приложеним доказима:**

За возило:

- **очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе** за свако возило појединачно и **одштампане слике регистрационе налепнице возила** из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и **доказ о правном основу коришћења возила** (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у јавној набавци број ЈНМВ-10/20, као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Електро материјал за техничко одржавање“, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ 16.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ЈНМВ-10/20 за избор најповољнијег понуђача за набавку добара - „Електро материјал за техничко одржавање“. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

**МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ**

закључен између:

1. **Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд**, Живка Карабибировића 3, Београд, матични број 07036428, ПИБ 101721046, кога заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: **Испоручилац**)

Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____“ из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – „**Електро материјал за техничко одржавање**“, број јавне набавке ЈНМВ-10/20;
- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____ 2020.године, која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији);
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку, број _____ од _____.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је испорука електро материјала за техничко одржавање (у даљем тексту и: добра), на основу усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од _____.2020. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од _____.2020. године (**попуњава Наручилац**) и условима из конкурсне документације и техничким карактеристикама (спецификацији).

Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документација број ЈНМВ-10/20, чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупан збир појединачних позиција (збир појединачних позиција из обрасца структуре цена добијен по формули - понуђена јединична цена x оквирна количина), односно укупна вредност из обрасца понуде износи _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора износи _____ динара (**Наручилац ће износ попунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем**) без урачунатог ПДВ-а, односно _____ са урачунатим ПДВ-ом и представља процењену вредност набавке која је одређена годишњим Планом јавних набавки Наручиоца за 2020. годину.

Тачне количине испоручених добара биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца и на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца, али тако да укупна вредност испоручених добара не прелази процењену вредност набавке из става 1. овог члана.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну извршену испоруку, изврши плаћање на жиро рачун Испоручиоца број _____ код _____.

Испоручилац се обавезује да рачун за извршену испоруку сачини у складу са јединичним ценама из усвојене понуде Испоручиоца.

Уз сваки испостављени рачун Извршилац прилаже Записник о квалитативном и квантитативном пријему предметних добара, потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца, без примедби.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Испорука електро материјала за техничко одржавање вршиће се sukcesивно. Испоручилац ће извршити испоруку најкасније у року до 5 дана од дана испостављања поруџбенице за сваку појединачну испоруку, у наредних 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања Уговора.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши на објект Наручиоца, дефинисано у поруџбеници, ф-цо истоварено.

Уговорне стране констатују да је уговорени рок испоруке битан елемент овог Уговора.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да ће испоруку електро материјала за техничко одржавање извршити према диспозицији специфицираној у поруџбеници (у магацин Наручиоца у улици Живка Карабиберић бр 3).

Укупан рок испоруке добара је 12 (дванаест) месеци, рачунајући од дана закључења уговора или до финансијског испуњења уговора из члана 3 став 2.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац је обавезан да:

- Испоручиоцу достави поруџбеницу са количином и врстом електро материјала за техничко одржавање, са навођењем адресе магацина, на коју ће Испоручилац извршити испоруку,
- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након испоруке електро материјала за техничко одржавање и испостављеног рачуна на начин и у року како је дефинисано чланом 5. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.

Испоручилац је обавезан да:

- изврши испоруку добара према спецификацији и количини наведеној у достављеној поруџбеници, на начин и у року како је то предвиђено чланом 5. и 6. овог Уговора,
- Наручиоцу испостави исправан рачун након испоруке добара.

ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од обостраног потписивања Уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, прописно потписану од стране овлашћеног лица у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити и наплатити до висине од 10% вредности уговор са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. Уз меницу и менично овлашћење, Испоручилац доставља и потврду о регистрацији менице код НБС-а и важећи картон депонованих потписа.

Наручилац се може наплатити из достављене менице у року од 30 дана од дана протеча рока предвиђеног у члану 5. овог Уговора, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупне уговорене вредности предмета овог Уговора, за сваки дан закашњења, а максимално до 10% вредности уговора (без обрачуног ПДВ-а). Уколико укупна уговорна казна пређе износ од 10% вредности Уговора (без обрачуног ПДВ-а), Уговор се сматра раскинутим.

У случају реализације менице у току трајања уговорног периода, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах достави нову меницу, у супротном, овај Уговор се сматра раскинутим.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати ненаплаћену меницу у року од 30 дана од дана завршене испоруке по овом Уговору.

Уколико због прекорачења рока испоруке кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем износу од 10% укупно уговорене вредности (без обрачуног ПДВ-а), Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи накнаду штете.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 10.

Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће овлашћени представник Наручиоца, одмах након испоруке, о чему ће се сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 11.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, овлашћени представник Наручиоца ће сачинити записник којим ће Испоручиоца обавезати да констатоване примедбе отклони у року од 3 (три) дана и испоруку усагласи са условима конкурсне документације односно са достављеном поруџбеницом.

Члан 12.

Ако из било ког разлога за који кривицу сноси Испоручилац, не буде могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем добара према Записнику из члана 11. овог Уговора или Испоручилац касни са испоруком дуже од 5 дана од рока предвиђеног чланом 6. овог Уговора, Наручилац има право да тренутно, без отказног рока, једнострано раскине овај Уговор без икаквих даљих обавеза према Испоручиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу.

Члан 13.

Испоручилац је уз понуду доставио и потписану и оверену изјаву да ће електро материјал за техничко одржавање испоручен по овом Уговору у свему одговарати условима одређеним у техничким карактеристикама (спецификацији). Испоручилац у потпуности одговара за дату изјаву.

Уколико се било када у току експлоатације утврди да добра испоручена по овом Уговору не одговарају условима наведеним у претходном ставу овог члана, Наручилац има право на накнаду штете коју трпи због неодговарајућег квалитета. Висину штете утврђиваће овлашћени стални судски вештак кога одреди Наручилац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за испоручена добра се утврђује на ____ месеци (минимално 12 месеци) од тренутка потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. Уколико у току гарантног рока Наручилац позове Испоручиоца да отклони недостатке, а све у складу са датом гаранцијом, Испоручилац се обавезује да одмах а најкасније у року од 5 дана поступи по позиву Испоручиоца и отклони наведене недостатке односно изврши одговарајућу замену, с тим да сноси и трошкове замене уграђеног прибора.

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да отклони недостатке на терет Испоручиоца коришћењем менице из става 3. овог члана.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од обостраног потписивања овог Уговора преда Наручиоцу одговарајући број **бланко сопствених меница**, за сваку годину гаранције по једну сопствену меницу и оверену, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“, „наплатива на први позив“ и „без права на приговор“, регистровану у НБС, за отклањање недостатака у гарантном року наведеном у ставу 1. овог члана, са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити и наплатити до висине стварних трошкова отклањања недостатака а највише до 10% вредности уговора и са роком трајања 5 дана дужим од гарантног рока из става 1. овог члана. Уз меницу и менично овлашћење, Испоручилац доставља и потврду о регистрацији менице код НБС-а и важећи картон депонованих потписа.

Наручилац се обавезује да врати Испоручиоцу ненаплаћену меницу у року од 30 дана од дана истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:

- када га потпишу обе уговорне стране;
- када Испоручилац достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора и меницу за отклањање недостатака у гарантном року из члана 14. овог Уговора.

Уколико Извршилац не достави средства финансијског обезбеђења из чл.9 и чл.14 овог Уговора, сматраће се да је одустао од Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор производи правно дејство до реализације укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, а најдуже до 12 (дванаест) месеци од дана закључења.

Члан 17.

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Испоручилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писаним путем обавештава Испоручиоца.

Отказни рок износи 30 дана, од дана писменог обавештења о отказу.

Члан 18.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске норме које регулишу ову област.

Члан 19.

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка. задржава свака уговорна страна.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

Бојан Бајагић

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 18.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/13 и 85/2015), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – „Електро материјал за техничко одржавање“, ЈНМВ-10/20, и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. _____ динара
2. _____ динара
3. _____ динара
4. _____ динара
5. _____ динара

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача

М.П.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 19.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – „Електро материјал за техничко одржавање“, ЈНМВ-10/20, у поступку јавне набавке мале вредности, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П.

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

ОБРАЗАЦ 20.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач _____
(**пун назив и адреса понуђача**) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.

У _____

Понуђач (потпис)

Дана _____ године

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)